



ClearAccent

RS061B LED5-36-/830 PSR II WH

830 warm white - Regelbare voedingsunit - Veiligheidsklasse II
- White

Installeer vandaag nog de LEDinaire ClearAccent Spot. De eenvoudige LED-oplossing als alternatief voor uw conventionele verlichting.


Product gegevens

Algemene informatie	
Kleur lichtbron	830 warm white
Lichtbron vervangbaar	Nee
VSA	-
Driver/voedingsunit/transformatie	PSR [Regelbare voedingsunit]
Optiektype	Symmetrisch
Bundelspreiding armatuur	36°
Besturingsinterface	Analog
Aansluiting	Screw connection block 3-pole
Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
CE-markering	CE-markering
Garantieperiode	3 jaar
Constance lichtopbrengst	No
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Arbeidsfactor (min.)	0.9

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Materiaal behuizing	Aluminum die cast
Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonate
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	55 mm
Totale breedte	55 mm
Totale hoogte	55 mm
Totale diameter	80 mm
Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	55 x 55 x 55 mm (2.2 x 2.2 x 2.2 in)
Goedkeuring en Toepassing	
IP-classificatie	IP20 [Finger-protected]
IK-classificatie	IK02 [0.2 J standaard]


Initiële prestaties (conform IEC)	
Initiële lichtstroom	500 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	83 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	≥80
Initiële kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM <3
Initieel systeemvermogen	6 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Toepassingsomstandigheden	
Bereik omgevingstemperatuur	0 tot +40 °C

Maatschets



ClearAccent RS060B/RS061B

Fotometrische gegevens



IFAS1_RS061B1xLED5-36-830

Productgegevens	
Volledige productcode	871869607269199
Productnaam voor bestelling	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH
EAN/UPC - Product	8718696072691
Bestelcode	07269199
Lokale code	RS061B53683PWH
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	24
SAP-materiaal	910503910184
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,110 kg

