

SERENITE

Een toegankelijke douche voor iedereen

► L'espace douche accessible à tous



Met antislip behandeling
Avec revêtement antidérapant

*Alleen voor de hoge versies
Uniquement version haute

- Versie hoog, mix of laag, een complete oplossing die geschikt is voor iedere situatie
- Walk in, schuifdeur of 2 draaideuren (afhankelijk van de afmeting)
- Extra vlakke douchebak van 3,8 cm voor een lage instap
- Antislipbehandeling (PN24)
- Kinedo thermostaatkraan (3 jaar garantie) en extra vlakke hand-douche met anti-twist doucheslang
- 2 ergonomische comfort steunen voor een eenvoudige en comfortabele instap
- Design stoeltje met groot zitgedeelte (soft close)
- 2 glas uitvoeringen: transparant of decor glas

- Version haute, mixte ou basse, une solution complète adaptée à chaque projet
- Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- Revêtement antidérapant (PN24)
- Mitigeur thermostatique Kinedo garanti 3 ans et douchette à main ultra-plate avec flexible anti-torsion
- 2 barres de maintien ergonomiques pour un accès à la douche facilité et confortable
- Siège rabattable avec assise large et ouverture amortie
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie

KINEMAGIC SERENITE


► VERSIE HOOG

2^e comfort steun is verlijmbaar op een van de achterwanden

KINEMAGIC SERENITE

► VERSION HAUTE


2^{ème} barre de maintien à coller sur un des panneaux de fond




- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbuwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables: -3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables: de 3 à 8 cm

Versie hoog nis | Version haute niche Installatie omkeerbaar links/rechts Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert




Schuifdeur | Porte coulissante




Versie hoog hoek | Version haute angle Installatie omkeerbaar links/rechts Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links
= decor aan binnenzijde deur
Version avec sérigraphie, passage à gauche
= sérigraphie de la porte à l'intérieur

*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn
*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

INFO

Installeer deze cabine op elke
gewenste plek dankzij de
► VUILWATERPOMP
► ACCESSOIRES OPTIONEEL

Installez cette cabine
partout grâce à
► LA POMPE DE RELEVAGE
► ACCESSOIRES EN OPTION



Installez cette cabine partout grâce à

- LA POMPE DE RELEVAGE
- ACCESSOIRES EN OPTION

KINEMAGIC SERENITE ► VERSIE LAAG ► VERSION BASSE

Inclusief behuizing kraanwerk (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, te bevestigen op een van de halfhoge achterwanden

2^e comfort steun schroefbaar op muur

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur

2^{ème} barre de maintien à visser au mur



▲ **KINEMAGIC SERENITE+** Laag nis ► Schuifdeur ► Decor glas
► Basse niche ► Porte coulissante ► Verre avec une bande centrale dépolie




▲ **KINEMAGIC SERENITE+** Laag hoek ► Walk-in
► Basse angle ► Espace ouvert


Versie laag nis | Version basse niche

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante




*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn
*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm


Versie laag hoek | Version basse angle

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes




Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur



- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm



Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de
► **VUILWATERPOMP**
► **ACCESSOIRES OPTIONEEL**

Installez cette cabine partout grâce à
► **LA POMPE DE RELEVAGE**
► **ACCESSOIRES EN OPTION**

- De **groen omkaderde** artikelnummers betreffen modellen die uitsluitend met 2 draaideuren leverbaar zijn

- Les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Hoog nis

Haute niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli
100/135 x 69/86	KT-1007-NHC-TN3-GS0	KT-1007-NHC-DB3-GS9	KT-1007-NHP-TN3-GSN	KT-1007-NHP-DB3-GSW
100/135 x 79/96	KT-1008-NHC-TN3-GSY	KT-1008-NHC-DB3-GS7	KT-1008-NHP-TN3-GSL	KT-1008-NHP-DB3-GSU
100/135 x 89/106	KT-1009-NHC-TN3-GSW	KT-1009-NHC-DB3-GS5	KT-1009-NHP-TN3-GSJ	KT-1009-NHP-DB3-GSS
120/155 x 69/86	KT-1207-NHC-TN3-GSW	KT-1207-NHC-DB3-GS5	KT-1207-NHP-TN3-GSJ	KT-1207-NHP-DB3-GSS
120/155 x 79/96	KT-1208-NHC-TN3-GSU	KT-1208-NHC-DB3-GS3	KT-1208-NHP-TN3-GSH	KT-1208-NHP-DB3-GSQ
120/155 x 89/106	KT-1209-NHC-TN3-GSS	KT-1209-NHC-DB3-GS1	KT-1209-NHP-TN3-GSF	KT-1209-NHP-DB3-GSO
140/175 x 69/86	KT-1407-NHC-TN3-GSS	KT-1407-NHC-DB3-GS1	KT-1407-NHS-TN3-GSC	KT-1407-NHS-DB3-GSL
140/175 x 79/96	KT-1408-NHC-TN3-GSQ	KT-1408-NHC-DB3-GSZ	KT-1408-NHS-TN3-GSA	KT-1408-NHS-DB3-GSJ
140/175 x 89/106	KT-1409-NHC-TN3-GS0	KT-1409-NHC-DB3-GSX	KT-1409-NHS-TN3-GS8	KT-1409-NHS-DB3-GSH
160/195 x 69/86	KT-1607-NHC-TN3-GS0	KT-1607-NHC-DB3-GSX	KT-1607-NHS-TN3-GS8	KT-1607-NHS-DB3-GSH
160/195 x 79/96	KT-1608-NHC-TN3-GSM	KT-1608-NHC-DB3-GST	KT-1608-NHS-TN3-GS6	KT-1608-NHS-DB3-GSF
160/195 x 89/106	KT-1609-NHC-TN3-GSK	KT-1609-NHC-DB3-GSV	KT-1609-NHS-TN3-GS4	KT-1609-NHS-DB3-GSD
170/205 x 69/86	KT-1707-NHC-TN3-GSM	KT-1707-NHC-DB3-GSV	KT-1707-NHS-TN3-GS6	KT-1707-NHS-DB3-GSF
170/205 x 79/96	KT-1708-NHC-TN3-GSK	KT-1708-NHC-DB3-GST	KT-1708-NHS-TN3-GS4	KT-1708-NHS-DB3-GSD
170/205 x 89/106	KT-1709-NHC-TN3-GSI	KT-1709-NHC-DB3-GSR	KT-1709-NHS-TN3-GS2	KT-1709-NHS-DB3-GSB

2 draaideuren
2 portes pivotantes

Hoog hoek

Haute angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli
100/117 x 69/86	KT-1007-AHC-TN3-GSD	KT-1007-AHC-DB3-GSM	KT-1007-AHP-TN3-GS0	KT-1007-AHP-DB3-GS9
100/117 x 79/96	KT-1008-AHC-TN3-GSB	KT-1008-AHC-DB3-GSK	KT-1008-AHP-TN3-GSY	KT-1008-AHP-DB3-GS7
100/117 x 89/106	KT-1009-AHC-TN3-GS9	KT-1009-AHC-DB3-GSI	KT-1009-AHP-TN3-GSW	KT-1009-AHP-DB3-GS5
120/137 x 69/86	KT-1207-AHC-TN3-GS9	KT-1207-AHC-DB3-GSI	KT-1207-AHP-TN3-GSW	KT-1207-AHP-DB3-GS5
120/137 x 79/96	KT-1208-AHC-TN3-GS7	KT-1208-AHC-DB3-GSG	KT-1208-AHP-TN3-GSU	KT-1208-AHP-DB3-GS3
120/137 x 89/106	KT-1209-AHC-TN3-GS5	KT-1209-AHC-DB3-GSE	KT-1209-AHP-TN3-GSS	KT-1209-AHP-DB3-GS1
140/157 x 69/86	KT-1407-AHC-TN3-GS5	KT-1407-AHC-DB3-GSE	KT-1407-AHS-TN3-GSP	KT-1407-AHS-DB3-GSY
140/157 x 79/96	KT-1408-AHC-TN3-GS3	KT-1408-AHC-DB3-GSC	KT-1408-AHS-TN3-GSN	KT-1408-AHS-DB3-GSW
140/157 x 89/106	KT-1409-AHC-TN3-GS1	KT-1409-AHC-DB3-GSA	KT-1409-AHS-TN3-GSL	KT-1409-AHS-DB3-GSU
160/177 x 69/86	KT-1607-AHC-TN3-GS1	KT-1607-AHC-DB3-GSA	KT-1607-AHS-TN3-GSL	KT-1607-AHS-DB3-GSU
160/177 x 79/96	KT-1608-AHC-TN3-GSZ	KT-1608-AHC-DB3-GS8	KT-1608-AHS-TN3-GSJ	KT-1608-AHS-DB3-GSS
160/177 x 89/106	KT-1609-AHC-TN3-GSX	KT-1609-AHC-DB3-GS6	KT-1609-AHS-TN3-GSH	KT-1609-AHS-DB3-GSQ
170/187 x 69/86	KT-1707-AHC-TN3-GSZ	KT-1707-AHC-DB3-GS8	KT-1707-AHS-TN3-GSJ	KT-1707-AHS-DB3-GSS
170/187 x 79/96	KT-1708-AHC-TN3-GSX	KT-1708-AHC-DB3-GS6	KT-1708-AHS-TN3-GSF	KT-1708-AHS-DB3-GSQ
170/187 x 89/106	KT-1709-AHC-TN3-GSV	KT-1709-AHC-DB3-GS4	KT-1709-AHS-TN3-GSF	KT-1709-AHS-DB3-GSO

2 draaideuren
2 portes pivotantes

KINEMAGIC SERENITE ► VERSIE MIX ► PRIJZEN | VERSION MIXTE ► PRIX

► De **groen omkaderde** artikelnummers betreffen modellen die uitsluitend met 2 draaideuren leverbaar zijn

► Les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Mix nis

Mixte niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli
100/135 x 69/78	KT-1007-NMC-TN3-GSP	KT-1007-NMC-DB3-GSY	KT-1007-NMP-TN3-GSC	KT-1007-NMP-DB3-GSL
100/135 x 79/88	KT-1008-NMC-TN3-GSN	KT-1008-NMC-DB3-GSW	KT-1008-NMP-TN3-GSA	KT-1008-NMP-DB3-GSJ
100/135 x 89/98	KT-1009-NMC-TN3-GSL	KT-1009-NMC-DB3-GSU	KT-1009-NMP-TN3-GS8	KT-1009-NMP-DB3-GSH
120/155 x 69/78	KT-1207-NMC-TN3-GSL	KT-1207-NMC-DB3-GSU	KT-1207-NMP-TN3-GS8	KT-1207-NMP-DB3-GSH
120/155 x 79/88	KT-1208-NMC-TN3-GSJ	KT-1208-NMC-DB3-GSS	KT-1208-NMP-TN3-GS6	KT-1208-NMP-DB3-GSF
120/155 x 89/98	KT-1209-NMC-TN3-GSH	KT-1209-NMC-DB3-GSQ	KT-1209-NMP-TN3-GS4	KT-1209-NMP-DB3-GSD
140/175 x 69/78	KT-1407-NMC-TN3-GSH	KT-1407-NMC-DB3-GSQ	KT-1407-NMS-TN3-GS1	KT-1407-NMS-DB3-GSA
140/175 x 79/88	KT-1408-NMC-TN3-GSF	KT-1408-NMC-DB3-GSO	KT-1408-NMS-TN3-GSZ	KT-1408-NMS-DB3-GS8
140/175 x 89/98	KT-1409-NMC-TN3-GSD	KT-1409-NMC-DB3-GSM	KT-1409-NMS-TN3-GSX	KT-1409-NMS-DB3-GS6
160/195 x 69/78	KT-1607-NMC-TN3-GSD	KT-1607-NMC-DB3-GSM	KT-1607-NMS-TN3-GSX	KT-1607-NMS-DB3-GS6
160/195 x 79/88	KT-1608-NMC-TN3-GSB	KT-1608-NMC-DB3-GSK	KT-1608-NMS-TN3-GSV	KT-1608-NMS-DB3-GS4
160/195 x 89/98	KT-1609-NMC-TN3-GS9	KT-1609-NMC-DB3-GSI	KT-1609-NMS-TN3-GST	KT-1609-NMS-DB3-GS2
170/205 x 69/78	KT-1707-NMC-TN3-GSB	KT-1707-NMC-DB3-GSK	KT-1707-NMS-TN3-GSV	KT-1707-NMS-DB3-GS4
170/205 x 79/88	KT-1708-NMC-TN3-GS9	KT-1708-NMC-DB3-GSI	KT-1708-NMS-TN3-GST	KT-1708-NMS-DB3-GS2
170/205 x 89/98	KT-1709-NMC-TN3-GS7	KT-1709-NMC-DB3-GSG	KT-1709-NMS-TN3-GSR	KT-1709-NMS-DB3-GSO

2 draaideuren
2 portes pivotantes

Mix hoek

Mixte angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli
100/117 x 69/78	KT-1007-AMC-TN3-GS2	KT-1007-AMC-DB3-GSB	KT-1007-AMP-TN3-GSP	KT-1007-AMP-DB3-GSY
100/117 x 79/88	KT-1008-AMC-TN3-GS0	KT-1008-AMC-DB3-GS9	KT-1008-AMP-TN3-GSN	KT-1008-AMP-DB3-GSW
100/117 x 89/98	KT-1009-AMC-TN3-GSY	KT-1009-AMC-DB3-GS7	KT-1009-AMP-TN3-GSL	KT-1009-AMP-DB3-GSU
120/137 x 69/78	KT-1207-AMC-TN3-GSY	KT-1207-AMC-DB3-GS7	KT-1207-AMP-TN3-GSL	KT-1207-AMP-DB3-GSU
120/137 x 79/88	KT-1208-AMC-TN3-GSW	KT-1208-AMC-DB3-GS5	KT-1208-AMP-TN3-GSJ	KT-1208-AMP-DB3-GSS
120/137 x 89/98	KT-1209-AMC-TN3-GSU	KT-1209-AMC-DB3-GS3	KT-1209-AMP-TN3-GSH	KT-1209-AMP-DB3-GSQ
140/157 x 69/78	KT-1407-AMC-TN3-GSU	KT-1407-AMC-DB3-GS3	KT-1407-AMS-TN3-GSE	KT-1407-AMS-DB3-GSN
140/157 x 79/88	KT-1408-AMC-TN3-GSS	KT-1408-AMC-DB3-GS1	KT-1408-AMS-TN3-GSC	KT-1408-AMS-DB3-GSL
140/157 x 89/98	KT-1409-AMC-TN3-GSQ	KT-1409-AMC-DB3-GSZ	KT-1409-AMS-TN3-GSA	KT-1409-AMS-DB3-GSJ
160/177 x 69/78	KT-1607-AMC-TN3-GSQ	KT-1607-AMC-DB3-GSZ	KT-1607-AMS-TN3-GSA	KT-1607-AMS-DB3-GSJ
160/177 x 79/88	KT-1608-AMC-TN3-GSO	KT-1608-AMC-DB3-GSX	KT-1608-AMS-TN3-GS8	KT-1608-AMS-DB3-GSH
160/177 x 89/98	KT-1609-AMC-TN3-GSM	KT-1609-AMC-DB3-GSV	KT-1609-AMS-TN3-GS6	KT-1609-AMS-DB3-GSF
170/187 x 69/78	KT-1707-AMC-TN3-GSO	KT-1707-AMC-DB3-GSX	KT-1707-AMS-TN3-GS8	KT-1707-AMS-DB3-GSH
170/187 x 79/88	KT-1708-AMC-TN3-GSM	KT-1708-AMC-DB3-GSV	KT-1708-AMS-TN3-GS6	KT-1708-AMS-DB3-GSF
170/187 x 89/98	KT-1709-AMC-TN3-GSK	KT-1709-AMC-DB3-GST	KT-1709-AMS-TN3-GS4	KT-1709-AMS-DB3-GSD

2 draaideuren
2 portes pivotantes

- De **groen omkaderde** artikelnummers betreffen modellen die uitsluitend met 2 draaideuren leverbaar zijn

- Les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Laag nis Basse niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli
100/135 x 69/78	KT-1007-NBC-TN3-GSC	KT-1007-NBC-DB3-GSL	KT-1007-NBP-TN3-GSZ	KT-1007-NBP-DB3-GS8
100/135 x 79/88	KT-1008-NBC-TN3-GSA	KT-1008-NBC-DB3-GSJ	KT-1008-NBP-TN3-GSX	KT-1008-NBP-DB3-GS6
100/135 x 89/98	KT-1009-NBC-TN3-GS8	KT-1009-NBC-DB3-GSH	KT-1009-NBP-TN3-GSV	KT-1009-NBP-DB3-GS4
120/155 x 69/78	KT-1207-NBC-TN3-GS8	KT-1207-NBC-DB3-GSH	KT-1207-NBP-TN3-GSV	KT-1207-NBP-DB3-GS4
120/155 x 79/88	KT-1208-NBC-TN3-GS6	KT-1208-NBC-DB3-GSF	KT-1208-NBP-TN3-GST	KT-1208-NBP-DB3-GS2
120/155 x 89/98	KT-1209-NBC-TN3-GS4	KT-1209-NBC-DB3-GSD	KT-1209-NBP-TN3-GSR	KT-1209-NBP-DB3-GS0
140/175 x 69/78	KT-1407-NBC-TN3-GS4	KT-1407-NBC-DB3-GSD	KT-1407-NBS-TN3-GSO	KT-1407-NBS-DB3-GSX
140/175 x 79/88	KT-1408-NBC-TN3-GS2	KT-1408-NBC-DB3-GSB	KT-1408-NBS-TN3-GSM	KT-1408-NBS-DB3-GSV
140/175 x 89/98	KT-1409-NBC-TN3-GS0	KT-1409-NBC-DB3-GS9	KT-1409-NBS-TN3-GSK	KT-1409-NBS-DB3-GST
160/195 x 69/78	KT-1607-NBC-TN3-GS0	KT-1607-NBC-DB3-GS9	KT-1607-NBS-TN3-GSK	KT-1607-NBS-DB3-GST
160/195 x 79/88	KT-1608-NBC-TN3-GSY	KT-1608-NBC-DB3-GS7	KT-1608-NBS-TN3-GSI	KT-1608-NBS-DB3-GSR
160/195 x 89/98	KT-1609-NBC-TN3-GSW	KT-1609-NBC-DB3-GS5	KT-1609-NBS-TN3-GSG	KT-1609-NBS-DB3-GSP
170/205 x 69/78	KT-1707-NBC-TN3-GSY	KT-1707-NBC-DB3-GS7	KT-1707-NBS-TN3-GSI	KT-1707-NBS-DB3-GSR
170/205 x 79/88	KT-1708-NBC-TN3-GSW	KT-1708-NBC-DB3-GS5	KT-1708-NBS-TN3-GSG	KT-1708-NBS-DB3-GSP
170/205 x 89/98	KT-1709-NBC-TN3-GSU	KT-1709-NBC-DB3-GS3	KT-1709-NBS-TN3-GSE	KT-1709-NBS-DB3-GSN

2 draaideuren
2 portes pivotantes

Laag hoek Basse angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli
100/117 x 69/78	KT-1007-ABC-TN3-GSP	KT-1007-ABC-DB3-GSY	KT-1007-ABP-TN3-GSC	KT-1007-ABP-DB3-GSL
100/117 x 79/88	KT-1008-ABC-TN3-GSN	KT-1008-ABC-DB3-GSW	KT-1008-ABP-TN3-GSA	KT-1008-ABP-DB3-GSJ
100/117 x 89/98	KT-1009-ABC-TN3-GSL	KT-1009-ABC-DB3-GSU	KT-1009-ABP-TN3-GS8	KT-1009-ABP-DB3-GSH
120/137 x 69/78	KT-1207-ABC-TN3-GSL	KT-1207-ABC-DB3-GSU	KT-1207-ABP-TN3-GS8	KT-1207-ABP-DB3-GSH
120/137 x 79/88	KT-1208-ABC-TN3-GSJ	KT-1208-ABC-DB3-GSS	KT-1208-ABP-TN3-GS6	KT-1208-ABP-DB3-GSF
120/137 x 89/98	KT-1209-ABC-TN3-GSH	KT-1209-ABC-DB3-GSQ	KT-1209-ABP-TN3-GS4	KT-1209-ABP-DB3-GSD
140/157 x 69/78	KT-1407-ABC-TN3-GSH	KT-1407-ABC-DB3-GSQ	KT-1407-ABS-TN3-GS1	KT-1407-ABS-DB3-GSA
140/157 x 79/88	KT-1408-ABC-TN3-GSF	KT-1408-ABC-DB3-GSO	KT-1408-ABS-TN3-GSZ	KT-1408-ABS-DB3-GS8
140/157 x 89/98	KT-1409-ABC-TN3-GSD	KT-1409-ABC-DB3-GSM	KT-1409-ABS-TN3-GSX	KT-1409-ABS-DB3-GS6
160/177 x 69/78	KT-1607-ABC-TN3-GSD	KT-1607-ABC-DB3-GSM	KT-1607-ABS-TN3-GSX	KT-1607-ABS-DB3-GS6
160/177 x 79/88	KT-1608-ABC-TN3-GSB	KT-1608-ABC-DB3-GSK	KT-1608-ABS-TN3-GSV	KT-1608-ABS-DB3-GS4
160/177 x 89/98	KT-1609-ABC-TN3-GS9	KT-1609-ABC-DB3-GSI	KT-1609-ABS-TN3-GST	KT-1609-ABS-DB3-GS2
170/187 x 69/78	KT-1707-ABC-TN3-GSB	KT-1707-ABC-DB3-GSK	KT-1707-ABS-TN3-GSV	KT-1707-ABS-DB3-GS4
170/187 x 79/88	KT-1708-ABC-TN3-GS9	KT-1708-ABC-DB3-GSI	KT-1708-ABS-TN3-GST	KT-1708-ABS-DB3-GS2
170/187 x 89/98	KT-1709-ABC-TN3-GS7	KT-1709-ABC-DB3-GSG	KT-1709-ABS-TN3-GSR	KT-1709-ABS-DB3-GS0

2 draaideuren
2 portes pivotantes

OPTIES ► ALLE VERSIES | OPTIONS ► TOUTES VERSIONS



◀ **Comfort steun, verlijmbaar op glas (L. 45 cm)**
Barre de maintien à coller (L. 45 cm)
 KINBARRE11

◀ **Comfort steun, schroefbaar op muur (L. 45 cm)**
Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm)
 KINBARRE08




◀ **Verhogingskit douchebak** (voor totale hoogte van de douchebak: 14,8 tot 19,8 cm inbegrepen de stelpoten en de afwerkingsplinten)
Kit rallonge pour rehausse receveur (hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm comprenant les pieds et les plinthes de finition)
 REHAUSSE23




◀ **Afdichting randafwerking** (versie hoog hoek)
Fileur périphérique de finition (version haute en angle)
 KINCACHE05

◀ **Afdichting randafwerking** (versie hoog nis)
Fileur périphérique de finition (version haute en niche)
 KINCACHE06



◀ **Overlopende montagerail voor versie hoog en mix** (laat toe een douche te installeren die breder is dan de oude badkuip, die overloopt in de badkamer. De blauwe zone is om aan te kleden met gipsplaat, muurpanelen...). Overloopzone maximaal 30 cm*
Rail de montage débordant pour versions haute et mixte (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire, débordant sur la salle de bain. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...). Zone de débord maxi 30 cm*
 KINRAIL01

INFO ► Ideaal voor het installeren van een ondiepe kast naast de douche ► Idéal pour installer un placard de faible profondeur à côté de la douche



◀ **Montagekit voor tegen een muur, enkel voor versie hoog** (om te installeren tegen een enkele muur. De blauwe zone is om aan te kleden met gipsplaat, muurpanelen...)
Kit de montage contre un mur pour version haute uniquement (permet d'installer Kinemagic contre un seul mur. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...)
 KINRAIL02

INFO ► ideaal voor het installeren van een kast naast de douche ► Idéal pour installer un placard à côté de la douche




◀ **Toegangsdorpel** hoogte douchebak moet 5 cm zijn
Rampe d'accès la hauteur du receveur doit être de 5 cm
 KINRAMPO3

◀ **Toegangsdorpel met antislipbehandeling** hoogte douchebak moet 5 cm zijn
Rampe d'accès avec revêtement antidérapant la hauteur du receveur doit être de 5 cm
 KINRAMPO3AD



▲ **Roede voor douchegordijn** (ringen niet inbegrepen) **Barre pour rideau de douche** (anneaux non fournis)
 KINBARRE18



▲ **Douchecombinatie Hansgrohe** thermostatische mengkraan, handdouches met verstelbare jets en regendouches
Combiné de douche Hansgrohe mitigeur thermostatique, douchette à main à jets réglables et douche pluie
 KINZENIO1

* 20 cm voor de breedtes 69/86 cm (versie hoog) en 69/78 cm (versie mix)
 * 20 cm pour les largeurs 69/86 cm (version haute) et 69/78 cm (version mixte)

