

DESIGN

Een douche voor het hele gezin

► L'espace douche familial




*Alleen voor de hoge versies
Uniquement version haute

- Versie hoog, mix of laag, een complete oplossing die geschikt is voor iedere situatie
- Walk in, schuifdeur of 2 draaideuren (afhankelijk van de afmeting)
- Extra vlakke douchebak van 3,8 cm voor een lage instap
- RVS kraanwerkbehuizing (tevens geschikt als flaconhouder) met ingebouwde thermostaatkraan
- Messing handdouche met anti-twist doucheslang en regendouche
- 2 glas uitvoeringen: transparant of decor glas

- Version haute, mixte ou basse, une solution complète adaptée à chaque projet
- Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- Boîtier de robinetterie en inox poli servant de porte-flacons avec mitigeur thermostatique encastré
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion et douche pluie
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie


KINEMAGIC DESIGN ► VERSIE MIX ► VERSION MIXTE




- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables: -3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables: de 3 à 8 cm

Versie mix nis | Version mixte niche Installatie omkeerbaar links/rechts Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert




Schuifdeur | Porte coulissante




*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn
*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

Versie mix hoek | Version mixte angle Installatie omkeerbaar links/rechts Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur

INFO

Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de

p.

- VUILWATERPOMP
- ACCESSOIRES OPTIONEEL

Installez cette cabine partout grâce à

- LA POMPE DE RELEVAGE
- ACCESSOIRES EN OPTION






▲ **KINEMAGIC DESIGN** Hoog nis ► Schuifdeur ► Decorglas
► Haute niche ► Porte coulissante ► Verre avec une bande centrale dépolie



▲ **KINEMAGIC DESIGN** Hoog hoek ► Walk-in
► Haute angle ► Espace ouvert



- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables: -3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables: de 3 à 8 cm

INFO

Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de

- VUILWATERPOMP
- ACCESSOIRES OPTIONEEL


Installez cette cabine partout grâce à

- LA POMPE DE RELEVAGE
- ACCESSOIRES EN OPTION


Versie hoog nis | Version haute niche

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert




Schuifdeur | Porte coulissante




Versie hoog hoek | Version haute angle

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links
= decor aan binnenzijde deur

Version avec sérigraphie, passage à gauche
= sérigraphie de la porte à l'intérieur

*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn

*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

KINEMAGIC DESIGN ► VERSIE LAAG ► VERSION BASSE

Geleverd inclusief RVS kraanwerkbehuizing met geïntegreerde flaconhouder, te bevestigen op een van de halfhoge achterwanden


Équipé d'un boîtier de robinetterie en inox poli avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur



▲ **KINEMAGIC DESIGN** Laag nis ► Walk-in
► Basse niche ► Espace ouvert



▲ **KINEMAGIC DESIGN** Laag hoek ► Schuifdeur
► Basse angle ► Porte coulissante




- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables: -3 cm (Évacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables: de 3 à 8 cm


Versie laag nis | Version basse niche

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert




Schuifdeur | Porte coulissante




Versie laag hoek | Version basse angle

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links
= decor aan binnenzijde deur
Version avec sérigraphie, passage à gauche
= sérigraphie de la porte à l'intérieur

INFO
P.

Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de
► **VUILWATERPOMP**
► **ACCESSOIRES OPTIONEEL**

Installez cette cabine partout grâce à
► **LA POMPE DE RELEVAGE**
► **ACCESSOIRES EN OPTION**

► De **groen omkaderde** artikelnummers betreffen modellen die uitsluitend met 2 draaideuren leverbaar zijn

► Les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Hoog nis

Haute niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli
100/135 x 69/86	KT-1007-NHC-TN3-XDF4	KT-1007-NHC-DB3-XDF9	KT-1007-NHP-TN3-XDFD	KT-1007-NHP-DB3-XDFI
100/135 x 79/96	KT-1008-NHC-TN3-XDF3	KT-1008-NHC-DB3-XDF8	KT-1008-NHP-TN3-XDFC	KT-1008-NHP-DB3-XDFH
100/135 x 89/106	KT-1009-NHC-TN3-XDF2	KT-1009-NHC-DB3-XDF7	KT-1009-NHP-TN3-XDFB	KT-1009-NHP-DB3-XDFG
120/155 x 69/86	KT-1207-NHC-TN3-XDF2	KT-1207-NHC-DB3-XDF7	KT-1207-NHP-TN3-XDFB	KT-1207-NHP-DB3-XDFG
120/155 x 79/96	KT-1208-NHC-TN3-XDF1	KT-1208-NHC-DB3-XDF6	KT-1208-NHP-TN3-XDFA	KT-1208-NHP-DB3-XDFF
120/155 x 89/106	KT-1209-NHC-TN3-XDF0	KT-1209-NHC-DB3-XDF5	KT-1209-NHP-TN3-XDF9	KT-1209-NHP-DB3-XDFE
140/175 x 69/86	KT-1407-NHC-TN3-XDF0	KT-1407-NHC-DB3-XDF5	KT-1407-NHS-TN3-XDF3	KT-1407-NHS-DB3-XDF8
140/175 x 79/96	KT-1408-NHC-TN3-XDFZ	KT-1408-NHC-DB3-XDF4	KT-1408-NHS-TN3-XDF2	KT-1408-NHS-DB3-XDF7
140/175 x 89/106	KT-1409-NHC-TN3-XDFY	KT-1409-NHC-DB3-XDF3	KT-1409-NHS-TN3-XDF1	KT-1409-NHS-DB3-XDF6
160/195 x 69/86	KT-1607-NHC-TN3-XDFY	KT-1607-NHC-DB3-XDF3	KT-1607-NHS-TN3-XDF1	KT-1607-NHS-DB3-XDF6
160/195 x 79/96	KT-1608-NHC-TN3-XDFX	KT-1608-NHC-DB3-XDF2	KT-1608-NHS-TN3-XDF0	KT-1608-NHS-DB3-XDF5
160/195 x 89/106	KT-1609-NHC-TN3-XDFW	KT-1609-NHC-DB3-XDF1	KT-1609-NHS-TN3-XDFZ	KT-1609-NHS-DB3-XDF4
170/205 x 69/86	KT-1707-NHC-TN3-XDFX	KT-1707-NHC-DB3-XDF2	KT-1707-NHS-TN3-XDF0	KT-1707-NHS-DB3-XDF5
170/205 x 79/96	KT-1708-NHC-TN3-XDFW	KT-1708-NHC-DB3-XDF1	KT-1708-NHS-TN3-XDFZ	KT-1708-NHS-DB3-XDF4
170/205 x 89/106	KT-1709-NHC-TN3-XDFV	KT-1709-NHC-DB3-XDF0	KT-1709-NHS-TN3-XDFY	KT-1709-NHS-DB3-XDF3

2 draaideuren
2 portes pivotantes

Hoog hoek

Haute angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli
100/117 x 69/86	KT-1007-AHC-TN3-XDFV	KT-1007-AHC-DB3-XDF0	KT-1007-AHP-TN3-XDF4	KT-1007-AHP-DB3-XDF9
100/117 x 79/96	KT-1008-AHC-TN3-XDFU	KT-1008-AHC-DB3-XDFZ	KT-1008-AHP-TN3-XDF3	KT-1008-AHP-DB3-XDF8
100/117 x 89/106	KT-1009-AHC-TN3-XDFT	KT-1009-AHC-DB3-XDFY	KT-1009-AHP-TN3-XDF2	KT-1009-AHP-DB3-XDF7
120/137 x 69/86	KT-1207-AHC-TN3-XDFT	KT-1207-AHC-DB3-XDFY	KT-1207-AHP-TN3-XDF2	KT-1207-AHP-DB3-XDF7
120/137 x 79/96	KT-1208-AHC-TN3-XDFS	KT-1208-AHC-DB3-XDFX	KT-1208-AHP-TN3-XDF1	KT-1208-AHP-DB3-XDF6
120/137 x 89/106	KT-1209-AHC-TN3-XDFR	KT-1209-AHC-DB3-XDFW	KT-1209-AHP-TN3-XDF0	KT-1209-AHP-DB3-XDF5
140/157 x 69/86	KT-1407-AHC-TN3-XDFR	KT-1407-AHC-DB3-XDFW	KT-1407-AHS-TN3-XDFU	KT-1407-AHS-DB3-XDFZ
140/157 x 79/96	KT-1408-AHC-TN3-XDFQ	KT-1408-AHC-DB3-XDFV	KT-1408-AHS-TN3-XDFT	KT-1408-AHS-DB3-XDFY
140/157 x 89/106	KT-1409-AHC-TN3-XDFP	KT-1409-AHC-DB3-XDFU	KT-1409-AHS-TN3-XDFS	KT-1409-AHS-DB3-XDFX
160/177 x 69/86	KT-1607-AHC-TN3-XDFP	KT-1607-AHC-DB3-XDFU	KT-1607-AHS-TN3-XDFS	KT-1607-AHS-DB3-XDFX
160/177 x 79/96	KT-1608-AHC-TN3-XDF0	KT-1608-AHC-DB3-XDFT	KT-1608-AHS-TN3-XDFR	KT-1608-AHS-DB3-XDFW
160/177 x 89/106	KT-1609-AHC-TN3-XDFN	KT-1609-AHC-DB3-XDFS	KT-1609-AHS-TN3-XDFQ	KT-1609-AHS-DB3-XDFV
170/187 x 69/86	KT-1707-AHC-TN3-XDF0	KT-1707-AHC-DB3-XDFT	KT-1707-AHS-TN3-XDFR	KT-1707-AHS-DB3-XDFW
170/187 x 79/96	KT-1708-AHC-TN3-XDFM	KT-1708-AHC-DB3-XDFS	KT-1708-AHS-TN3-XDFQ	KT-1708-AHS-DB3-XDFV
170/187 x 89/106	KT-1709-AHC-TN3-XDFM	KT-1709-AHC-DB3-XDFR	KT-1709-AHS-TN3-XDFP	KT-1709-AHS-DB3-XDFU

2 draaideuren
2 portes pivotantes

KINEMAGIC DESIGN ► VERSIE MIX ► PRIJZEN | VERSION MIXTE ► PRIX

► De **groen omkaderde** artikelnummers betreffen modellen die uitsluitend met 2 draaideuren leverbaar zijn

► Les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Mix nis

Mixte niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli
100/135 x 69/78	KT-1007-NMC-TN3-XDFZ	KT-1007-NMC-DB3-XDF4	KT-1007-NMP-TN3-XDF8	KT-1007-NMP-DB3-XDFD
100/135 x 79/88	KT-1008-NMC-TN3-XDFY	KT-1008-NMC-DB3-XDF3	KT-1008-NMP-TN3-XDF7	KT-1008-NMP-DB3-XDFC
100/135 x 89/98	KT-1009-NMC-TN3-XDFX	KT-1009-NMC-DB3-XDF2	KT-1009-NMP-TN3-XDF6	KT-1009-NMP-DB3-XDFB
120/155 x 69/78	KT-1207-NMC-TN3-XDFX	KT-1207-NMC-DB3-XDF2	KT-1207-NMP-TN3-XDF6	KT-1207-NMP-DB3-XDFB
120/155 x 79/88	KT-1208-NMC-TN3-XDFW	KT-1208-NMC-DB3-XDF1	KT-1208-NMP-TN3-XDF5	KT-1208-NMP-DB3-XDFA
120/155 x 89/98	KT-1209-NMC-TN3-XDFV	KT-1209-NMC-DB3-XDF0	KT-1209-NMP-TN3-XDF4	KT-1209-NMP-DB3-XDF9
140/175 x 69/78	KT-1407-NMC-TN3-XDFV	KT-1407-NMC-DB3-XDF0	KT-1407-NMS-TN3-XDFY	KT-1407-NMS-DB3-XDF3
140/175 x 79/88	KT-1408-NMC-TN3-XDFU	KT-1408-NMC-DB3-XDFZ	KT-1408-NMS-TN3-XDFX	KT-1408-NMS-DB3-XDF2
140/175 x 89/98	KT-1409-NMC-TN3-XDFT	KT-1409-NMC-DB3-XDFY	KT-1409-NMS-TN3-XDFW	KT-1409-NMS-DB3-XDF1
160/195 x 69/78	KT-1607-NMC-TN3-XDFT	KT-1607-NMC-DB3-XDFY	KT-1607-NMS-TN3-XDFW	KT-1607-NMS-DB3-XDF1
160/195 x 79/88	KT-1608-NMC-TN3-XDFS	KT-1608-NMC-DB3-XDFX	KT-1608-NMS-TN3-XDFV	KT-1608-NMS-DB3-XDF0
160/195 x 89/98	KT-1609-NMC-TN3-XDFR	KT-1609-NMC-DB3-XDFW	KT-1609-NMS-TN3-XDFU	KT-1609-NMS-DB3-XDFZ
170/205 x 69/78	KT-1707-NMC-TN3-XDFS	KT-1707-NMC-DB3-XDFX	KT-1707-NMS-TN3-XDFV	KT-1707-NMS-DB3-XDF0
170/205 x 79/88	KT-1708-NMC-TN3-XDFR	KT-1708-NMC-DB3-XDFW	KT-1708-NMS-TN3-XDFU	KT-1708-NMS-DB3-XDFZ
170/205 x 89/98	KT-1709-NMC-TN3-XDFQ	KT-1709-NMC-DB3-XDFV	KT-1709-NMS-TN3-XDFT	KT-1709-NMS-DB3-XDFY

2 draaideuren
2 portes pivotantes

Mix hoek

Mixte angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli
100/117 x 69/78	KT-1007-AMC-TN3-XDFQ	KT-1007-AMC-DB3-XDFV	KT-1007-AMP-TN3-XDFZ	KT-1007-AMP-DB3-XDF4
100/117 x 79/88	KT-1008-AMC-TN3-XDFP	KT-1008-AMC-DB3-XDFU	KT-1008-AMP-TN3-XDFY	KT-1008-AMP-DB3-XDF3
100/117 x 89/98	KT-1009-AMC-TN3-XDFO	KT-1009-AMC-DB3-XDFT	KT-1009-AMP-TN3-XDFX	KT-1009-AMP-DB3-XDF2
120/137 x 69/78	KT-1207-AMC-TN3-XDFO	KT-1207-AMC-DB3-XDFT	KT-1207-AMP-TN3-XDFX	KT-1207-AMP-DB3-XDF2
120/137 x 79/88	KT-1208-AMC-TN3-XDFN	KT-1208-AMC-DB3-XDFS	KT-1208-AMP-TN3-XDFW	KT-1208-AMP-DB3-XDF1
120/137 x 89/98	KT-1209-AMC-TN3-XDFM	KT-1209-AMC-DB3-XDFR	KT-1209-AMP-TN3-XDFV	KT-1209-AMP-DB3-XDF0
140/157 x 69/78	KT-1407-AMC-TN3-XDFM	KT-1407-AMC-DB3-XDFR	KT-1407-AMS-TN3-XDFP	KT-1407-AMS-DB3-XDFU
140/157 x 79/88	KT-1408-AMC-TN3-XDFL	KT-1408-AMC-DB3-XDFQ	KT-1408-AMS-TN3-XDFO	KT-1408-AMS-DB3-XDFT
140/157 x 89/98	KT-1409-AMC-TN3-XDFK	KT-1409-AMC-DB3-XDFP	KT-1409-AMS-TN3-XDFN	KT-1409-AMS-DB3-XDFS
160/177 x 69/78	KT-1607-AMC-TN3-XDFK	KT-1607-AMC-DB3-XDFP	KT-1607-AMS-TN3-XDFN	KT-1607-AMS-DB3-XDFS
160/177 x 79/88	KT-1608-AMC-TN3-XDFJ	KT-1608-AMC-DB3-XDFO	KT-1608-AMS-TN3-XDFM	KT-1608-AMS-DB3-XDFR
160/177 x 89/98	KT-1609-AMC-TN3-XDFI	KT-1609-AMC-DB3-XDFN	KT-1609-AMS-TN3-XDFL	KT-1609-AMS-DB3-XDFQ
170/187 x 69/78	KT-1707-AMC-TN3-XDFJ	KT-1707-AMC-DB3-XDFO	KT-1707-AMS-TN3-XDFM	KT-1707-AMS-DB3-XDFR
170/187 x 79/88	KT-1708-AMC-TN3-XDFI	KT-1708-AMC-DB3-XDFN	KT-1708-AMS-TN3-XDFL	KT-1708-AMS-DB3-XDFQ
170/187 x 89/98	KT-1709-AMC-TN3-XDFH	KT-1709-AMC-DB3-XDFM	KT-1709-AMS-TN3-XDFK	KT-1709-AMS-DB3-XDFP

2 draaideuren
2 portes pivotantes

► De **groen omkaderde** artikelnummers betreffen modellen die uitsluitend met 2 draaideuren leverbaar zijn

► Les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Laag nis Basse niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli
100/135 x 69/78	KT-1007-NBC-TN3-XDQ	KT-1007-NBC-DB3-XDZ	KT-1007-NBP-TN3-XDD	KT-1007-NBP-DB3-XDM
100/135 x 79/88	KT-1008-NBC-TN3-XDO	KT-1008-NBC-DB3-XDX	KT-1008-NBP-TN3-XDB	KT-1008-NBP-DB3-XDK
100/135 x 89/98	KT-1009-NBC-TN3-XDM	KT-1009-NBC-DB3-XDV	KT-1009-NBP-TN3-XD9	KT-1009-NBP-DB3-XDI
120/155 x 69/78	KT-1207-NBC-TN3-XDM	KT-1207-NBC-DB3-XDV	KT-1207-NBP-TN3-XD9	KT-1207-NBP-DB3-XDI
120/155 x 79/88	KT-1208-NBC-TN3-XDK	KT-1208-NBC-DB3-XDT	KT-1208-NBP-TN3-XD7	KT-1208-NBP-DB3-XDG
120/155 x 89/98	KT-1209-NBC-TN3-XDI	KT-1209-NBC-DB3-XDR	KT-1209-NBP-TN3-XD5	KT-1209-NBP-DB3-XDE
140/175 x 69/78	KT-1407-NBC-TN3-XDI	KT-1407-NBC-DB3-XDR	KT-1407-NBS-TN3-XD2	KT-1407-NBS-DB3-XDB
140/175 x 79/88	KT-1408-NBC-TN3-XDG	KT-1408-NBC-DB3-XDP	KT-1408-NBS-TN3-XD0	KT-1408-NBS-DB3-XD9
140/175 x 89/98	KT-1409-NBC-TN3-XDE	KT-1409-NBC-DB3-XDN	KT-1409-NBS-TN3-XDY	KT-1409-NBS-DB3-XD7
160/195 x 69/78	KT-1607-NBC-TN3-XDE	KT-1607-NBC-DB3-XDN	KT-1607-NBS-TN3-XDY	KT-1607-NBS-DB3-XD7
160/195 x 79/88	KT-1608-NBC-TN3-XDC	KT-1608-NBC-DB3-XDL	KT-1608-NBS-TN3-XDW	KT-1608-NBS-DB3-XD5
160/195 x 89/98	KT-1609-NBC-TN3-XDA	KT-1609-NBC-DB3-XDJ	KT-1609-NBS-TN3-XDU	KT-1609-NBS-DB3-XD3
170/205 x 69/78	KT-1707-NBC-TN3-XDC	KT-1707-NBC-DB3-XDL	KT-1707-NBS-TN3-XDW	KT-1707-NBS-DB3-XD5
170/205 x 79/88	KT-1708-NBC-TN3-XDA	KT-1708-NBC-DB3-XDJ	KT-1708-NBS-TN3-XDU	KT-1708-NBS-DB3-XD3
170/205 x 89/98	KT-1709-NBC-TN3-XD8	KT-1709-NBC-DB3-XDH	KT-1709-NBS-TN3-XDS	KT-1709-NBS-DB3-XD1

2 draaideuren
2 portes pivotantes

Laag hoek Basse angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli
100/117 x 69/78	KT-1007-ABC-TN3-XD3	KT-1007-ABC-DB3-XDC	KT-1007-ABP-TN3-XDQ	KT-1007-ABP-DB3-XDZ
100/117 x 79/88	KT-1008-ABC-TN3-XD1	KT-1008-ABC-DB3-XDA	KT-1008-ABP-TN3-XDO	KT-1008-ABP-DB3-XDX
100/117 x 89/98	KT-1009-ABC-TN3-XDZ	KT-1009-ABC-DB3-XD8	KT-1009-ABP-TN3-XDM	KT-1009-ABP-DB3-XDV
120/137 x 69/78	KT-1207-ABC-TN3-XDZ	KT-1207-ABC-DB3-XD8	KT-1207-ABP-TN3-XDM	KT-1207-ABP-DB3-XDV
120/137 x 79/88	KT-1208-ABC-TN3-XDX	KT-1208-ABC-DB3-XD6	KT-1208-ABP-TN3-XDK	KT-1208-ABP-DB3-XDT
120/137 x 89/98	KT-1209-ABC-TN3-XDV	KT-1209-ABC-DB3-XD4	KT-1209-ABP-TN3-XDI	KT-1209-ABP-DB3-XDR
140/157 x 69/78	KT-1407-ABC-TN3-XDV	KT-1407-ABC-DB3-XD4	KT-1407-ABS-TN3-XDF	KT-1407-ABS-DB3-XD0
140/157 x 79/88	KT-1408-ABC-TN3-XDT	KT-1408-ABC-DB3-XD2	KT-1408-ABS-TN3-XDD	KT-1408-ABS-DB3-XDM
140/157 x 89/98	KT-1409-ABC-TN3-XDR	KT-1409-ABC-DB3-XD0	KT-1409-ABS-TN3-XDB	KT-1409-ABS-DB3-XDK
160/177 x 69/78	KT-1607-ABC-TN3-XDR	KT-1607-ABC-DB3-XD0	KT-1607-ABS-TN3-XDB	KT-1607-ABS-DB3-XDK
160/177 x 79/88	KT-1608-ABC-TN3-XDP	KT-1608-ABC-DB3-XDY	KT-1608-ABS-TN3-XD9	KT-1608-ABS-DB3-XDI
160/177 x 89/98	KT-1609-ABC-TN3-XDN	KT-1609-ABC-DB3-XDW	KT-1609-ABS-TN3-XD7	KT-1609-ABS-DB3-XDG
170/187 x 69/78	KT-1707-ABC-TN3-XDP	KT-1707-ABC-DB3-XDY	KT-1707-ABS-TN3-XD9	KT-1707-ABS-DB3-XDI
170/187 x 79/88	KT-1708-ABC-TN3-XDN	KT-1708-ABC-DB3-XDW	KT-1708-ABS-TN3-XD7	KT-1708-ABS-DB3-XDG
170/187 x 89/98	KT-1709-ABC-TN3-XDL	KT-1709-ABC-DB3-XDU	KT-1709-ABS-TN3-XD5	KT-1709-ABS-DB3-XDE

2 draaideuren
2 portes pivotantes

OPTIES ► ALLE VERSIES | OPTIONS ► TOUTES VERSIONS



◀ **Comfort steun, verlijmbaar op glas** (L. 45 cm)
Barre de maintien à coller (L. 45 cm)
KINBARRE11

◀ **Comfort steun, schroefbaar op muur** (L. 45 cm)
Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm)
KINBARRE08




◀ **Verhogingskit douchebak** (voor totale hoogte van de douchebak: 14,8 tot 19,8 cm inbegrepen de stelpoten en de afwerkingsplinten)
Kit rallonge pour rehausse receveur (hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm comprenant les pieds et les plinthes de finition)
REHAUSSE23



◀ **Afdichting randafwerking** (versie hoog hoek)
Fileur périphérique de finition (version haute en angle)
KINCACHE05

◀ **Afdichting randafwerking** (versie hoog nis)
Fileur périphérique de finition (version haute en niche)
KINCACHE06



◀ **Overlopende montagerail voor versie hoog en mix** (laat toe een douche te installeren die breder is dan de oude badkuip, die overloopt in de badkamer. De blauwe zone is om aan te kleden met gipsplaat, muurpanelen...). Overloopzone maximaal 30 cm*


Rail de montage débordant pour versions haute et mixte (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire, débordant sur la salle de bain. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...). Zone de débord maxi 30 cm*

KINRAIL01

INFO ► Ideaal voor het installeren van een ondiepe kast naast de douche ► Idéal pour installer un placard de faible profondeur à côté de la douche



▲ **Roede voor douchegordijn** (ringen niet inbegrepen) **Barre pour rideau de douche** (anneaux non fournis)
KINBARRE18



◀ **Montagekit voor tegen een muur, enkel voor versie hoog** (om te installeren tegen een enkele muur. De blauwe zone is om aan te kleden met gipsplaat, muurpanelen...)

Kit de montage contre un mur pour version haute uniquement (permet d'installer Kinemagic contre un seul mur. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...)


KINRAIL02

INFO ► ideaal voor het installeren van een kast naast de douche ► Idéal pour installer un placard à côté de la douche



◀ **Toegangsdorpel** hoogte douchebak moet 5 cm zijn
Rampe d'accès la hauteur du receveur doit être de 5 cm
KINRAMPO3

◀ **Toegangsdorpel met antislipbehandeling** hoogte douchebak moet 5 cm zijn
Rampe d'accès avec revêtement antidérapant la hauteur du receveur doit être de 5 cm
KINRAMPO3AD



* 20 cm voor de breedtes 69/86 cm (versie hoog) en 69/78 cm (versie mix)
* 20 cm pour les largeurs 69/86 cm (version haute) et 69/78 cm (version mixte)