# Sanicubic 1 GR

## grijs water, zwart water

**Sanicubic 1 GR is een opvoerinstallatie voor de afvoer van zwart water van een WC of grijs water van badkamer, keuken of wasruimte. Verkrijgbaar in 5 pompversies in mono- of 3-fase. Zijn compacte afmetingen en 7 inlaten maken de installatie makkelijk. De pomp is voorzien van PRO X K3 vermaalsysteem en is gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud. De installatie wordt standaard geleverd met een pneumatische bedieningskast met geïntegreerd een akoestisch en visueel alarm.**



### PRESTATIES

- TMH max.: 39 m
- Max. debiet: 17 $m^3$/h

Volgens model

### PRODUCTVOORDELEN

- Gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud
- Compacte afmetingen
- 7 inlaten
- PRO X K3 vermaalsysteem
- 5 pompversies in mono- of 3-fase
- Aansluiting en terugslagklep geïntegreerd

2 JAAR GARANTIE

ZehnderPumpen Technology

### STANDAARD GELEVERD




ZPS Bedieningskast - versie 1 pomp

### AANSLUITINGEN

Diameter inlaten DN: 50, 100


Afvoerdiameter DN: 50


Ventilatie diameter ext: 75 mm






Vermaler Pro X K3





Afmetingen (mm)

## POMPCURVE




| | Sanicubic 1 GR SE71.1 S | Sanicubic 1 GR SE71.1 T | Sanicubic 1 GR SE71.2 T | Sanicubic 1 GR SE71.3 T | Sanicubic 1 GR SE71.4 T |
|---|---|---|---|---|---|
| **Type bedieningskast** | ZPS 1 | ZPS 1 | ZPS 1 | ZPS 1 | ZPS 1 |
| **Materialen** | | | | | |
| **Tank** | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD |
| **Pomphuis** | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 |
| **Motorhuis** | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 |
| **Waaier** | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 |
| **Elektrische kenmerken** | | | | | |
| **Spanning (V)** | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **Frequentie (Hz)** | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| **Opgenomen motorvermogen (P1) (W)** | 2200 | 2100 | 2100 | 3900 | 3900 |
| **Afgegeven motorvermogen (P2) (W)** | 1700 | 1700 | 1700 | 3200 | 3200 |
| **Werkingswijze** | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% |
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| **Hydrauliek** | | | | | |
| **TMH max. (m)** | 22 | 22 | 25 | 35 | 39 |
| **Max. debiet (m³/h)** | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| **Diameter inlaten DN** | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 |
| **Afvoerdiameter DN** | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **Ventilatie diameter ext (mm)** | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **Totaal volume (L)** | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| **Niveau AAN/Niveau UIT (mm)** | 140-250/30 | 140-250/30 | 140-250/30 | 140-250/30 | 140-250/30 |
| **Alarmniveau (mm)** | 180-290 | 180-290 | 180-290 | 180-290 | 180-290 |
| **T° Max. verpompte vloeistof (5 min.)** | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C |
| **Waaiertype** | vermaler Pro X K3 | vermaler Pro X K3 | vermaler Pro X K3 | vermaler Pro X K3 | vermaler Pro X K3 |
| **Activeringssysteem** | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch |
| **Identificatie en logistiek** | | | | | |
| **Brutogewicht (kg)** | 64 | 64 | 64 | 68 | 68 |
| **EAN-code** | 3308815079110 | 3308815079127 | 3308815079134 | 3308815079141 | 3308815079158 |
| **Artikel nr.** | CUBIC1GRSE711S | CUBIC1GRSE711T | CUBIC1GRSE712T | CUBIC1GRSE713T | CUBIC1GRSE714T |

SFA

## ACCESSOIRES Sanicubic

| Product | Afbeelding | GR | SC | 1, 1 WP, 2 Classic, 2 Pro, 1 VX, 2 VX | Artikel nr. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schuifafsluiter DN50 gietijzer |  | • | | | HYDRO00008 | 3308815082042 |
| Schuifafsluiter DN100 gietijzer |  | • | • | | HYDRO00019 | 3308815082165 |
| Schuifafsluiter DN125 gietijzer | | • | • | | HYDRO00020 | 3308815082172 |
| Schuifafsluiter DN150 gietijzer |  | • | • | | HYDRO00021 | 3308815082189 |
| Terugslagklep 2" FPT gietijzer PN10 |  | • | • | | HYDRO00016 | 3308815082127 |
| Terugslagklep DN100 gietijzer |  | • | • | | HYDRO00022 | 3308815082196 |
| Reductie DN125/100 PE geflensd |  | • | • | | HYDRO00023 | 3308815082202 |
| Reductie DN150/100 PE geflensd | | • | • | | HYDRO00024 | 3308815082219 |
| Y-buis DN100/100/100 PE voor Sanicubic 2SC |  | | • | | HYDRO00025 | 3308815082226 |
| Y-buis DN 1 1/4" VA voor Sanicubic 2 GRSE 71 | | • | | | HYDRO00026 | 3308815082233 |
| Handmembraampomp 1 1/2" |  | • | • | | HYDRO00027 | 3308815082240 |
| Terugslagklep DN50 gietijzer |  | • | | | HYDRO00007 | 3308815082035 |
| Montage accessoires DN50 | | • | | | HYDRO00030 | 3308815082271 |

## ACCESSOIRES Sanicubic

| Product | Afbeelding | GR | SC | 1, 1 WP, 2 Classic, 2 Pro, 1 VX, 2 VX | Artikel nr. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montage accessoires DN100 VA |  | • | • | | HYDRO00036 | 3308815082332 |
| Montage accessoires DN150 VA | | • | • | | HYDRO00040 | 3308815082370 |
| PVC schuifafsluiter DN50 |  | | | • | DN50 | 3308815061030 |
| PVC schuifafsluiter DN110/D100 |  | | | • | VANNEDN110 | 3308815061627 |
| Kogelafsluiter persleiding DN100 |  | | | • (2 VX) | DN100XL | 3308815066820 |
| Koolstoffilter Sanicubic |  | | | • (behalve VX) | FILTRECUBICSFA | 3308815076867 |
| Koolstoffilter Sanicubic VX |  | | | • (VX) | FILTRECUBICXLSFA | 3308815076874 |