MARK BV
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl

Tanner MDA+ 221H voor verwarming en koeling, incl. lekbak (230V)

Artikelcode:	5060126
Laatst gewijzigd:	14-09-2021
Merk:	Mark Climate Technology
Type:	Luchtverhitter indirect gestookt ha
ETIM groep:	EG015210 - Warmteopwekkers
ETIM class:	EC011030 - Luchtverhitter indirect gestookt hangend
Synoniemen:	Aerotherme, Hangende luchtverwarmer, Heater, Indirecte heater, Indirectgestookte heater, Luchtverhitter indirect gestookt hangend, Verwarmer

8 7 2 0 2 1 1 9 5 1 9 0 9

MARK BV
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl

Specificaties

Materiaal warmtewisselaar:	Aluminium/koper	Diepte:	385 mm
Warmte afgifte:	8.42 ~ 32.4 kW	Vrij uitblazend:	Ja
Ventilatortype:	Axiaal	Nom. diameter:	1" (25)
Geschikt voor wandmontage:	Ja	Waterzijdige weerstand bij dT 20 °C:	0 kPa
Geschikt voor indak bevestiging:	Nee	Max. werkdruk:	0 kPa
Geschikt voor bodemmontage:	Nee	Waterinhoud:	0 l
Ophanging meegeleverd:	Nee	Gewicht incl. vulling:	0 kg
Luchthoeveelheid:	4202 ~ 4202 m³/h	Warmte afgifte 90/70 T15:	32.4 ~ 32.4 kW
Worp horizontaal max.:	20 m	Waterweerstand bij 90/70 T15:	9 kPa
Worp verticaal max.:	7.7 m	Uitblaastemperatuur aan de warmtewisselaar (90/70 T15):	37.6 °C
dT verwarmingslucht:	0 ~ 0 K	Warmte afgifte 80/60 T15:	26.6 ~ 26.6 kW
Aansluitspanning:	230 ~ 230 V	Uitblaastemperatuur aan de warmtewisselaar (80/60 T15):	33.6 °C
Aantal fasen:	1	Warmte afgifte 40/30 T15:	8.42 kW
Nom. stroom:	1.15 A	Koeling afgifte 7/12 T28 (rv50%):	8.14 kW
Max. opgenomen elektrisch vermogen:	0 W	Uitblaastemperatuur (koeling):	22.1 °C
Geluiddrukniveau op 5 meter hoogte:	57 ~ 57 dB(A)	Waterweerstand bij 7/12 T28:	12 kPa
Instelbare inductie in uitblaaslucht:	Nee	Toerental:	1400 opm
Verstelbare lamellen uitblaaszijde:	Ja	Gewicht:	32 kg
Hoogte:	509 mm	Nominaal elektrisch vermogen:	0.23 kW
Breedte:	580 mm		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode *(volgens EANCOM codelijst 7065)*	NE
Verpakkingsvorm	Niet verpakt Het artikel wordt zonder verpakking of "onverpakt" geleverd.
CBS-code	73229000

MARK BV
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl