**MARK BV**
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl

# Infra 20-6 geïsoleerde reflectorkap

| | |
|---|---|
| Artikelcode: | 5025111 |
| Laatst gewijzigd: | 14-10-2021 |
| Merk: | Mark Climate Technology |
| Type: | Stralingstoestel direct gestookt |
| ETIM groep: | EG015210 - Warmteopwekkers |
| ETIM class: | EC010273 - Stralingstoestel direct gestookt |
| Synoniemen: | Donkerstraler, Infra, Infrarood, Infraroodstraler, Stralingstoestel direct gestookt, Zwart buisstraler |

8 7 2 0 2 1 1 9 5 4 4 9 8

MARK BV
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl

## Specificaties

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materiaal buis: | Staal | Voedingsspanning: | 0 V |
| Gesloten uitvoering: | Nee | Lengte per element: | 6 m |
| Nom. vermogen: | 16.3 kW | Werkende lengte per element: | 6 m |
| Aantal elementen: | 2 | Breedte element: | 472 mm |
| Vorm: | U-vormig | Hoogte element: | 239 mm |
| Linear systeem: | Nee | Bochtstraal: | 0 mm |
| Nom. belasting bovenwaarde: | 0 kW | Lengte branderelement: | 0 mm |
| Nom. belasting onderwaarde: | 18 kW | Breedte branderelement: | 0 mm |
| Soort brandstof: | Aardgas | Uitwendige buisdiameter brandstof: | 0 mm |
| Branderregeling hoog/laag: | Ja | Hoogte branderelement: | 0 mm |
| Branderregeling modulerend: | Ja | Aansluiting brandstof: | Persmof |
| Gaskeur VR/SV: | Ja | Nom. kanaaldiameter luchttoevoer: | 80 mm |
| Max. gasvoordruk: | 60 mbar | Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer: | 80 mm |
| Min. gasvoordruk: | 0 mbar | Aansluiting rookgasafvoer: | Flens |

## Verpakkingsinformatie

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0 gr |
| Verpakkingscode<br>*(volgens EANCOM codelijst 7065)* | 08 |
| Verpakkingsvorm | One Way-pallet (EAN-code)<br>Pallet hoeft niet teruggebracht te worden naar het punt van expeditie. |
| CBS-code | 73229000 |

MARK BV
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl