MARK BV
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl

Ceilfit 3000 non-geïsoleerd stralingspaneel (590x2990mm)



Artikelcode:	5995914
Laatst gewijzigd:	09-12-2021
Merk:	Mark Climate Technology
Type:	Stralingspaneel indirect gestookt
ETIM groep:	EG015710 - Radiatoren/convectoren
ETIM class:	EC011742 - Stralingspaneel indirect gestookt
Synoniemen:	Indirect gestookt stralingspaneel, Stralingspaneel, Stralingspaneel indirect gestookt

8 7 2 0 2 1 1 9 5 5 2 7 3

MARK BV
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl

Specificaties

Materiaal:	Staal	Max. werkdruk:	6 bar
Lengte:	2990 mm	Pijpafstand:	90 mm
Breedte:	590 mm	Met isolatie:	Nee
Min. montagehoogte:	2.5 m	Koppelbaar:	Ja
Max. montagehoogte:	25 m	Ophanging meegeleverd:	Nee
Kleur:	Wit	Geschikt voor koeling:	Ja
RAL-nummer:	9010	Gewicht paneel zonder water:	18.6 kg
Waterinhoud:	1.2 l	Gewicht paneel met water:	19.8 kg

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode *(volgens EANCOM codelijst 7065)*	NE
Verpakkingsvorm	Niet verpakt Het artikel wordt zonder verpakking of "onverpakt" geleverd.
CBS-code	73229000

MARK BV
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl