MARK BV
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl

Tanner MDA+ 133H voor verwarming en koeling, incl. lekbak (400V)

Artikelcode:	5060117
Laatst gewijzigd:	16-09-2021
Merk:	Mark Climate Technology
Type:	Luchtverhitter indirect gestookt ha
ETIM groep:	EG015210 - Warmteopwekkers
ETIM class:	EC011030 - Luchtverhitter indirect gestookt hangend
Synoniemen:	Aerotherme, Hangende luchtverwarmer, Heater, Indirecte heater, Indirectgestookte heater, Luchtverhitter indirect gestookt hangend, Verwarmer

8 7 2 0 2 1 1 9 5 2 0 6 7

MARK BV
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl

Specificaties

Materiaal warmtewisselaar:	Aluminium/koper	Diepte:	380 mm
Warmte afgifte:	5.75 ~ 22.1 kW	Vrij uitblazend:	Ja
Ventilatortype:	Axiaal	Nom. diameter:	1" (25)
Geschikt voor wandmontage:	Ja	Waterzijdige weerstand bij dT 20 °C:	0 kPa
Geschikt voor indak bevestiging:	Nee	Max. werkdruk:	0 kPa
Geschikt voor bodemmontage:	Nee	Waterinhoud:	0 l
Ophanging meegeleverd:	Nee	Gewicht incl. vulling:	0 kg
Luchthoeveelheid:	2244 ~ 2244 m³/h	Warmte afgifte 90/70 T15:	22.1 ~ 22.1 kW
Worp horizontaal max.:	13 m	Waterweerstand bij 90/70 T15:	13 kPa
Worp verticaal max.:	6.8 m	Uitblaastemperatuur aan de warmtewisselaar (90/70 T15):	43.9 °C
dT verwarmingslucht:	0 ~ 0 K	Warmte afgifte 80/60 T15:	18.3 ~ 18.3 kW
Aansluitspanning:	400 ~ 400 V	Uitblaastemperatuur aan de warmtewisselaar (80/60 T15):	38.9 °C
Aantal fasen:	3	Warmte afgifte 40/30 T15:	5.75 kW
Nom. stroom:	0.36 A	Koeling afgifte 7/12 T28 (rv50%):	5.67 kW
Max. opgenomen elektrisch vermogen:	0 W	Uitblaastemperatuur (koeling):	20.3 °C
Geluiddrukniveau op 5 meter hoogte:	55 ~ 55 dB(A)	Waterweerstand bij 7/12 T28:	16 kPa
Instelbare inductie in uitblaaslucht:	Nee	Toerental:	1330 opm
Verstelbare lamellen uitblaaszijde:	Ja	Gewicht:	23 kg
Hoogte:	379 mm	Nominaal elektrisch vermogen:	0.16 kW
Breedte:	450 mm		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode *(volgens EANCOM codelijst 7065)*	NE
Verpakkingsvorm	Niet verpakt Het artikel wordt zonder verpakking of "onverpakt" geleverd.
CBS-code	73229000

MARK BV
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl