MARK BV
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl

Infra 50-12 ongeïsoleerde reflectorkap

Artikelcode:	5025105
Laatst gewijzigd:	14-10-2021
Merk:	Mark Climate Technology
Type:	Stralingstoestel direct gestookt
ETIM groep:	EG015210 - Warmteopwekkers
ETIM class:	EC010273 - Stralingstoestel direct gestookt
Synoniemen:	Donkerstraler, Infra, Infrarood, Infraroodstraler, Stralingstoestel direct gestookt, Zwart buisstraler

8 7 2 0 2 1 1 9 5 4 3 4 4

MARK BV
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl

Specificaties

Materiaal buis:	Staal	Voedingsspanning:	0 V
Gesloten uitvoering:	Nee	Lengte per element:	12 m
Nom. vermogen:	45.1 kW	Werkende lengte per element:	12 m
Aantal elementen:	3	Breedte element:	670 mm
Vorm:	U-vormig	Hoogte element:	226 mm
Linear systeem:	Nee	Bochtstraal:	0 mm
Nom. belasting bovenwaarde:	0 kW	Lengte branderelement:	0 mm
Nom. belasting onderwaarde:	49.9 kW	Breedte branderelement:	0 mm
Soort brandstof:	Aardgas	Uitwendige buisdiameter brandstof:	0 mm
Branderregeling hoog/laag:	Ja	Hoogte branderelement:	0 mm
Branderregeling modulerend:	Ja	Aansluiting brandstof:	Persmof
Gaskeur VR/SV:	Ja	Nom. kanaaldiameter luchttoevoer:	80 mm
Max. gasvoordruk:	60 mbar	Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer:	80 mm
Min. gasvoordruk:	0 mbar	Aansluiting rookgasafvoer:	Flens

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode *(volgens EANCOM codelijst 7065)*	08
Verpakkingsvorm	One Way-pallet (EAN-code) Pallet hoeft niet teruggebracht te worden naar het punt van expeditie.
CBS-code	73229000

MARK BV
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl