MARK BV
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl

Tanner MDA+ 531EC voor verwarming en koeling, incl. lekbak (230V)



Artikelcode:	5060197
Laatst gewijzigd:	01-09-2022
Merk:	Mark Climate Technology
Type:	Luchtverhitter indirect gestookt ha
ETIM groep:	EG015210 - Warmteopwekkers
ETIM class:	EC011030 - Luchtverhitter indirect gestookt hangend
Synoniemen:	Aerotherme, Hangende luchtverwarmer, Heater, Indirecte heater, Indirectgestookte heater, Luchtverhitter indirect gestookt hangend, Verwarmer

8 7 2 0 2 4 6 3 1 6 2 5 4

MARK BV
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl

Specificaties

Materiaal warmtewisselaar:	Aluminium/koper	Diepte:	405 mm
Warmte afgifte:	36.9 ~ 142 kW	Vrij uitblazend:	Ja
Ventilatortype:	Axiaal	Nom. diameter:	1.1/2" (40)
Geschikt voor wandmontage:	Ja	Waterzijdige weerstand bij dT 20 °C:	0 kPa
Geschikt voor indak bevestiging:	Nee	Max. werkdruk:	0 kPa
Geschikt voor bodemmontage:	Nee	Waterinhoud:	0 l
Ophanging meegeleverd:	Nee	Gewicht incl. vulling:	0 kg
Luchthoeveelheid:	11300 ~ 11300 m³/h	Warmte afgifte 90/70 T15:	142 ~ 142 kW
Worp horizontaal max.:	25 m	Waterweerstand bij 90/70 T15:	25 kPa
Worp verticaal max.:	6.8 m	Uitblaastemperatuur aan de warmtewisselaar (90/70 T15):	52.3 °C
dT verwarmingslucht:	0 ~ 0 K	Warmte afgifte 80/60 T15:	118 ~ 118 kW
Aansluitspanning:	230 ~ 230 V	Uitblaastemperatuur aan de warmtewisselaar (80/60 T15):	46 °C
Aantal fasen:	1	Warmte afgifte 40/30 T15:	36.9 kW
Nom. stroom:	3.3 A	Koeling afgifte 7/12 T28 (rv50%):	44 kW
Max. opgenomen elektrisch vermogen:	0 W	Uitblaastemperatuur (koeling):	19.5 °C
Geluiddrukniveau op 5 meter hoogte:	56 ~ 56 dB(A)	Waterweerstand bij 7/12 T28:	43 kPa
Instelbare inductie in uitblaaslucht:	Nee	Toerental:	845 opm
Verstelbare lamellen uitblaaszijde:	Ja	Gewicht:	95 kg
Hoogte:	789 mm	Nominaal elektrisch vermogen:	0.48 kW
Breedte:	860 mm		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode *(volgens EANCOM codelijst 7065)*	NE
Verpakkingsvorm	Niet verpakt
	Het artikel wordt zonder verpakking of "onverpakt" geleverd.
CBS-code	73229000

MARK BV
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl

