

SEMH...-K

Spanningsvaste eindmof

met binnenkappen en een buitenkap voor kunststof kabels

Voor de spanningsvaste eindafsluiting van niet gepantserde kunststof geïsoleerde kabels en leidingen en van kunststof geïsoleerde kabels met concentrische geleider met isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. N(A)YY, N(A)XY, TT, N(A)2Y2Y, N(A)2X2Y, N(A)YC(W)Y).



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SEMH4-K 6-35
Artikelnummer	145388
Eigenschappen	Groot leiding- en kabeldoorsnede bereik
	Bestand tegen chemische invloeden
	Bestand tegen aardalkali
	Bestand tegen UV-stralen
	Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
	Halogeenvrij
	Dwarswaterdicht
	Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
	Grote mechanische sterkte
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Water
	Installatiekanalen
	Kabelgoten

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Afdichtingskappen
	Krimpkap met spanningspijl
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311017358

EAN-UPC	4010311017358			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	150	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	204	204	580	
Breedte (mm)	159	159	380	
Hoogte (mm)	40	40	480	
Netto gewicht (kg)	0.059	0.059	8.85	
Bruto gewicht (kg)	0.059	0.059	9.15	