


Alp TMX204 LEDkit-T8-58W-850-90gr



Retrofit oplossing geschikt voor Philips montagebalk-geen lijn verlichting-TMX204LS-R58-1520mm-850-90graden. Met adaptor voor op de bestaande muurplaat.

Artikelcode: 3006052111

Laatst gewijzigd: 18-02-2021

Merk: ALP

Type: Montage balk

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000109 - Montagebalk

Synoniemen: Armatuur, Kale balk,
Lijnverlichtingsarmatuur, Montagebalk,
Opbouw balk, TL-armatuur, TL-balk, TL-
montagebalk, TL-opbouwarmatuur



Specificaties

Lamptype:	LED uitwisselbaar	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Met lichtbron:	Ja	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor aantal lampen:	1	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Lamphouder:	Geen	Beschermingsgraad (IP):	IP40
Materiaal:	Aluminium	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Kleur behuizing:	Wit	Beschermingsklasse:	I
Spanningstype:	AC	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Led nom. stroom bij constante stroom:	350 ~ 350 mA	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Met schakelaar:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Met bewegingssensor:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	32 ~ 60 W
Dimbaar DALI:	Nee	Max. systeemvermogen:	60 W
Dimbaar DMX:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	9050 lm
Dimbaar DSI:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Kleurtemperatuur:	4800 ~ 5200 K
Dimbaar GPRS:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Vermogensfactor:	0.98
Dimming fabrikantsspecifiek:	Ja	Breedte:	65 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Hoogte/diepte:	85 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Lengte:	1520 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Diameter:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar RF:	Nee	Aantal polen:	3
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Geleiderdoorsnede:	2.5 mm²
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Aansluitwijze:	Vlakstekker
Dimbaar Zigbee:	Nee	Elektrische aansluiting met connectorsysteem:	Ja
Dimbaar met push-button:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtverdeler:	Focuslens	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	2.8 kg
Breedte	8 cm
Hoogte	9 cm
Lengte	155 cm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton

Een kartonnen doos of container

Alp green solutions bv
Administration
 Jellinghausstraat 3-C
 5048 AZ Tilburg
 The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70
 Mail: info@alpgreensolutions.nl
 COC/KVK: 66105897
 VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
 Jellinghausstraat 3-B
 5048AZ Tilburg
 The Netherlands

