
Tool-Check 1 SB, 38-delig

Zyklop Mini



GTIN:	4013288162526	**Afmetingen:**	170x100x35 mm
Onderdeelnr.:	05073220001	**Gewicht:**	497 g
Artikelnummer:	Tool-Check 1 SB	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- 1/4" bitratel, Kraftform-handhouder, extreem harde bits, Rapidaptor-houder, adapter en 1/4" doppen
- Ideaal voor schroeven in krappe ruimtes
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Met de Wera adapter 870/1 kunnen ook 1/4" doppen gebruikt worden
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Ratel, bits en doppen op nauwelijks ruimte - compacter kan bijna niet. Met handige clip voor bevestiging aan bijv. riem; zo heeft u de Tool-Check ook onderweg steeds bij de hand. Inclusief bit-ratel: Eenvoudig te bedienen, zelfs met 1 hand op lastige schroeflocaties. Smeedijzeren uitvoering. Fijnvertand mechaniek (60 tanden) voor een kleine terughaalhoek van 6° voor nauwkeurig werken. Eenvoudige links/rechts-omschakeling. Ergonomisch gevormde ratelkop en -hendel. Voor 1/4" bit- en dopopname. Met Wera adapter 870/1 kunnen ook 1/4"-doppen worden gebruikt. Met extreem harde bits, voor universeel gebruik. Met de hand- en machinesteeksleutel-inzet (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt. Voorzien van 'Take it easy'-Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenzeskant-schroeven en moeren. Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium.

Weblink
https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_tool-check_1_sb.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:



8001 A
05073999001 1 x 1/4" x 87 mm




870/1
05136000001[1] 1 x 1/4" x 25 mm
1) Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken




889/4/1 K
05052502001 1 x 1/4" x 50 mm



851/1 TZ PH
05056505001 2 x PH 1 x 25 mm
05056510001 3 x PH 2 x 25 mm
05056525001 1 x PH 3 x 25 mm



855/1 TH PZ
05056910001 1 x PZ 1 x 25 mm
05056915001 3 x PZ 2 x 25 mm
05056925001 1 x PZ 3 x 25 mm



867/1 TZ TORX®
05066305001 1 x TX 10 x 25 mm
05066308001 1 x TX 15 x 25 mm
05066312001 1 x TX 25 x 25 mm
05066310001 1 x TX 20 x 25 mm
05066315001 1 x TX 30 x 25 mm
05066320001 1 x TX 40 x 25 mm



867/1 Z TORX® BO
05066500001 1 x TX 10 x 25 mm
05066505001 1 x TX 15 x 25 mm
05066510001 1 x TX 20 x 25 mm
05066515001 1 x TX 25 x 25 mm
05066525001 1 x TX 30 x 25 mm



800/1 TZ
05056225001 1 x 1 x 5.5 x 25 mm



840/1 Z Hex-Plus
05056315001 1 x 3 x 25 mm
05056320001 1 x 4 x 25 mm
05056325001 1 x 5 x 25 mm
05056330001 1 x 6 x 25 mm
05056335001 1 x 8 x 25 mm



8790 HMA
05003504001 1 x 5.5 x 23 mm
05003505001 1 x 6 x 23 mm
05003506001 1 x 7 x 23 mm
05003507001 1 x 8 x 23 mm
05003509001 1 x 10 x 23 mm
05003511001 1 x 12 x 23 mm
05003512001 1 x 13 x 23 mm

Weblink
https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_tool-check_1_sb.html

Wera - Tool-Check 1 SB
05073220001 - 4013288162526

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




Zyklop Mini

De Zyklop Mini-ratel



De mini-ratel voor alle lastig toegankelijke plekken.

Kleine terughaalhoek



De fijnmechanische vertanding met 60 tanden zorgt voor een kleine terughaalhoek van maar 6° en maakt nauwkeurig werken mogelijk.

Omschakelbaar



Eenvoudig van linksom naar rechtsom schakelen.

Sneller werken



Met de Zyklop Mini 1 kan een hoge werksnelheid worden bereikt. Daaraan draagt het geribde wieltje bij waarmee het schroeven aanzienlijk kan worden versneld omdat de bit-ratel pas na het natrekken van de schroef via de handgreep bediend moet worden.

Zyklop Mini sets



Set met de bekende Wera Bit-Check met dopadapter en riemclip. Makkelijke opname van de doppen, hoge robuustheid en lange levensduur.

Ideaal voor slechts beperkte inbouwhoogte



De geringe hoogte is ideaal voor gebruik op plaatsen met slechts beperkte inbouwhoogte.

Is zo'n klein stuk gereedschap wel sterk genoeg?



De Zyklop Mini is bestand tegen minimaal 65 Nm, hetgeen veel meer is dan wat normaliter aan kracht op zo'n klein gereedschap overgedragen kan worden.

Weblink
https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_tool-check_1_sb.html

Wera - Tool-Check 1 SB
05073220001 - 4013288162526

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de