
TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN

2.3 TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN




	Lengte cm	Lengte Inch	Steek	Dikte Inch	Dikte mm	Aandrijf tanden	Aantal schakels	Ketting met haakse beitel	Ketting met halfhaakse beitel	Hobby / Semi Pro Zaagbladen	Professionele Zaagbladen
AEG											
KES35	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E	12-10-N145-HC / 12-10-N1-MHC	
KS30, KS35, KS40	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E	14-10-N152-HC / 14-10-N1-MHC	
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	57E	N1C-BL-057E		16-10-N156-HC / 16-10-N1-MHC	
ALKO											
E1200, 1400E, 1500E,											
2000, 2300	30	12	3/8LP	0.050	1,3	7	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E	12-10-N145-HC / 12-10-N1-MHC	
E125, 25A, KS, KSB	35	14	3/8LP	0.050	1,3	7	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E	14-10-N152-HC / 14-10-N1-MHC	
KE4000, KE3500 VARIO	40	16	3/8LP	0.050	1,3	7	57E	N1C-BL-057E		16-10-N156-HC / 16-10-N1-MHC	
KB3500, KB4000	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E		
KB4500	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	49E	N1C-BL-049E	N1C-049E		
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E		
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	55E	N1C-BL-055E	N1C-055E		
140	30	12	.325	0.050	1,3	7	55E				
	35	14	.325	0.050	1,3	7	61E				
240	35	14	.325	0.050	1,3	7	57E				
KB5000	40	16	.325	0.050	1,3	7	65E				
	40	16	.325	0.050	1,3	7	66E				
	45	18	.325	0.050	1,3	7	72E	K1L-BL-072E			
1074, P21, P26, P28	35	14	.325	0.058	1,5	7	60E				
	40	16	.325	0.058	1,5	7	69E				
3400	40	16	3/8	0.050	1,3	7	59E				
	40	16	3/8	0.050	1,3	7	60E	A1LM-BL-060E			
	45	18	3/8	0.050	1,3	7	64E				
	48	18	3/8	0.050	1,3	7	66E				
	50	20	3/8	0.050	1,3	7	69E				
	50	20	3/8	0.050	1,3	7	70E				
251261460480	40	16	3/8	0.058	1,5	7	60E	A2LM-BL-060E	A2EP-060E		
	45	18	3/8	0.058	1,5	7	64E	A2LM-BL-064E	A2EP-064E		
	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		
FARMERSAW	45	18	3/8	0.058	1,5	7	66E				
170	38	15	3/8	0.063	1,6	7	56E	A3LM-BL-056E			
	45	18	3/8	0.063	1,6	7	64E				
	50	20	3/8	0.063	1,6	7	70E				
KE 40	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E		
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E		
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
ALPINA											
330, 380, Euro-35, Euro-40	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E		
432, 438, Euro 45	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E		
P 34, PR 350	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
	45	18	3/8LP	0.050	1,3	6	60E	N1C-BL-060E			
ELECTRIC, E120, E130	30	12	3/8LP	0.050	1,3	7	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E	12-10-N145-HC / 12-10-N1-MHC	
E150, KS1400B, KS 1500B	35	14	3/8LP	0.050	1,3	7	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E	14-10-N152-HC / 14-10-N1-MHC	
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	7	57E	N1C-BL-057E		16-10-N156-HC / 16-10-N1-MHC	
Elettra 160, Elettra 170	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E	12-26-N1-MHC	
Energy 1.6, Energy 1.8	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E	14-26-N1-HC / 14-26-N1-MHC	
Sinergy 35, Sinergy 40	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	55E	N1C-BL-055E	N1C-055E		
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
P360, P370, P390	30	12	3/8LP	0.050	1,3	7	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E	12-26-N1-MHC	
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	7	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E	14-26-N1-HC / 14-26-N1-MHC	
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	7	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
	45	18	3/8LP	0.050	1,3	7	60E	N1C-BL-060E			
P370, P410	33	13	.325"	0.050	1,3	7	56E		K1NK-BL-056E		
	40	16	.325"	0.050	1,3	7	64E		K1NK-BL-064E		
A-40, 4-40E, P41, P45	30	12	.325	0.050	1,3	7	55E				
	35	14	.325	0.050	1,3	7	61E				
	40	16	.325	0.050	1,3	7	65E	K1L-BL-065E			
	45	18	.325	0.050	1,3	7	72E	K1L-BL-072E			

TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN

ALPINA	Lengte cm	Lengte Inch	Steek	Dikte Inch	Dikte mm	Aandrijf tanden	Aantal schakels	Ketting met haakse beitel	Ketting met halfhaakse beitel	Hobby / Semi Pro Zaagbladen	Professionele Zaagbladen
PROF-41, PROF-45	33	13	.325	0.058	1,5	7	56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		13-01W-K256-TC
	35	14	.325	0.058	1,5	7	61E				
	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		
	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		
	50	20	.325	0.058	1,5	7	78E				
	30	12	.325	0.050	1,3	7	55E				
	35	14	.325	0.050	1,3	7	61E				
	40	16	.325	0.050	1,3	7	65E	K1L-BL-065E			
	45	18	.325	0.050	1,3	7	72E	K1L-BL-072E			
P400, P450, P500, P460, P510	33	13	.325	0.058	1,5	7	56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		13-01W-K256-TC
540, 540i, 550	35	14	.325	0.058	1,5	7	61E				
	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		
	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		
	50	20	.325	0.058	1,5	7	78E				
PROF-65, PROF-66	40	16	3/8	0.050	1,3	7	59E				
600, 600i, P650	45	18	3/8	0.050	1,3	7	68E				
	10	16	3/8	0.058	1,5	7	59E				
	45	18	3/8	0.058	1,5	7	64E	A2LM-BL-064E	A2EP-064E		
	45	18	3/8	0.058	1,5	7	68E	A2LM-BL-068E	A2EP-068E		
	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		
PROF-700, PROF-800	45	18	3/8	0.058	1,5	7	68E	A2LM-BL-068E	A2EP-068E		18-81-A268-TC11
P.700, P750, P.800	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		20-81-A272-TC11
	55	22	3/8	0.063	1,6		75E				
	60	24	3/8	0.063	1,6		84E				
	60	24	.404	0.063	1,6		76E				
0-70, 0-70 TENDIMATIC	38	15	3/8	0.063	1,6	7	55E				
0-70 SPECIAL, PROF-70	45	18	3/8	0.063	1,6	7	65E				
	50	20	3/8	0.063	1,6	7	69E				
0-90, PROF-90	53	21	.404	0.063	1,6	7	71E				
	63	25	.404	0.063	1,6	7	82E				
	75	30	.404	0.063	1,6	7	94E				
	92	36	.404	0.063	1,6	7	107E				
BLACK&DECKER											
CS30, CS35, DN400, DN401	25	10	3/8LP	0.050	1,3	6	39E				
DN402, DN404, DN412	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E		
DN416, GK425, GK330, GK310	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	49E	N1C-BL-049E	N1C-049E		
GK320, GK321, GK322, GK35	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
GK330, GK430/435/440 GK 535, GK 540, GK1440 GK1630T/35T/40T											
DN301, DN302	25	10	3/8LP	0.050	1,3	6	39E				
	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E		
BOSCH											
AKE30/17S AKE35/17S	30	12	3/8LP	0.043	1,1	7	45E	N4C-BL-045E			
AKE 40/17s	35	14	3/8LP	0.043	1,1	7	52E	N4C-BL-052E			
	40	16	3/8LP	0.043	1,1	7	57E	N4C-BL-057E			
158.7, 1586.8, AKE30B AKE35B, AKE40B,	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E	12-10-N145-HC / 12-10-N1-MHC	
GKE35BC GKE40BC, PKE25,	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E	14-10-N152-HC / 14-10-N1-MHC	
PKE30B PKE35B, PKE40	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	57E	N1C-BL-057E		16-10-N156-HC / 16-10-N1-MHC	
CASTEL											
CS35P	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E		
	34	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E		
CS16E, CS17E	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E	12-26-N1-MHC	
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E	14-26-N1-HC / 14-26-N1-MHC	
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	55E	N1C-BL-055E	N1C-055E		
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
CS36, CS39	30	12	3/8LP	0.050	1,3	7	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E	12-26-N1-MHC	
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	7	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E	14-26-N1-HC / 14-26-N1-MHC	
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	7	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
	45	18	3/8LP	0.050	1,3	7	60E	N1C-BL-060E			
CS45, CS50	33	13	.325	0.058	1,5	7	56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		13-01W-K256-TC
	35	14	.325	0.058	1,5	7	61E				
	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		
	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		
	50	20	.325	0.058	1,5	7	78E				
CS60	40	16	3/8	0.058	1,3	7	59E				
	45	18	3/8	0.058	1,3	7	64E	A2LM-BL-064E	A2EP-064E		
	45	18	3/8	0.058	1,3	7	68E	A2LM-BL-068E	A2EP-068E		
	50	20	3/8	0.058	1,3	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		

TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN

2.3 TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN (vervolg)




	Lengte cm	Lengte Inch	Steek	Dikte Inch	Dikte mm	Aandrijf tanden	Aantal schakels	Ketting met haakse beitel	Ketting met halfhaakse beitel	Hobby / Semi Pro Zaagbladen	Professionele Zaagbladen
CASTOR											
TR350	30	12	3/8LP	0.043	1,1	6	44E	N4C-BL-044E			
330, CX 35, 380, CX40	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E		
423, 438, CX 45, P34	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E		
P-34S, CP-34S, TR350	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
	45	18	3/8LP	0.050	1,3	6	60E	N1C-BL-060E			
Elettra 160, Elettra 170	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E	12-26-N1-MHC	
High-Tech 1.6, High-Tec 1.8	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E	14-26-N1-HC / 14-26-N1-MHC	
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	55E	N1C-BL-055E	N1C-055E		
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
CP360, CP370, CP380	30	12	3/8LP	0.050	1,3	7	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E	12-26-N1-MHC	
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	7	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E	14-26-N1-HC / 14-26-N1-MHC	
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	7	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
	45	18	3/8LP	0.050	1,3	7	60E	N1C-BL-060E			
CP370	33	13	.325"	0.050	1,3	7	56E		K1NK-BL-056E		
	40	16	.325"	0.050	1,3	7	64E		K1NK-BL-064E		
	30	12	3/8LP	0.050	1,3	7	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E	12-26-N1-MHC	
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	7	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E	14-26-N1-HC / 14-26-N1-MHC	
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	7	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
	45	18	3/8LP	0.050	1,3	7	60E	N1C-BL-060E			
CP410	33	13	.325"	0.050	1,3	7	56E		K1NK-BL-056E		
	40	16	.325"	0.050	1,3	7	64E		K1NK-BL-064E		
C40, C40E, CP41, CP45	30	12	.325	0.050	1,3	7	55E				
	35	14	.325	0.050	1,3	7	61E				
	40	16	.325	0.050	1,3	7	65E	K1L-BL-065E			
	45	18	.325	0.050	1,3	7	72E	K1L-BL-072E			
	33	13	.325	0.058	1,5	7	56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		13-01W-K256-TC
	35	14	.325	0.058	1,5	7	61E				
	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		
	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		
	50	20	.325	0.058	1,5	7	78E				
CP400, CP450, CP500, CP460	33	13	.325	0.058	1,5	7	56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		13-01W-K256-TC
CP510, CP540, CP540i, CP550	35	14	.325	0.058	1,5	7	61E				
	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		
	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		
	50	20	.325	0.058	1,5	7	78E				
CP-55, CP-56	30	40	3/8	0.050	1,3	7	59E				
CP-65, CP-66	35	19	3/8	0.050	1,3	7	68E				
CP600, CP600I, CP650	40	16	3/8	0.058	1,5	7	59E				
	45	18	3/8	0.058	1,5	7	64E	A2LM-BL-064E	A2EP-064E		
	45	18	3/8	0.058	1,5	7	68E	A2LM-BL-068E	A2EP-068E		
	50	20	3/8	0.058	1,5	7	68E	A2LM-BL-068E	A2EP-068E		
	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		
CP-700, CP-800, CP-750	45	18	3/8	0.058	1,5	7	68E	A2LM-BL-068E	A2EP-068E		18-81-A268-TC11
	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		20-81-A272-TC11
	55	22	3/8	0.063	1,6		75E				
	60	24	3/8	0.063	1,6		84E				
	60	24	.404	0.063	1,6		76E				
C-70, C-70 TENDIMATIC	38	15	3/8	0.063	1,6	7	55E				
C-70 SPECIAL, CP-700	45	18	3/8	0.063	1,6	7	65E				
	50	20	3/8	0.063	1,6	7	69E				
C-90, CP-90	53	21	.404	0.063	1,6	7	71E				
CP-120	63	25	.404	0.063	1,6	7	82E				
	75	30	.404	0.063	1,6	7	94E				
	92	36	.404	0.063	1,6	7	107E				
DOLMAR											
AS-1212	12	5	1/4	0.050	1,3	6	42E				
PS-34, PS-3	30	12	3/8LP	0.043	1,1	6	46E	N4C-BL-046E			
ES-31, ES-36, ES40	35	14	3/8LP	0.043	1,1	6	52E	N4C-BL-052E			
	40	16	3/8LP	0.043	1,1	6	56E	N4C-BL-056E			

TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN

DOLMAR	Lengte cm	Lengte Inch	Steek	Dikte Inch	Dikte mm	Aandrijf tanden	Aantal schakels	Ketting met haakse beitel	Ketting met halfhaakse beitel	Hobby / Semi Pro Zaagbladen	Professionele Zaagbladen
ES-152A, ES-162A,											
ES172A, PS-34	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E	12-10-N145-HC / 12-10-N1-MHC	
PS-3300TH, PS-330,											
PS-340	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	46E	N1C-BL-046E			
PS-341, PS-344, PS-400	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E	14-10-N152-HC / 14-10-N1-MHC	
PS-401, PS-33, 100, 102,											
103, 105, 108	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	57E	N1C-BL-057E		16-10-N156-HC / 16-10-N1-MHC	
PS-410, PS-411	33	13	.325"	0.050	1,5	7	56E		K1NK-BL-056E		
	38	15	.325"	0.050	1,5	7	64E		K1NK-BL-064E		
	45	18	.325"	0.050	1,5	7	72E		K1NK-BL-072E		
111, 115i	33	13	.325"	0.050	1,5	7	56E		K1NK-BL-056E		
	38	15	.325"	0.050	1,5	7	64E		K1NK-BL-064E		15-01W-K1-NKC
	45	18	.325"	0.050	1,5	7	72E		K1NK-BL-072E		
	28	11	.325	0.058	1,5	7	52E				
	33	13	.325	0.058	1,5	7	56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		13-01W-K256-TC
	35	14	.325	0.058	1,5	7	60E				
	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-01W-K2-TC12 / 1516K264PM
	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-01W-K2-TC / 1516K264PM
	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		
	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		16-01W-K2-TC12
	40	16	.325	0.058	1,5	7	68E				
	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		
	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		18-01W-K2-TC12
	50	20	.325	0.058	1,5	7	78E				
109, PS-43, 112, 111,											
PS-52, 117	38	15	3/8	0.058	1,5	7	56E	A2LM-BL-056E	A2EP-056E		15-01W-A2-TC11
115	43	17	3/8	0.058	1,5	7	64E	A2LM-BL-064E	A2EP-064E		
	45	18	3/8	0.058	1,5	7	64E	A2LM-BL-064E	A2EP-064E		18-01W-A264-TC11
	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		
	53	21	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		
112, 113, 114	28	11	.325	0.058	1,5	7	52E				
116, ES-1800	33	13	.325	0.058	1,5	7	56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		13-01W-K256-TC
	35	14	.325	0.058	1,5	7	60E				
	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-01W-K2-TC12 / 1516K264PM
	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-01W-K2-TC / 1516K264PM
	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		
	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		16-01W-K2-TC12
	40	16	.325	0.058	1,5	7	68E				
	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		
	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		18-01W-K2-TC12
	50	20	.325	0.058	1,5	7	78E				
117, 119, 120, 219	35	15	3/8	0.058	1,5	7	56E	A2LM-BL-056E	A2EP-056E		15-01W-A2-TC11
PS-6000i, PS6000iH	43	17	3/8	0.058	1,5	7	64E	A2LM-BL-064E	A2EP-064E		
PS6800i, PS6800iH	45	18	3/8	0.058	1,5	7	64E	A2LM-BL-064E	A2EP-064E		18-01W-A264-TC11
120SI, 1231	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		
	53	21	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		
122, 123, 133, 143	43	17	3/8	0.058	1,5	8	64E	A2LM-BL-064E	A2EP-064E		
CA, KMS4	50	20	3/8	0.058	1,5	8	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		
PS9000, PS9010	58	23	3/8	0.058	1,5	8	80E				
153, 152, 144	74	29	3/8	0.058	1,5	8	96E				
PS-6400, PS-7300, PS-7900	38	15	3/8	0.058	1,5	7	56E	A2LM-BL-056E	A2EP-056E		15-81-A256-TC11
	38	16	3/8	0.058	1,5	7	60E	A2LM-BL-060E	A2EP-060E		16-81-A260-TC11
	45	18	3/8	0.058	1,5	7	68E	A2LM-BL-068E	A2EP-068E		18-81-A268-TC11
	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		20-81-A272-TC11
	60	24	3/8	0.058	1,5	7	84E	A2LM-BL-084E			
	70	28	3/8	0.058	1,5	7	92E				
144, 153, 166PD, CA	43	17	.404	0.063	1,6	7	61E				
CC, CT, DD217	53	21	.404	0.063	1,6	7	70E				

TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN

2.3 TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN (vervolg)




ECHO	Lengte cm	Lengte Inch	Steek	Dikte Inch	Dikte mm	Aandrijf tanden	Aantal schakels	Ketting met haakse beitel	Ketting met halfhaakse beitel	Hobby / Semi Pro Zaagbladen	Professionele Zaagbladen
CS-280E, CS-304VL	25	10	1/4	0.050	1,3	9	56E				
CS351VL, CS-302	30	12	1/4	0.050	1,3	9	66E				
CS-280EG, CS-280EVL	35	14	1/4	0.050	1,3	9	76E				
CS-285EVL, CS-290EVL	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E	12-10-N145-HC / 12-10-N1-MHC	
CS-300EVL, CS-280E	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	47E	N1C-BL-047E	N1C-047E		
CS-302, CS-315	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E	14-10-N152-HC / 14-10-N1-MHC	
CS-320EVL, CS-328	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	53E	N1C-BL-053E			
CS-330EVL, CS-360EVL	10	16	3/8LP	0.050	1,3	6	57E	N1C-BL-057E		16-10-N156-HC / 16-10-N1-MHC	
E155, CS-2800, CS-2900											
CS2000,M CS3000, CS3050											
CS3400, CS3450,CS4400											
ECS150, ECS1850FT											
CS2600, CS3000, CS3400											
CS3050, CS3500											
CS-3600, CS-3900	33	13	.325	0.050	1,3	7	56E	K1L-BL-056E			
CS-4000, CS-4400	35	14	.325	0.050	1,3	7	61E				
CS-4500, CS-400EVL	38	15	.325	0.050	1,3	7	64E	K1L-BL-064E	K1C-064E		
CS-440EVL, CS-440EVLH	40	16	.325	0.050	1,3	7	66E	K1L-BL-066E			
CS3700, CS4200	45	18	.325	0.050	1,3	7	72E	K1L-BL-072E			
CS-5000, CS-5500	40	16	.325	0.058	1,5	7	67E				
CS-5501, CS-6700	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		
CS-3600, CS-360EVL	33	13	.325	0.058	1,5	7	56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		
CS-4000, CS-400EVL	35	14	.325	0.058	1,5	7	61E				
CS-4010, CS-440EVL	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-09W-K264-TC
CS-4500, CS-4510	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		
CS-4600, CS-4610	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		
CS-5000, CS-4400, CS-4200	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		
CS-60S, CS-451VL	33	13	3/8	0.050	1,3	7	52E				
CS452VL, CS-500EVL	38	15	3/8	0.050	1,3	7	56E	A1LM-BL-056E			
CS-500VL, CS-510EVL	40	16	3/8	0.050	1,3	7	59E				
CS-550EVL, CS-600EVL	40	16	3/8	0.050	1,3	7	60E	A1LM-BL-060E			
CS-602VL, CS-610EVL	45	18	3/8	0.050	1,3	7	64E				
CS-650EVL, CS-660EVL	50	20	3/8	0.050	1,3	7	69E				
CS-702VL, CS750EVL	50	20	3/8	0.050	1,3	7	70E				
CS-750VL, CS5500	60	24	3/8	0.050	1,3	7	81E				
CS-5501, CS-6700	33	13	3/8	0.058	1,5	7	52E				
CS-6701, CS8000	38	15	3/8	0.058	1,5	7	56E	A2LM-BL-056E	A2EP-056E		
CS-5000, CS-6700, CS-8000	40	16	3/8	0.058	1,5	7	59E				
	40	16	3/8	0.058	1,5	7	60E	A2LM-BL-060E	A2EP-060E		
	45	18	3/8	0.058	1,5	7	64E	A2LM-BL-064E	A2EP-064E		
	50	20	3/8	0.058	1,5	7	70E				
	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		
	60	24	3/8	0.058	1,5	7	81E				
CS-900EVL	43	17	.404	0.063	1,6	7	62E				
	53	21	.404	0.063	1,6	7	72E				
	63	25	.404	0.063	1,6	7	82E				
	75	30	.404	0.063	1,6	7	92E				
CS-1100VL, CS-1200	53	21	.404	0.063	1,6	7	72E				
	63	25	.404	0.063	1,6	7	84E				
EFCO											
131, 132	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E	12-10-N145-HC / 12-10-N1-MHC	
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E	14-10-N152-HC / 14-10-N1-MHC	
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E	16-10-N156-HC / 16-10-N1-MHC	
134, 135, 114E, 115											
116E, 117E	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E		
136, 140, 140S, 119	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	49E	N1C-BL-049E	N1C-049E		
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
138, 141	33	13	.325"	0.050	1,3	7	56E		K1NK-BL-056E		
	38	15	.325"	0.050	1,3	7	64E		K1NK-BL-064E		15-01W-K1-NKC
	40	16	.325"	0.050	1,3	7	66E		K1NK-BL-066E		
	45	18	.325"	0.050	1,3	7	72E		K1NK-BL-072E		
140S	33	13	.325"	0.050	1,3	7	56E		K1NK-BL-056E		
	40	16	.325"	0.050	1,3	7	66E		K1NK-BL-066E		

TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN

	Lengte cm	Lengte Inch	Steek	Dikte Inch	Dikte mm	Aandrijf tanden	Aantal schakels	Ketting met haakse beitel	Ketting met halfhaakse beitel	Hobby / Semi Pro Zaagbladen	Professionele Zaagbladen
EFCO											
142, 146, 151, 156, 162, 147	28	11	.325	0.058	1,5	7	52E				
	33	13	.325	0.058	1,5	7	56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		13-01W-K256-TC
	35	14	.325	0.058	1,5	7	60E				
	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-01W-K2-TC12 / 1516K264PM
	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		16-01W-K2-TC12
	40	16	.325	0.058	1,5	7	68E				
	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		18-01W-K2-TC12
	50	20	.325	0.058	1,5	7	78E				
170, 180, 171, 181	40	16	3/8	0.058	1,5	7	60E	A2LM-BL-060E	A2EP-060E		16-71-A260-TC11
	45	18	3/8	0.058	1,5	7	68E	A2LM-BL-068E	A2EP-068E		
	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		
	58	23	3/8	0.058	1,5	7	80E				
	63	25	3/8	0.058	1,5	7	88E				
	75	30	3/8	0.058	1,5	7	98E				
	40	16	.404	0.058	1,5	7	55E				
	45	18	.404	0.058	1,5	7	62E				
	50	20	.404	0.058	1,5	7	66E				
	58	23	.404	0.058	1,5	7	73E				
199	43	17	.404	0.063	1,6	7	60E				
	53	21	.404	0.063	1,6	7	68E				
	63	25	.404	0.063	1,6	7	80E				
	75	30	.404	0.063	1,6	7	92E				
	90	36	.404	0.063	1,6	7	108E				
	104	41	.404	0.063	1,6	7	123E				
EINHELL											
EKS25, EKS35	25	10	3/8LP	0.050	1,3	7	41E				
	30	12	3/8LP	0.050	1,3	7	47E	N1C-BL-047E	N1C-047E		
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	7	54E	N1C-BL-054E			
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	7	58E	N1C-BL-058E			
40A, 41, MKS30	30	12	3/8LP	0.050	1,3	7	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E		
MKS40AV	35	14	3/8LP	0.050	1,3	7	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E		
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	7	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
PES30, PES34	30	12	3/8LP	0.050	1,3	7	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E	12-10-N145-HC / 12-10-N1-MHC	
PES34, PES35, PES40,											
PROFI	35	14	3/8LP	0.050	1,3	7	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E	14-10-N152-HC / 14-10-N1-MHC / 14-10-N1-MHC	
KSE1640, KSE1435	40	16	3/8LP	0.050	1,3	7	57E	N1C-BL-057E		16-10-N156-HC / 16-10-N1-MHC	
PES 1640, PES 1540											
KSE1435, KSE1635, KSE											
KSE1640, KSE2000											
PKS1635, PKS1840											
PKS45/1AV	28	11	.325	0.058	1,5	7	52E				
PKS50/1AV	33	13	.325	0.058	1,5	7	56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		13-01W-K256-TC
	35	14	.325	0.058	1,5	7	60E				
	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-01W-K2-TC12 / 1516K264PM
	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		16-01W-K2-TC12
	40	16	.325	0.058	1,5	7	68E				
	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		18-01W-K2-TC12
	50	20	.325	0.058	1,5	7	78E				
FRONTIER											
F35AV, FB35, FB35AV	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E		
FB35VIP, FP35	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E		
FP365VIP, MK1	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
FP45	40	16	.325	0.050	1,3	7	65E	K1L-BL-065E			
	45	18	.325	0.050	1,3	7	72E	K1L-BL-072E			
GARDEN											
35, 40, 45, 245 GD33	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E		
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E		
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
	45	18	3/8LP	0.050	1,3	6	60E	N1C-BL-060E			
E16, E17, GD160, GD170	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E	12-26-N1-MHC	
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E	14-26-N1-HC / 14-26-N1-MHC	
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	55E	N1C-BL-055E	N1C-055E		
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
GD36, GD39	30	12	3/8LP	0.050	1,3	7	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E	12-26-N1-MHC	
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	7	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E	14-26-N1-HC / 14-26-N1-MHC	
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	7	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
	45	18	3/8LP	0.050	1,3	7	60E	N1C-BL-060E			
GD45, GD50	33	13	.325	0.058	1,5		56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		13-01W-K256-TC
	35	14	.325	0.058	1,5	7	61E				
	40	16	.325	0.058	1,5		66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		
	45	18	.325	0.058	1,5		72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		
	50	20	.325	0.058	1,5		78E				

TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN

2.3 TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN (vervolg)




	Lengte cm	Lengte Inch	Steek	Dikte Inch	Dikte mm	Aandrijf tanden	Aantal schakels	Ketting met haakse beitel	Ketting met halfhaakse beitel	Hobby / Semi Pro Zaagbladen	Professionele Zaagbladen
HITACHI											
CS280A, CS280B	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E	12-10-N145-HC / 12-10-N1-MHC	
CS350A, CS350B	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E	14-10-N152-HC / 14-10-N1-MHC	
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	57E	N1C-BL-057E		16-10-N156-HC / 16-10-N1-MHC	
HOMELITE											
20AV, 23AV, 27, 3300,											
3350, 3550, 3800	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E	12-10-N145-HC / 12-10-N1-MHC	
3850, 4500, 4550, PS33	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E	14-10-N152-HC / 14-10-N1-MHC	
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E	16-10-N156-HC / 16-10-N1-MHC	
192, 200, 240SL, 245SL	20	8	3/8LP	0.050	1,3	6	37E				
SUPER2/2CC	25	10	3/8LP	0.050	1,3	6	42E				
SUPER2SL	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	48E				
ELECTRIC, XL, XL-10	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	49E	N1C-BL-049E	N1C-049E		
XL2, CC, XL2SUPER, XLTI	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E		
BANDIT LX30, EL14	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	53E	N1C-BL-053E			
SABRE 31, 33, 205	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	59E	N1C-BL-059E			
30, 150, EZ, EZAUTO	30	12	.325	0.050	1,3	8	54E				
MINI, SUPEREZAUTO	33	13	.325	0.050	1,3	8	56E	K1L-BL-056E			
SUPERXLMINI, EZ250	35	14	.325	0.050	1,3	8	61E				
VISUPERMINI	40	16	.325	0.050	1,3	8	67E				
VI-123, VI-125, XL-76	45	18	.325	0.050	1,3	8	72E	K1L-BL-072E			
XL100SERIES, XL250	50	20	.325	0.050	1,3	8	78E				
415b, 4550b											
290, 300, 340, MINI SL	30	12	3/8	0.050	1,3	7	49E				
	35	14	3/8	0.050	1,3	7	54E				
	40	16	3/8	0.050	1,3	7	59E				
	45	18	3/8	0.050	1,3	7	64E				
	50	20	3/8	0.050	1,3	7	70E				
	60	24	3/8	0.050	1,3	7	81E				
250, 252, 290, 290C	33	13	.325	0.050	1,3	8	57E				
300, 340, 340C	35	14	.325	0.050	1,3	8	61E				
3850B, 415b, 4550b	38	15	.325	0.050	1,3	8	65E	K1L-BL-065E			
	40	16	.325	0.050	1,3	8	66E	K1L-BL-066E			
	40	16	.325	0.050	1,3	8	69E				
	45	18	.325	0.050	1,3	8	73E				
	33	13	.325	0.058	1,5	7	57E				13-01W-K256-TC
	35	14	.325	0.058	1,5	7	61E				
	38	15	.325	0.058	1,5	7	65E	K2L-BL-065E	K2C-065E		15-01W-K2-TC12 / 1516K264PM
	38	15	.325	0.058	1,5	7	65E	K2L-BL-065E	K2C-065E		15-01W-K2-TC / 1516K264PM
	40	16	.325	0.058	1,5	7	67E				16-01W-K2-TC12
	40	16	.325	0.058	1,5	7	69E				
	45	18	.325	0.058	1,5	7	73E				18-01W-K2-TC12
	50	20	.325	0.058	1,5	7	78E				
330, 350, 360A0, 360SL	40	16	3/8	0.050	1,3	7	60E	A1LM-BL-060E			
410, 450, 450SL, 550	50	20	3/8	0.050	1,3	7	70E				
550SL, 650, 750, 925, 955	60	24	3/8	0.050	1,3	7	81E				
SUPERXLAUT0, SXLA0	67	27	3/8	0.050	1,3	7	93E				
SXL925, XL12, 8800	73	29	3/8	0.050	1,3	7	98E				
1000XP, 1020, 2100	43	17	3/8	0.063	1,6	7	68E				
700DSERIES	53	21	3/8	0.063	1,6	7	71E				
S1050AUT0	63	25	3/8	0.063	1,6	7	90E				
SUPER1050XP, WIZ	43	17	.404	0.063	1,6	7	62E				
XSERIES, XPSERIES	53	21	.404	0.063	1,6	7	71E				
XP2000, ZIP	63	25	.404	0.063	1,6	7	82E				
360	43	17	.404	0.063	1,6	7	62E				
	53	21	.404	0.063	1,6	7	71E				
HUSQVARNA											
325P4X, 325P4x, 323P4	25	10	3/8LP	0.050	1,3	6	40E	N1C-BL-040E			
250PS	20	8	3/8LP	0.050	1,6	6	32E				

TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN

HUSQVARNA	Lengte cm	Lengte Inch	Steek	Dikte Inch	Dikte mm	Aandrijf tanden	Aantal schakels	Ketting met haakse beitel	Ketting met halfhaakse beitel	Hobby / Semi Pro Zaagbladen	Professionele Zaagbladen
33, 36, 41, 335XPT, 333, 334	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E		
136, 141, 315, 316, 318	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E		
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
HUSKY32, HUSKY38	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	47E	N1C-BL-047E	N1C-047E		
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	53E	N1C-BL-053E			
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	58E	N1C-BL-058E			
33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51	33	13	.325"	0.050	1,3	7	56E		K1NK-BL-056E		
55, E1400, E1600, EL16, 242XP	38	15	.325"	0.050	1,3	7	64E		K1NK-BL-064E		15-01W-K1-NKC
EL1200, 136, 141, 340, 345, 346	45	18	.325"	0.050	1,3	7	72E		K1NK-BL-072E		
350, 351	28	11	.325	0.058	1,5	7	52E				
	33	13	.325	0.058	1,5	7	56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		13-01W-K256-TC
	35	14	.325	0.058	1,5	7	60E				
	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-01W-K2-TC12 / 1516K264PM
	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-01W-K2-TC / 1516K264PM
	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		16-01W-K2-TC12
	40	16	.325	0.058	1,5	7	68E				
	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		18-01W-K2-TC12
	50	20	.325	0.058	1,5	7	78E				
133	28	11	.325	0.058	1,5	7	52E				
234, 238, 242	33	13	.325	0.058	1,5	7	56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		13-01W-K256-TC
246	35	14	.325	0.058	1,5	7	60E				
340, EL16 1516K264PM	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-01W-K2-TC12 /
EL1400, EL1500, EL1600 1516K264PM	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-01W-K2-TC /
EL1200, 444, 136, 141	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		16-01W-K2-TC12
	40	16	.325	0.058	1,5	7	68E				
	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		18-01W-K2-TC12
	50	20	.325	0.058	1,5	7	78E				
154, 254, 257, 262, 362, 357, 359	33	13	3/8	0.058	1,5	7	50E				
	33	13	3/8	0.058	1,5	7	52E				
	38	15	3/8	0.058	1,5	7	56E	A2LM-BL-056E	A2EP-056E		15-01W-A2-TC11
	40	16	3/8	0.058	1,5	7	60E	A2LM-BL-060E	A2EP-060E		
	45	18	3/8	0.058	1,5	7	64E	A2LM-BL-064E	A2EP-064E		18-01W-A264-TC11
	45	18	3/8	0.058	1,5	7	68E	A2LM-BL-068E	A2EP-068E		
	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		
162, 61, 181, 2100	33	13	3/8	0.058	1,5	7	52E				
2100, 266	33	13	3/8	0.058	1,5	7	52E				
268, 272, 272	38	15	3/8	0.058	1,5	7	56E	A2LM-BL-056E	A2EP-056E		15-81-A256-TC11
281, 285, 288, 365	40	16	3/8	0.058	1,5	7	60E	A2LM-BL-060E	A2EP-060E		16-81-A260-TC11
371, 394, 298	43	17	3/8	0.058	1,5	7	64E	A2LM-BL-064E	A2EP-064E		
380, 480, 65, 66, 77	45	18	3/8	0.058	1,5	7	68E	A2LM-BL-068E	A2EP-068E		18-81-A268-TC11
372, 385	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		20-81-A272-TC11
	55	22	3/8	0.058	1,5	7	76E				
	60	24	3/8	0.058	1,5	7	84E	A2LM-BL-084E			
	65	26	3/8	0.058	1,5	7	89E				
	70	28	3/8	0.058	1,5	7	92E				
	75	30	3/8	0.058	1,5	7	102E				
	90	36	3/8	0.063	1,6	7	115E				
3120, 395	55	22	.404	0.063	1,6	7	68E				
	60	24	.404	0.063	1,6	7	76E				
	90	36	.404	0.063	1,6	7	104E				
IKRA											
KS 1400	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E	12-10-N145-HC / 12-10-N1-MHC	
KS 1500	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E	14-10-N152-HC / 14-10-N1-MHC	
KS 1500	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	57E	N1C-BL-057E		16-10-N156-HC / 16-10-N1-MHC	
KS 1600 EKS1600 EKS1700, EKS1800 KS 2000 KS1200	45	18	3/8LP	0.050	1,3	6	62E				
KS1400	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E	12-10-N145-HC / 12-10-N1-MHC	
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E	14-10-N152-HC / 14-10-N1-MHC	
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E	16-10-N156-HC / 16-10-N1-MHC	

TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN

2.3 TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN (vervolg)




	Lengte cm	Lengte Inch	Steek	Dikte Inch	Dikte mm	Aandrijf tanden	Aantal schakels	Ketting met haakse beitel	Ketting met halfhaakse beitel	Hobby / Semi Pro Zaagbladen	Professionele Zaagbladen
ZaagbladenJONSERED											
BABYSAWM36, M361	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E		
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E		
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E		
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	57E	N1C-BL-057E			
2033 TH	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E	12-10-N145-HC / 12-10-N1-MHC	
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E	14-10-N152-HC / 14-10-N1-MHC	
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	57E	N1C-BL-057E		16-10-N156-HC / 16-10-N1-MHC	
2118 EL, 2115EL, 2035	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E		
2116, 2115	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E		
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
EL14, EL1200, 45E, 49SP, 50											
2014, 2015, 2016, 2012											13-01W-K256-TC
51, 370, 380, 410, 420											
435, 450, 451, 45											15-01W-K2-TC12 / 1516K264PM
451EVS, 452, 490, 455											15-01W-K2-TC / 1516K264PM
510, 520, 525, 535, 590											16-01W-K2-TC12
590, 2012, 2014, 2015											
2016, 2036, 2040											18-01W-K2-TC12
2041, 2045, 2149, 2050											
2051, 2054, 2055											
2150, 2145, 2141, 2152, 2137											
	33	13	.325"	0.050	1,3	7	56E		K1NK-BL-056E		
	38	15	.325"	0.050	1,3	7	64E		K1NK-BL-064E		15-01W-K1-NKC
	45	18	.325"	0.050	1,3	7	72E		K1NK-BL-072E		18-01W-K1-NKC
2063, 2163, 2159, 2165	33	13	3/8	0.058	1,5	7	50E				
	38	15	3/8	0.058	1,5	7	56E	A2LM-BL-056E	A2EP-056E		15-01W-A2-TC11
	40	16	3/8	0.058	1,5	7	60E	A2LM-BL-060E	A2EP-060E		
	28	11	.325	0.058	1,5	7	52E				
	33	13	.325	0.058	1,5	7	56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		13-01W-K256-TC
	35	14	.325	0.058	1,5	7	60E				
	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-01W-K2-TC12 / 1516K264PM
	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-01W-K2-TC / 1516K264PM
	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		16-01W-K2-TC12
	40	16	.325	0.058	1,5	7	68E				
	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		18-01W-K2-TC12
	50	20	.325	0.058	1,5	7	78E				
	33	13	.325"	0.050	1,3	7	56E		K1NK-BL-056E		
	38	15	.325"	0.050	1,3	7	64E		K1NK-BL-064E		15-01W-K1-NKC
	45	18	.325"	0.050	1,3	7	72E		K1NK-BL-072E		
625, 630, 630SUPER	33	13	3/8	0.058	1,5	7	52E				
670, 670CHAMP	38	15	3/8	0.058	1,5	7	56E	A2LM-BL-056E	A2EP-056E		15-81-A256-TC11
2077, 2083, 2094, 2095	40	16	3/8	0.058	1,5	7	60E	A2LM-BL-060E	A2EP-060E		16-81-A260-TC11
2095, 2065, 2071, 2171	43	17	3/8	0.058	1,5	7	64E	A2LM-BL-064E	A2EP-064E		
2165, 2186	45	18	3/8	0.058	1,5	7	68E	A2LM-BL-068E	A2EP-068E		18-81-A268-TC11
820/830* 920/930*	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		20-81-A272-TC11
(with 9 mm stud)	55	22	3/8	0.058	1,5	7	76E				
	60	24	3/8	0.058	1,5	7	84E	A2LM-BL-084E			
625, 630, 630SUPER	65	26	3/8	0.058	1,5	7	89E				
670, 670CHAMP	70	28	3/8	0.058	1,5	7	92E				
2077, 2083, 2094, 2095	75	30	3/8	0.058	1,5	7	102E				
2095, 2065, 2071, 2171	90	36	3/8	0.063	1,6	7	115E				
2165, 2186	53	21	.404	0.058	1,5	7	68E				
820/830* 920/930*	55	22	.404	0.063	1,6	7	68E				
(with 9 mm stud)	60	24	.404	0.063	1,6	7	76E				
	90	36	.404	0.063	1,6	7	104E				

TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN

	Lengte cm	Lengte Inch	Steek	Dikte Inch	Dikte mm	Aandrijf tanden	Aantal schakels	Ketting met haakse beitel	Ketting met halfhaakse beitel	Hobby / Semi Pro Zaagbladen	Professionele Zaagbladen
JONSERED											
60, 62, 66, 70, 75	40	16	3/8	0.058	1,5	7	60E	A2LM-BL-060E	A2EP-060E		16-71-A260-TC11
80, 90, 601, 621	45	18	3/8	0.058	1,5	7	68E	A2LM-BL-068E	A2EP-068E		
751, 801, 820, 830	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		
910E, 920, 930	58	23	3/8	0.058	1,5	7	80E				
	63	25	3/8	0.058	1,5	7	88E				
	75	30	3/8	0.058	1,5	7	98E				
1020	40	15	3/8	0.058	1,5	7	60E	A2LM-BL-060E	A2EP-060E		
	43	17	3/8	0.058	1,5	7	64E	A2LM-BL-064E	A2EP-064E		
	55	22	3/8	0.058	1,5	7	76E				
KRESS											
DUO-SAGE	25	10	3/8LP	0.050	1,3	9	36E				
MAKITA											
5011B, 5012B, 5014B	30	12	1/4	0.050	1,3	9	66E				
5014NB, 5016B, 5016NB	35	14	1/4	0.050	1,3	9	76E				
AUC120DWAE	12	5	1/4	0.050	1,3	6	42E				
DCS 34	30	12	3/8LP	0.043	1,1	6	46E	N4C-BL-046E			
	35	14	3/8LP	0.043	1,1	6	52E	N4C-BL-052E			
	40	16	3/8LP	0.043	1,1	6	56E	N4C-BL-056E			
DCS330S, DCS350, DCS390	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E	12-10-N145-HC / 12-10-N1-MHC	
DCS400, DCS380, DCS300	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	46E	N1C-BL-046E			
DCS340, DCS341, DCS401	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E	14-10-N152-HC / 14-10-N1-MHC	
UC3000, UC3500, UC4000	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	57E	N1C-BL-057E		16-10-N156-HC / 16-10-N1-MHC	
DCS 410, DCS411	33	13	.325"	0.050	1,3	7	56E		K1NK-BL-056E		
	38	15	.325"	0.050	1,3	7	64E		K1NK-BL-064E		
	45	18	.325"	0.050	1,3	7	72E		K1NK-BL-072E		
DCS430, DCS 520, DCS4300i	33	13	.325"	0.050	1,3	7	56E		K1NK-BL-056E		
DCS5200i	38	15	.325"	0.050	1,3	7	64E		K1NK-BL-064E		15-01W-K1-NKC
	48	18	.325"	0.050	1,3	7	72E		K1NK-BL-072E		
DCS430, DCS520	28	11	.325	0.058	1,5	7	52E				
DCS4300I, DCS5200I	33	13	.325	0.058	1,5	7	56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		13-01W-K256-TC
DCS430, DCS520	35	14	.325	0.058	1,5	7	60E				
DCS4300I	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-01W-K2-TC12 / 1516K264PM
	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-01W-K2-TC / 1516K264PM
	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		16-01W-K2-TC12
	40	16	.325	0.058	1,5	7	68E				
	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		
	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		18-01W-K2-TC12
	50	20	.325	0.058	1,5	7	78E				
	38	15	3/8	0.058	1,5	7	56E	A2LM-BL-056E	A2EP-056E		15-01W-A2-TC11
	43	17	3/8	0.058	1,5	7	64E	A2LM-BL-064E	A2EP-064E		
	45	18	3/8	0.058	1,5	7	64E	A2LM-BL-064E	A2EP-064E		18-01W-A264-TC11
	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		
	53	21	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		
DCS6000I	38	15	3/8	0.058	1,5	7	56E	A2LM-BL-056E	A2EP-056E		
DCS 6800i	43	17	3/8	0.058	1,5	7	64E	A2LM-BL-064E	A2EP-064E		
	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		
	53	21	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		
9000	43	17	3/8	0.058	1,5	8	64E	A2LM-BL-064E	A2EP-064E		
DCS9010	50	20	3/8	0.058	1,5	8	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		
	58	23	3/8	0.058	1,5	8	80E				
DCS-6400, DCS-7300	38	16	3/8	0.058	1,5	7	60E	A2LM-BL-060E	A2EP-060E		16-81-A260-TC11
DCS-7900	45	18	3/8	0.058	1,5	7	68E	A2LM-BL-068E	A2EP-068E		18-81-A268-TC11
	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		20-81-A272-TC11
	60	24	3/8	0.058	1,5	7	84E	A2LM-BL-084E			
	70	28	3/8	0.058	1,5	7	92E				
MCCULLOCH (Italy)											
Electramac 312, 314, 316, 330, 335											
340, 414, 416	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E		
Mac 335, MacCat 436, 441	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E		
Mac 538e, 539e, Promac 33	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
	45	18	3/8LP	0.050	1,3	6	60E	N1C-BL-060E			
Mac 542e, California, Mac 545e (intenz)	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E		
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E		
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	55E	N1C-BL-055E	N1C-055E		
	45	18	3/8LP	0.050	1,3	6	60E	N1C-BL-060E			
ProMac 46 II	33	13	.325"	0.050	1,3	7	56E		K1NK-BL-056E		
	38	15	.325"	0.050	1,3	7	64E		K1NK-BL-064E		15-01W-K1-NKC
	45	18	.325"	0.050	1,3	7	72E		K1NK-BL-072E		
ProMac 54, 61, 72	40	16	3/8	0.058	1,5	7	60E	A2LM-BL-060E	A2EP-060E		16-71-A260-TC11
	45	18	3/8	0.058	1,5	7	68E	A2LM-BL-068E	A2EP-068E		
	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		

TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN

2.3 TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN (vervolg)




	Lengte cm	Lengte Inch	Steek	Dikte Inch	Dikte mm	Aandrijf tanden	Aantal schakels	Ketting met haakse beitel	Ketting met halfhaakse beitel	Hobby / Semi Pro Zaagbladen	Professionele Zaagbladen
MCCULLOCH											
M1, M2, M2B, M4, M4B	25	10	3/8LP	0.050	1,3	6	38E				
M6, M6B	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E		
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E		
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
474, 484, 735, C180	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E		
CALIFORNIA / ARIZON	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	49E	N1C-BL-049E	N1C-049E		
CALIFORNIA 90	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	55E	N1C-BL-055E	N1C-055E		
EAGERBEAVER	45	18	3/8LP	0.050	1,3	6	60E	N1C-BL-060E			
MAC120, MAC130											
MM30, MM35, PM36,											
PM310, PM320, 330, 340											
PM360, PM364, PM370,											
PM380, PM470, PM480,											
PM510, PM400											
PM6, PM730, EMAC1040											
PM484, MAC940, DAY,900											
MINI MAC (All models)											
3214/6, 3516/8, EB2.3, MacCat											
PM394, PM494	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E		
MAC 930, MAC935, Mac-Cat 839	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E		
Electromac 1030, 1035	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E		
Mac120, 14A/S, EM16	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
10, 12, 14, 16E	45	18	3/8LP	0.050	1,3	6	60E	N1C-BL-060E			
ELECTRA MAC 16E, 838	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	54E	N1C-BL-054E			
3500, 400P, TITAN35	35	14	.325	0.050	1,3	7	55E				
TITAN40	35	14	.325	0.050	1,3	7	56E	K1L-BL-056E			
PM38, PM40, PM46	40	16	.325	0.050	1,3	7	64E	K1L-BL-064E	K1C-064E		
DAYTONA 1000	45	18	.325	0.050	1,3	7	72E	K1L-BL-072E			
TITAN41, TITAN46	40	16	.325	0.050	1,3	7	66E	K1L-BL-066E			
4600, 4700, 4900, 5000	45	18	.325	0.050	1,3	7	72E	K1L-BL-072E			
TIMBERBEAR 849											
1-10, 10-10, 2-10	30	12	3/8	0.050	1,3	7	50E				
3-10, 4-10, 5-10, 55	40	16	3/8	0.050	1,3	7	60E	A1LM-BL-060E			
555, 6-10, 60, 610, 650, 655	50	20	3/8	0.050	1,3	7	71E				
7-10, 70, 700, 80, 800, 805	60	24	3/8	0.050	1,3	7	81E				
850, DE50, SP60, SP81	70	28	3/8	0.050	1,3	7	92E				
850, DE50, SP60, SP81	40	16	3/8	0.058	1,5	7	60E	A2LM-BL-060E	A2EP-060E		
TITAN50, TITAN57, 955	50	20	3/8	0.058	1,5	7	71E				
1000, CP55, CP70, CP70L	60	24	3/8	0.058	1,5	7	81E				
MAC950, MAC960, MAC 970	33	13	3/8	0.058	1,5	7	52E				
300, 050, 006	38	15	3/8	0.058	1,5	7	56E	A2LM-BL-056E	A2EP-056E		
PROMAC 51, PROMAC55,											
PROMAC60	40	16	3/8	0.058	1,5	7	60E	A2LM-BL-060E	A2EP-060E		16-71-A260-TC11
PROMAC70	45	18	3/8	0.058	1,5	7	68E	A2LM-BL-068E	A2EP-068E		
	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		
METABO											
Kt 1441	35	16	3/8LP	0.050	1,3	6	57E	N1C-BL-057E			
Kt 1530	33	13	.325	0.058	1,5	8	56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		13-01W-K256-TC
	38	15	.325	0.058	1,5	8	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-01W-K2-TC
5338	30	12	1/4	0.050	1,3	8	64E				
	35	14	1/4	0.050	1,3	8	72E				
	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E	12-26-N1-MHC	
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E	14-26-N1-HC / 14-26-N1-MHC	
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	55E	N1C-BL-055E	N1C-055E		
1440	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	58E	N1C-BL-058E			
OLEO-MAC-OLYMPIK											
E1500	30	12	3/8LP	0.043	1,1	6	45E	N4C-BL-045E			
931, 932	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E	12-10-N145-HC / 12-10-N1-MHC	
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E	14-10-N152-HC / 14-10-N1-MHC	
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E	16-10-N156-HC / 16-10-N1-MHC	

TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN

OLEO-MAC-OLYMPIK	Lengte cm	Lengte Inch	Steek	Dikte Inch	Dikte mm	Aandrijf tanden	Aantal schakels	Ketting met haakse beitel	Ketting met halfhaakse beitel	Hobby / Semi Pro Zaagbladen	Professionele Zaagbladen
233, 234, 244, 240	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E		
335, 340, 930, 935DX, 935X, 936, 940	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	49E	N1C-BL-049E	N1C-049E		
E140F, E160F, E1700, E1900, E1500	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
OM-E200	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E	12-26-N1-MHC	
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E	14-26-N1-HC / 14-26-N1-MHC	
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
240	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E	12-26-N1-MHC	
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E	14-26-N1-HC / 14-26-N1-MHC	
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
	30	12	.325	0.050	1,3	8	51E				
	35	14	.325	0.050	1,3	8	57E				
	40	16	.325	0.050	1,3	8	64E	K1L-BL-064E	K1C-064E		
E170, E170F	30	12	.325	0.050	1,3	8	51E				
	35	14	.325	0.050	1,3	8	57E				
	40	16	.325	0.050	1,3	8	64E	K1L-BL-064E	K1C-064E		
938, 941	33	13	.325"	0.050	1,3	7	56E		K1NK-BL-056E		
	38	15	.325"	0.050	1,3	7	64E		K1NK-BL-064E		15-01W-K1-NKC
	40	16	.325"	0.050	1,3	7	66E		K1NK-BL-066E		
	45	18	.325"	0.050	1,3	7	72E		K1NK-BL-072E		
940C	33	13	.325"	0.050	1,3	7	56E		K1NK-BL-056E		
	40	16	.325"	0.050	1,3	7	66E		K1NK-BL-066E		
938, 942	28	11	.325	0.058	1,5	7	52E				
945, 950, 946, 950SUPER, 947, 952	33	13	.325	0.058	1,5	7	56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		13-01W-K256-TC
950A, 951	35	14	.325	0.058	1,5	7	60E				
E300 F	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-01W-K2-TC12 / 1516K264PM
	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		16-01W-K2-TC12
	40	16	.325	0.058	1,5	7	68E				
	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		18-01W-K2-TC12
	50	20	.325	0.058	1,5	7	78E				
962, 956	40	16	3/8	0.058	1,5	7	60E	A2LM-BL-060E	A2EP-060E		
	45	18	3/8	0.058	1,5	7	68E	A2LM-BL-068E	A2EP-068E		
	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		
	55	22	3/8	0.058	1,5	7	77E				
	28	11	.325	0.058	1,5	7	52E				
	33	13	.325	0.058	1,5	7	56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		13-01W-K256-TC
	35	14	.325	0.058	1,5	7	60E				
	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-01W-K2-TC12 / 1516K264PM
	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		16-01W-K2-TC12
	40	16	.325	0.058	1,5	7	68E				
	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		18-01W-K2-TC12
	50	20	.325	0.058	1,5	7	78E				
250A, 251, 251SUPER	40	16	3/8	0.058	1,5	7	60E	A2LM-BL-060E	A2EP-060E		16-71-A260-TC11
251B, 252, 254, 261	45	18	3/8	0.058	1,5	7	68E	A2LM-BL-068E	A2EP-068E		
264, 271, 272, 284	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		
350, 350SUPER, 355	58	23	3/8	0.058	1,5	7	80E				
460, 480, 481, 482	63	25	3/8	0.058	1,5	7	88E				
484, E300, OM-E300	75	30	3/8	0.058	1,5	7	98E				
970, 980, 971, 981	40	16	.404	0.058	1,5	7	55E				
	45	18	.404	0.058	1,5	7	62E				
	50	20	.404	0.058	1,5	7	66E				
	58	23	.404	0.058	1,5	7	73E				
	40	16	3/8	0.058	1,5	7	60E	A2LM-BL-060E	A2EP-060E		16-71-A260-TC11
	45	18	3/8	0.058	1,5	7	68E	A2LM-BL-068E	A2EP-068E		
	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		
	58	23	3/8	0.058	1,5	7	80E				
	63	25	3/8	0.058	1,5	7	88E				
	75	30	3/8	0.058	1,5	7	98E				
999, 999F	43	17	.404	0.063	1,6	7	60E				
	53	21	.404	0.063	1,6	7	68E				
	63	25	.404	0.063	1,6	7	80E				
	75	30	.404	0.063	1,6	7	92E				
	90	36	.404	0.063	1,6	7	108E				
	104	41	.404	0.063	1,6	7	123E				
PARTNER (Italy)											
P1535, 1540, 1640, 1835, 1840	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E		
P351, 352, 371, 391, 538E, 542E	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E		
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
	45	18	3/8LP	0.050	1,3	6	60E	N1C-BL-060E			
P411, 462, 511, 543, 461	33	13	.325"	0.050	1,3	7	56E		K1NK-BL-056E		
	38	15	.325"	0.050	1,3	7	64E		K1NK-BL-064E		15-01W-K1-NKC
	45	18	.325"	0.050	1,3	7	72E		K1NK-BL-072E		

TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN

2.3 TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN (vervolg)




PARTNER (Italy)	Lengte cm	Lengte Inch	Steek	Dikte Inch	Dikte mm	Aandrijf tanden	Aantal schakels	Ketting met haakse beitel	Ketting met halfhaakse beitel	Hobby / Semi Pro Zaagbladen	Professionele Zaagbladen
P541	40	16	3/8	0.050	1,3	7	60E	A1LM-BL-060E			16-71-A260-TC11
	45	18	3/8	0.050	1,3	7	68E				
	50	20	3/8	0.050	1,3	7	72E				
PARTNER											
1436, 1641	35	14	3/8LP	0.043	1,1	6	52E	N4C-BL-052E			
	40	16	3/8LP	0.043	1,1	6	56E	N4C-BL-056E			
1535EL, 1540EL	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E		
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	54E	N1C-BL-054E			
1601, 1602, 1612, 1613	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E		
1614, 1616, 1618	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E		
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
330, 335, 340, 345, 360, 365, 385	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E	12-10-N145-HC / 12-10-N1-MHC	
395, 351, 370, P 390, P420	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E	14-10-N152-HC / 14-10-N1-MHC	
350	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E	16-10-N156-HC / 16-10-N1-MHC	
	45	18	3/8LP	0.050	1,3	6	62E				
EL1450	33	13	.325"	0.050	1,3	7	56E		K1NK-BL-056E		
EL1650, 400, 410, 460	38	15	.325"	0.050	1,3	7	64E		K1NK-BL-064E		15-01W-K1-NKC
405, 450, 470, 510, 540	45	18	.325"	0.050	1,3	7	72E		K1NK-BL-072E		
360, 365, 400, 405, 450	28	11	.325	0.058	1,5	7	52E				
465, 495, 510, 540, 500	33	13	.325	0.058	1,5	7	56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		13-01W-K256-TC
545	35	14	.325	0.058	1,5	7	60E				
MINIFARMERSAW	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-01W-K2-TC12 / 1516K264PM
P500, P5000, P5500	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-01W-K2-TC / 1516K264PM
1200EL, 1400EL, 1450	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		16-01W-K2-TC12
1500EL, 1650	40	16	.325	0.058	1,5	7	68E				
140, 460, 510	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		18-01W-K2-TC12
	50	20	.325	0.058	1,5	7	78E				
550, 605	33	13	3/8	0.058	1,5	7	50E				
	38	15	3/8	0.058	1,5	7	56E	A2LM-BL-056E	A2EP-056E		15-01W-A2-TC11
650, 7000, F65, P100	33	13	3/8	0.058	1,5	7	52E				
P55, P65, P70, R16, R17	38	15	3/8	0.058	1,5	7	56E	A2LM-BL-056E	A2EP-056E		
R18, R19, R20, R21, R22	40	16	3/8	0.058	1,5	7	60E	A2LM-BL-060E	A2EP-060E		
R40, R417, R418, R420	43	17	3/8	0.058	1,5	7	64E	A2LM-BL-064E	A2EP-064E		
R421, R422, R435, R440	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		
R522, R523, S50, S55, S65	55	22	3/8	0.058	1,5	7	76E				
660, P7700, 710	40	16	3/8	0.058	1,5	7	60E	A2LM-BL-060E	A2EP-060E		16-81-A260-TC11
	45	18	3/8	0.058	1,5	7	68E	A2LM-BL-068E	A2EP-068E		18-81-A268-TC11
	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		20-81-A272-TC11
	55	22	3/8	0.058	1,5	7	77E				
	60	24	3/8	0.058	1,5	7	84E	A2LM-BL-084E			
	65	26	3/8	0.058	1,5	7	89E				
	70	28	3/8	0.058	1,5	7	92E				
	90	36	3/8	0.063	1,6	7	115E				
P100, P85, R40, R435	55	22	.404	0.063	1,6	7	69E				
R440	65	26	.404	0.063	1,6	7	80E				
PEUGOT / FOE											
TLS1630, TLS1635, TLS1640	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E		
TRC 1640, TRC1635, TRC1630	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E		
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
PIONEER											
P10, P11, P12, P12S	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E		
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E		
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		

TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN

	Lengte cm	Lengte Inch	Steek	Dikte Inch	Dikte mm	Aandrijf tanden	Aantal schakels	Ketting met haakse beitel	Ketting met halfhaakse beitel	Hobby / Semi Pro Zaagbladen	Professionele Zaagbladen
PIONEER											
1072, 1073, 1074	33	13	.325	0.058	1,5	7	53E				13-01W-K256-TC
970, P21, P25, P26	35	14	.325	0.058	1,5	7	61E				
P28, P28S	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-01W-K2-TC12 / 1516K264PM
	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-01W-K2-TC / 1516K264PM
	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		16-01W-K2-TC12
	40	16	.325	0.058	1,5	7	68E				
	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		18-01W-K2-TC12
	50	20	.325	0.058	1,5	7	78E				
FARMLITE, FARMSAWII	35	14	3/8	0.058	1,5	7	53E				
FARMSAW-S, P25, P38SS	40	16	3/8	0.058	1,5	7	61E				
P40, P41, P41S, P42HP	45	18	3/8	0.058	1,5	7	68E	A2LM-BL-068E	A2EP-068E		
P42S, P50, P51, P51S, P52S	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		
P60, P61, P61S, P62S	60	24	3/8	0.058	1,5	7	84E	A2LM-BL-084E			
1110, 1200, 1200A, 1400	40	16	3/8	0.058	1,5	7	62E				
1700, 1800, 2270, 2400	50	20	3/8	0.058	1,5	7	70E				
3071, 3200, 3270AUTO	60	24	3/8	0.058	1,5	7	79E				
3280AUTO, 400, 540, 600	20	28	3/8	0.058	1,5	7	92E				
620, 650, 700, P20NU17											
P50CP, P51S, P60	50	20	.404	0.058	1,5	7	64E				
P61, P61S	60	24	.404	0.058	1,5	7	72E				
	70	28	.404	0.058	1,5	7	84E				
	90	36	.404	0.058	1,5	7	100E				
POULAN											
ES300	35	14	3/8LP	0.043	1,1	6	52E	N4C-BL-052E			
	40	16	3/8LP	0.043	1,1	6	56E	N4C-BL-056E			
1800, 2000, 2300AV	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E	12-10-N145-HC / 12-10-N1-MHC	
2300CVA, 25A	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E	14-10-N152-HC / 14-10-N1-MHC	
MICRO25, S25CVA	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	57E	N1C-BL-057E		16-10-N156-HC / 16-10-N1-MHC	
S25D, S25DA, P600											
1400E	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E		
200SERIES, 245, 375	33	13	.325	0.058	1,5	7	56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		
300SERIES, 306, 3400	33	13	3/8	0.050	1,3	7	52E				
360, 361, 3700, 3800	40	16	3/8	0.050	1,3	7	60E	A1LM-BL-060E			
400SERIES, 4000, 4200	50	20	3/8	0.050	1,3	7	70E				
4400, 4900, 5200, 5400	33	13	3/8	0.058	1,5	7	52E				
5500, 6000	43	17	.404	0.063	1,6	7	61E				
	53	21	.404	0.063	1,6	7	70E				
POWER PRUNER											
PP600	20	8	3/8LP	0.050	1,3	6	33E				
PP800, PP1000, PP1250	26	10	3/8LP	0.050	1,3	6	39E				
	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E		
PP1000, PP1200	26	10	3/8LP	0.043	1,1	6	39E				
PP1250, PP1260	30	12	3/8LP	0.043	1,1	6	44E	N4C-BL-044E			
PP1400PS											
REMINGTON											
LIMBN'TRIM	20	8	3/8	0.050	1,3	7	48E				
MIGHTYMITE	25	10	3/8	0.050	1,3	7	56E	A1LM-BL-056E			
MIGHTYMITEELEC	30	12	3/8	0.050	1,3	7	64E				
	35	14	3/8	0.050	1,3	7	72E				
"FASTSHARP", 860AV	20	8	3/8LP	0.050	1,3	6	34E				
CUTTER, EL6DELUXE	25	10	3/8LP	0.050	1,3	6	40E	N1C-BL-040E			
ELECTRICPOWER	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E		
LIMBN'TRIM	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E		
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
MIGHTYMITE SAWS	20	8	3/8LP	0.050	1,3	6	34E				
100, 200, 300, 400	25	10	3/8LP	0.050	1,3	6	39E				
500, 812, 814, 816	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E		
816AV, 840AV	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	49E	N1C-BL-049E	N1C-049E		
850AV	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	54E	N1C-BL-054E			
YARDMASTER, EL1450	25	10	3/8LP	0.050	1,3	6	40E	N1C-BL-040E			
(FASTSHARP)	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E		
EL6STANDARD	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E		
EL6SUPER	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
PL4, PL5, PL55, PL55A	40	16	3/8	0.050	1,3	7	60E	A1LM-BL-060E			
PL5A, PL6, PL6A, PL7	45	18	3/8	0.050	1,3	7	68E				
PL7A, SL10, SL10A	50	20	3/8	0.050	1,3	7	70E				
SL11A, SL4, SL9, SL9A	66	26	3/8	0.050	1,3	7	85E				
SL-14, SL-16	45	18	.404	0.058	1,5	7	62E				
	53	21	.404	0.058	1,5	7	72E				
	60	24	.404	0.058	1,5	7	79E				
	75	30	.404	0.058	1,5	7	92E				

TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN

2.3 TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN (vervolg)




	Lengte cm	Lengte Inch	Steek	Dikte Inch	Dikte mm	Aandrijf tanden	Aantal schakels	Ketting met haakse beitel	Ketting met halfhaakse beitel	Hobby / Semi Pro Zaagbladen	Professionele Zaagbladen
RYOBI											
35B, CS36C, CS41	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E		
CSE3330, CSE385CB	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	49E	N1C-BL-049E	N1C-049E		
HC31, HC36, HC41	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	55E	N1C-BL-055E	N1C-055E		
HCS31, HCS36											
CS-1530/1535/1540											
CSE5145, CSE5650	40	16	.325	0.058	1,5	7	68E				
	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		
	50	20	.325	0.058	1,5	7	80E				
CSN 410	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
SABRE											
SABRE 31, 33, 205, 3350B	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	48E				
S35	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	49E	N1C-BL-049E	N1C-049E		
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E		
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	53E	N1C-BL-053E			
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	59E	N1C-BL-059E			
SHINDAIWA/SDK/ISEKI											
305AVZ, E305	35	14	1/4	0.050	1,3	8	76E				
	40	16	1/4	0.050	1,3	8	86E				
A090B, A100C, A102	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E	12-10-N145-HC / 12-10-N1-MHC	
A103, A104P, A105B	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E	14-10-N152-HC / 14-10-N1-MHC	
A107, A110, A110P	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	57E	N1C-BL-057E		16-10-N156-HC / 16-10-N1-MHC	
A113, A113L, A113P											
A117P, 140, A150B											
150E, 160, A180, 300S											
305, 305AVZ, 340, 345											
346, 350, 355, 357											
360, EYB120, EYB150											
EYB180, YB291, YB301											
YB391, YB395, YB401											
YB491											
360, 366, 377, 400, 415	33	13	.325	0.050	1,3	7	56E	K1L-BL-056E			
416, 420, 450, 451, 488	40	16	.325	0.050	1,3	7	66E	K1L-BL-066E			
500, 510, 560, 580, A180B	45	18	.325	0.050	1,3	7	72E	K1L-BL-072E			
YB501, YB601, YB701	28	11	.325	0.058	1,5	7	52E				
YB495, YB691, YB377	33	13	.325	0.058	1,5	7	56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		
	35	14	.325	0.058	1,5	7	60E				
	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-09W-K264-TC
	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		
	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		
575, 577, 680, 695, 757, 757C	40	16	3/8	0.058	1,5	7	60E	A2LM-BL-060E	A2EP-060E		16-81-A260-TC11
YB801, YB901											
YB1091											
SHINGU											
SP3200T, SP3200	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E	12-10-N145-HC / 12-10-N1-MHC	
SP3400	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E	14-10-N152-HC / 14-10-N1-MHC	
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	57E	N1C-BL-057E		16-10-N156-HC / 16-10-N1-MHC	
SP4000	40	16	.325	0.050	1,3	7	66E	K1L-BL-066E			
	45	18	.325	0.050	1,3	7	72E	K1L-BL-072E			
SKIL											
1600HE, 1601HE	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E		
1602HE, 1610U, 1612U	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E		
1616U, 1712U	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
1620U, 1634U, 1636U	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E	12-10-N145-HC / 12-10-N1-MHC	
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E	14-10-N152-HC / 14-10-N1-MHC	
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	57E	N1C-BL-057E		16-10-N156-HC / 16-10-N1-MHC	
1603H, 1604H	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E		
SOLO											
613	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E	12-10-N145-HC / 12-10-N1-MHC	
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E	14-10-N152-HC / 14-10-N1-MHC	
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	57E	N1C-BL-057E		16-10-N156-HC / 16-10-N1-MHC	

TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN

SOLO	Lengte cm	Lengte Inch	Steek	Dikte Inch	Dikte mm	Aandrijf tanden	Aantal schakels	Ketting met haakse beitel	Ketting met halfhaakse beitel	Hobby / Semi Pro Zaagbladen	Professionele Zaagbladen
614, 630, 633, 636, 640	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E		
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E		
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
636	30	12	3/8LP	0.043	1,1	7	45E	N4C-BL-045E			
	35	14	3/8LP	0.043	1,1	7	52E	N4C-BL-052E			
MULIT-MOT	25	10	3/8LP	0.050	1,3	8	58E				
	30	12	3/8LP	0.050	1,3	8	68E				
600, 605VA, 606VA	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	47E	N1C-BL-047E	N1C-047E		
631, 632, 634, 638, 641	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	53E	N1C-BL-053E			
FARMER31, FARMER32 FARMER38	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	58E	N1C-BL-058E			
614E	40	16	3/8LP	0.050	1,3	7	57E	N1C-BL-057E			
610, 611VA, 615, 616VA	40	16	.325	0.050	1,3	7	67E				
FARMER11, FARMER16	45	18	.325	0.050	1,3	7	73E				
639, 641, 644, 650	33	13	.325	0.058	1,5	7	57E				13-01W-K256-TC
645, 647, 651, 654	35	14	.325	0.058	1,5	7	61E				
	38	18	.325	0.058	1,5	7	65E	K2L-BL-065E	K2C-065E		15-01W-K2-TC12 / 1516K264PM
	40	16	.325	0.058	1,5	7	67E				16-01W-K2-TC12
	40	16	.325	0.058	1,5	7	68E				
	45	18	.325	0.058	1,5	7	73E				18-01W-K2-TC12
662, 667, 670, 680	33	13	3/8	0.058	1,5	7	52E				
690, 694	38	15	3/8	0.058	1,5	7	56E	A2LM-BL-056E	A2EP-056E		15-81-A256-TC11
	40	16	3/8	0.058	1,5	7	60E	A2LM-BL-060E	A2EP-060E		16-81-A260-TC11
	43	17	3/8	0.058	1,5	7	64E	A2LM-BL-064E	A2EP-064E		
	45	18	3/8	0.058	1,5	7	68E	A2LM-BL-068E	A2EP-068E		18-81-A268-TC11
	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		20-81-A272-TC11
	55	22	3/8	0.058	1,5	7	76E				
	60	24	3/8	0.058	1,5	7	84E	A2LM-BL-084E			
	65	26	3/8	0.058	1,5	7	89E				
	70	28	3/8	0.058	1,5	7	92E				
603, 609	60	24	.404	0.063	1,6	7	76E				
	70	28	.404	0.063	1,6	7	84E				
	80	32	.404	0.063	1,6	7	95E				
	90	36	.404	0.063	1,6	7	108E				
635642	43	17	.404	0.063	1,6	7	63E				
	53	21	.404	0.063	1,6	7	72E				
	63	25	.404	0.063	1,6	7	82E				
620, 640, 645, 650, 655	40	16	3/8	0.050	1,3	8	60E	A1LM-BL-060E			
660, 70, SOLOREX	50	20	3/8	0.050	1,3	8	71E				
STIHL											
HT70, HT75	30	12	3/8LP	0.043	1,1	6	44E	N4C-BL-044E		12-26-N4-MHC	
017, 019T, MS190, E140, 023L	35	14	3/8LP	0.043	1,1	6	50E	N4C-BL-050E			
MS140, MS160, MS170, MSE180											
009, 010, 011, 018, 019,	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E	12-26-N1-MHC	
019T, 020, 020T, 021, 023,	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E	14-26-N1-HC / 14-	
025, E10, E14										26-N1-MHC	
E160, E180, MS200, MS200T	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	55E	N1C-BL-055E	N1C-055E		
MS210, MS230											
MS250, MS180											
25, 012	40	16	.325	0.063	1,6	7	62E	K3L-BL-062E	K3C-062E		
	45	18	.325	0.063	1,6	7	68E				
024, 026, 028	33	13	.325	0.058	1,5	7	56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		
MS240, MS260, MS270,											
MS280	33	13	.325	0.063	1,6	7	56E	K3L-BL-056E	K3C-056E		13-42-K356-TC
	37	15	.325	0.063	1,6	7	63E	K3L-BL-063E	K3C-063E		15-42-K363-TC12
	40	16	.325	0.063	1,6	7	67E	K3L-BL-067E	K3C-067E		16-42-K367-TC12
											1631063PH
	45	18	.325	0.063	1,6	7	74E				
	50	20	.325	0.063	1,6	7	81E				
029, 031, 032, 034	33	13	3/8	0.063	1,6	7	52E				
036, 038, 039, 041, 042	37	15	3/8	0.063	1,6	7	56E	A3LM-BL-056E			15-42-A356-TC11
044, 045, 046, 048, 056	40	16	3/8	0.063	1,6	7	60E	A3LM-BL-060E			16-42-A360-TC11 / 1631A360PS
064, 066, E15, E20, E220	45	18	3/8	0.063	1,6	7	66E	A3LM-BL-066E			18-42-A366-TC11 / 1831A366PS
MS290, MS310, MS390	50	20	3/8	0.063	1,6	7	72E	A3LM-BL-072E			20-42-A372-TC11
MS340,MS360,MS440,MS460	55	22	3/8	0.063	1,6	7	77E				
MS640, MS660	60	24	3/8	0.063	1,6	7	84E				
	70	28	3/8	0.063	1,6	7	91E				
	90	36	3/8	0.063	1,6	7	114E				

TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN

2.3 TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN (vervolg)



	Lengte cm	Lengte Inch	Steek	Dikte Inch	Dikte mm	Aandrijf tanden	Aantal schakels	Ketting met haakse beitel	Ketting met halfhaakse beitel	Hobby / Semi Pro Zaagbladen	Professionele Zaagbladen
STIHL											
07S, 08, 08S, 050, 051, 075, 076	35	14	3/8	0.063	1,6	7	58E				
084, 088, E30	43	17	3/8	0.063	1,6	7	66E	A3LM-BL-066E			
	53	21	3/8	0.063	1,6	7	75E				
	63	25	3/8	0.063	1,6	7	88E				
	43	17	.404	0.063	1,6	7	60E				
	53	21	.404	0.063	1,6	7	68E				
	63	25	.404	0.063	1,6	7	80E				
	43	17	.404	0.063	1,6	7	60E				
	53	21	.404	0.063	1,6	7	68E				
	63	25	.404	0.063	1,6	7	80E				
	75	30	.404	0.063	1,6	7	91E				
	90	36	.404	0.063	1,6	7	104E				
070, 090	43	17	.404	0.063	1,6	7	64E				
	53	21	.404	0.063	1,6	7	72E				
	63	25	.404	0.063	1,6	7	84E				
	75	30	.404	0.063	1,6	7	92E				
	90	36	.404	0.063	1,6	7	104E				
	104	41	.404	0.063	1,6	7	122E				
STIGA											
930, 935, 1400	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E		
	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E		
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E		
940	35	14	.325	0.050	1,3	7	55E				
	35	14	.325	0.050	1,3	7	56E	K1L-BL-056E			
955	40	16	3/8	0.058	1,5	7	60E	A2LM-BL-060E	A2EP-060E		
SE1.6, SE1.8	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E	12-26-N1-MHC	
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E	14-26-N1-HC / 14-26-N1-MHC	
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	55E	N1C-BL-055E	N1C-055E		
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
SP340	30	12	3/8LP	0.050	1,3	7	44E	N1C-BL-044E	N1C-044E	12-26-N1-MHC	
	35	14	3/8LP	0.050	1,3	7	50E	N1C-BL-050E	N1C-050E	14-26-N1-HC / 14-26-N1-MHC	
	40	16	3/8LP	0.050	1,3	7	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E		
SP370, SP410	33	13	.325"	0.050	1,3	7	56E		K1NK-BL-056E		
	40	16	.325"	0.050	1,3	7	64E		K1NK-BL-064E		
SP460, SP510	33	13	.325	0.058	1,5	7	56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		13-01W-K256-TC
	35	14	.325	0.058	1,5	7	61E				
	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		
	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		
	50	20	.325	0.058	1,5	7	78E				
TAS TANAKA											
290, 300, ECS330	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E	12-10-N145-HC / 12-10-N1-MHC	
ECS3500, ECS360, ECS320	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E	14-10-N152-HC / 14-10-N1-MHC / 14-10-N1-MHC	
ECS3301,ECS3351, ECS3801,ECS4501	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	57E	N1C-BL-057E		16-10-N156-HC / 16-10-N1-MHC	
ECS4000, ECV-4501	28	11	.325	0.058	1,5	7	52E				
	33	13	.325	0.058	1,5	7	56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		
	35	14	.325	0.058	1,5	7	60E				
	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-09W-K264-TC
	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		
	40	16	.325	0.058	1,5	7	68E				
	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		
	50	20	.325	0.058	1,5	7	80E				
650, ECS506, 655	33	13	3/8	0.050	1,3	7	52E				
	40	16	3/8	0.050	1,3	7	60E	A1LM-BL-060E			
	45	18	3/8	0.050	1,3	7	64E				
	45	18	3/8	0.050	1,3	7	66E				
	50	20	3/8	0.050	1,3	7	70E				

TOEPASSINGSTABEL VOOR ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN

ZENOAH	Lengte cm	Lengte Inch	Steek	Dikte Inch	Dikte mm	Aandrijf tanden	Aantal schakels	Ketting met haakse beitel	Ketting met halfhaakse beitel	Hobby / Semi Pro Zaagbladen	Professionele Zaagbladen
GT250-10, GT310-12,											
GT310-14	25	10	3/8LP	0.050	1,3	6	40E	N1C-BL-040E			
G300T/S, G310TS	30	12	3/8LP	0.050	1,3	6	45E	N1C-BL-045E	N1C-045E	12-10-N145-HC / 12-10-N1-MHC	
G320 AVS	35	14	3/8LP	0.050	1,3	6	52E	N1C-BL-052E	N1C-052E	14-10-N152-HC / 14-10-N1-MHC / 14-10-N1-MHC	
G3800AVS-14, G3800AVS-16	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	56E	N1C-BL-056E	N1C-056E	16-10-N156-HC / 16-10-N1-MHC	
G250TS, G3100, G3800	40	16	3/8LP	0.050	1,3	6	58E	N1C-BL-058E			
G380AVS	30	12	.325	0.058	1,5	7	54E				
	33	13	.325	0.058	1,5	7	56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		
	35	14	.325	0.058	1,5	7	60E				
	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-09W-K264-TC
	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		
G415AVS-16	33	13	.325"	0.050	1,3	7	56E		K1NK-BL-056E		
	38	15	.325"	0.050	1,3	7	64E		K1NK-BL-064E		
	45	18	.325"	0.050	1,3	7	72E		K1NK-BL-072E		
G410AVS, G455AVS	33	13	.325	0.058	1,5	7	56E	K2L-BL-056E	K2C-056E		13-01W-K256-TC
G500AVS, G38, G46	35	14	.325	0.058	1,5	7	60E				
G415AVS, G455AVS, G500AVS	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-01W-K2-TC / 1516K264PM
	38	15	.325	0.058	1,5	7	64E	K2L-BL-064E	K2C-064E		15-01W-K2-TC12 / 1516K264PM
	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		16-01W-K2-TC12
	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		18-01W-K2-TC12
	50	20	.325	0.058	1,5	7	81E				
	50	20	.325	0.058	1,5	7	78E				
G561AVS	40	16	.325	0.058	1,5	7	66E	K2L-BL-066E	K2C-066E		
	45	18	.325	0.058	1,5	7	72E	K2L-BL-072E	K2C-072E		
	50	20	.325	0.058	1,5	7	81E				
G621AVS	33	13	3/8	0.058	1,5	7	52E				
	40	16	3/8	0.058	1,5	7	60E	A2LM-BL-060E	A2EP-060E		
	45	18	3/8	0.058	1,5	7	64E	A2LM-BL-064E	A2EP-064E		
	50	20	3/8	0.058	1,5	7	70E				
	50	20	3/8	0.058	1,5	7	72E	A2LM-BL-072E	A2EP-072E		

