2090/17 Slagschroevendraaier-set, 17-delig

Serie Slagschroevendraaiers



HEX-PLUS



GTIN:	4013288179777	**Afmetingen:**	195x105x55 mm
Onderdeelnr.:	05072017001	**Gewicht:**	1034 g
Artikelnummer:	2090/17	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- 2090 slagschroevendraaier 90 Nm met uitgebreide accessoires
- Bijzonder hoog rendement dankzij dubbel gebogen constructie.
- Met 5/16" binnenzeskant-aandrijving

Voor het los- en vastdraaien van schroeven zonder machine, alleen met slagkracht. De Wera slagschroevendraaiers werken zeer effectief dankzij zijn robuuste ‘dubbele curve’-constructie. Slagkracht worden in een draaibeweging omgezet. Bespaart het gebruik van persluchtapparatuur. Het robuuste stoffen etui biedt een uiterst compacte opbergmogelijkheid voor dit hoogwaardige gereedschap.

Weblink
https://products.wera.de/nl/impact_driver_series_2090_17.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

2090/17 Slagschroevendraaier-set, 17-delig

Serie Slagschroevendraaiers

Inhoud pakket:



2090 90 Nm
05072014001 1 x 5/16" x 142 mm



851/2 PH
05057274001 1 x PH 4 x 32 mm



840/2 Z
05057515001 1 x 5 x 30 mm
05057520001 1 x 6 x 30 mm
05057525001 1 x 8 x 30 mm
05057530001 1 x 10 x 30 mm



867/2 Z TORX®
05066905001 1 x TX 30 x 35 mm
05066910001 1 x TX 40 x 35 mm
05066915001 1 x TX 45 x 35 mm
05066920001 1 x TX 50 x 35 mm
05066925001 1 x TX 55 x 35 mm



851/2 Z PH
05057710001 1 x PH 2 x 32 mm
05057715001 1 x PH 3 x 32 mm



800/2
05057260001 1 x 2 x 12 x 41 mm



840/2
05057267001 1 x 7 x 30 mm



870/2
05136001001[1] 1 x 3/8 x 5/16"
05136002001[1] 1 x 1/2 x 5/16"

1) Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken



Slagschroevendraaiers



Elke schroef moet losgedraaid kunnen worden, al zit die nog zo vast. Slagschroevendraaiers bieden de oplossing indien een verbinding met de hand niet los te krijgen is en geen persluchtschroevendraaier voorhanden is. De Wera slagschroevendraaier werkt zeer effectief dankzij zijn robuuste dubbele curve constructie. Slagkracht worden in een draaibeweging omgezet. Bespaart het gebruik van persluchtapparatuur.

Zonder behulp van machines



Vastzittende schroeven zonder behulp van machines losmaken en aandraaien.

Hoog rendement



Bijzonder hoog rendement dankzij dubbel gebogen constructie.

Weblink
https://products.wera.de/nl/impact_driver_series_2090_17.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weblink
https://products.wera.de/nl/impact_driver_series_2090_17.html

Wera - 2090/17
05072017001 - 4013288179777

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de