932 AS Zaagsnede-Schroevendraaier, 0.8 x 4.5 x 100 mm

Kraftform Plus – Serie 900



GTIN:	4013288134486	**Afmetingen:**	198x33x33 mm
Onderdeelnr.:	05018300001	**Gewicht:**	92 g
Artikelnummer:	932 AS	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000



- De schroefbeitel voor schroeven, beitelen en aanzetten
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met doorlopende zeskantkling, slagkap met geïntegreerd binnenvierkant en sleutelhulp
- De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Wera schroefbeitel om te schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Met meervoudige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken. Met doorlopende zeskant-kling van een hoogwaardig bit-materiaal, voor een verliesvrije krachtoverdracht, ook wanneer er met een hamer op wordt geslagen. Het extreem harde materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling. Met geïntegreerde slagkap voor een langere levensduur en een geringere kans op rondvliegende splinters. Via de geïntegreerde zeskant-sleutelhulp kunnen steek- en ringsleutels worden geplaatst om hogere draaimomenten uit te kunnen oefenen. De binnenvierkant-opname in de slagkap maakt middels een schroefverbinding met T-greep, Zyklop-ratel of Pit-ratel de overdracht van nog hogere draaimomenten mogelijk. De Wera Black Point-punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de punt en zorgen voor extra corrosiebescherming en een hoge pasnauwkeurigheid. Zeskantige wegrolbescherming voorkomt telkens wegrollen op de werkplek.


Weblink
https://products.wera.de/nl/screwdrivers_kraftform_plus__series_900_932_as.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




Schroevendraaiers worden vaak als beitel misbruikt. Dat is niet zonder risico's. De schroefbeitel is dé oplossing als u meer wilt dan alleen schroeven. Voor het schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Wera schroefbeitel: De schroevendraaier voor het ruigere werk!

Met geïntegreerde slagkop



Met geïntegreerde slagkop voor de verhoging van de levensduur en ter reductie van het splinteren. Maar dan nog geldt: Draag een veiligheidbril!

Slagkop met geïntegreerd binnenvierkant



De uitvoering met het binnenvierkant in de slagkop maakt het mogelijk, om met hulp van een T-greep, Zyklop- of bit-ratel de draaimomenten aanzienlijk te verhogen.

Doorlopende kling



Met doorlopende zeskant kling, gemaakt van een hoogwaardig bit-materiaal – waardoor er geen krachtoverbrenging verloren gaat, ook niet wanneer er met een hamer op geslagen wordt. Het extreem taaie materiaal voorkomt het splinteren of het breken van de kling.

Geïntegreerde zeskant sleutelhulp



Met de geïntegreerde zeskant sleutelhulp kunnen met ring – en steeksleutel hogere draaimomenten gerealiseerd worden.

Wera Black Point Punt




De Wera Black Point Punt en een geavanceerd hardingsproces garanderen een lange levensduur van de punt, verhoogde bescherming tegen corrosie en nauwkeurige pasvorm.

Aan de hand aangepast



De Kraftform-greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

Wegrolbescherming



De zeskant wegrolbescherming voorkomt ongewenst wegrollen. Het constante zoeken naar gevallen gereedschap behoort hiermee tot het verleden.

Weblink
https://products.wera.de/nl/screwdrivers_kraftform_plus__series_900_932_as.html

Wera - 932 AS
05018300001 - 4013288134486

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

932 AS Zaagsnede-Schroevendraaier, 0.8 x 4.5 x 100 mm

Kraftform Plus – Serie 900

Andere varianten in deze productreeks:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05018300001	**0.8**	**4.5**	**5**	**8**	**100**	**98**	**0.178**	**4 3/64**
05018301001	1.0	5.5	6	10	113	105	7/32	4 1/16
05018302001	1.2	7.0	6	10	138	105	9/32	5 7/16

Weblink
https://products.wera.de/nl/screwdrivers_kraftform_plus__series_900_932_as.html

Wera - 932 AS
05018300001 - 4013288134486

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de