
# 3367 TORX® Schroevendraaier, RVS, TX 40 x 130 mm

## Kraftform Schroevendraaier, RVS



| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTIN:** | 4013288107558 | **Afmetingen:** | 242x40x40 mm |
| **Onderdeelnr.:** | 05032058001 | **Gewicht:** | 128 g |
| **Artikelnummer:** | 3367 TX | **Land van herkomst:** | CZ |
| | | **Goederencode (HS-code):** | 82054000 |

- RVS schroevendraaier voor binnen TORX® schroeven
- Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- RVS tegen vliegroest

Hoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier van RVS. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk. Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken. Met "Take it easy" toolfinder": Kleurcodering op profiel en maatcode. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3367_tx.html



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



RVS met RVS verschroeven!

## RVS met RVS verschroeven!





De oplossing van vliegroest is: RVS met RVS verschroeven! Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

## Vacuüm ijsgehard



Het RVS-gereedschap van Wera is vacuüm ijsgehard en heeft daarmee de hardheid en sterkte die voor professioneel gereedschap nodig is. Ook industrieel kan dit gereedschap zonder beperkingen worden ingezet.

## Take it easy tool finder



Schroevendraaier met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3367_tx.html

Wera - 3367 TX
05032058001 - 4013288107558

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Kraftform




Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraftform-greep – de hand bepaalt het ontwerp van de greep – heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraftform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

### Aan de hand aangepast



De Kraftform-greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

### Wegrolbescherming



De zeskant wegrolbescherming voorkomt ongewenst wegrollen. Het constante zoeken naar gevallen gereedschap behoort hiermee tot het verleden.

### Andere varianten in deze productreeks:

| | | mm | mm | mm | inch |
|---|---|---|---|---|---|
| 05032050001 | TX 8 | 60 | 81 | 3.5 | 2 3/8 |
| 05032051001 | TX 9 | 60 | 81 | 4.0 | 2 3/8 |
| 05032052001 | TX 10 | 80 | 81 | 4.0 | 3 1/8 |
| 05032053001 | TX 15 | 80 | 98 | 4.0 | 3 1/8 |
| 05032054001 | TX 20 | 100 | 98 | 4.5 | 4 |
| 05032055001 | TX 25 | 100 | 105 | 5.0 | 4 |
| 05032056001 | TX 27 | 115 | 105 | 5.5 | 4 9/16 |
| 05032057001 | TX 30 | 115 | 105 | 6.0 | 4 9/16 |
| **05032058001** | **TX 40** | **130** | **112** | **7.0** | **5 3/16** |

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3367_tx.html

Wera - 3367 TX
05032058001 - 4013288107558

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weblink
https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3367_tx.html

Wera - 3367 TX
05032058001 - 4013288107558

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de