
Kraftform Kompakt 28 SB, 6-delig

Kraftform Kompakt 25, 28



GTIN:	4013288138927	**Afmetingen:**	150x60x45 mm
Onderdeelnr.:	05073240001	**Gewicht:**	168 g
Artikelnummer:	Kraftform Kompakt 28 SB	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- Kraftform Kompakt 28
- Kraftform-handhouder met wegrolbescherming, meercomponenten, met bajonetkling en bitmagazijn
- Bajonetkoppelstuk met RVS-huls, veerring en krachtige permanente magneet
- Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik

Wera Kompakt-gereedschap met meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en uiterst ergonomisch schroeven. In de handgreep geïntegreerde bithouder, waarin 6 bits kunnen worden opgeborgen. De bajonet-kling kan bij schroeven op plekken waar weinig plaats is, worden ingeklapt. Voor machinaal gebruik kan de kling uit de greep worden genomen. De veerring en de krachtige magneet zorgen ervoor dat de bits goed blijven zitten.

Weblink
https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_28_kraftform_kompakt_28_sb.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:



851/1 Z PH

05072070001	1 x PH 1 x 25 mm
05072072001	1 x PH 2 x 25 mm



855/1 Z PZ

05072080001	1 x PZ 1 x 25 mm
05072082001	1 x PZ 2 x 25 mm



800/1 Z

05072059001	1 x 1 x 5.5 x 25 mm
05072061001	1 x 1.2 x 6.5 x 25 mm

Kraftform Kompakt 28



De sets van de Kraftform Kompakt 28 serie hebben het in zich: In de greep intrekbare telescoopkling (deze kan ook eruit gehaald worden en als bithouder in de machine gezet worden) en geïntegreerd bitmagazijn.

De telescopische kling I



De in de handgreep verzinkbare telescopische kling met snelwisseltoevoer maakt een snelle handbediening mogelijk, ook op plekken waar weinig ruimte is, met ingetrokken kling.

De telescopische kling II



Om de kling uit te klappen, hoeft slechts de vergrendelhuls te worden bediend. De telescopische houder is nu weer te gebruiken als volwaardige schroevendraaier.

De telescopische kling III



Door de huls opnieuw krachtig te bedienen, wordt het ontgrendelmechanisme ontgrendeld; het overwinnen van de vergrendelweerstand is duidelijk te horen en voelen. De telescopische kling kan worden verwijderd en worden toegepast als machine-adapter of in de uitgangspositie terug worden gezet.

Universele houder met RVS-huls



Met veerring en krachtige permanente magneet voor uitermate veilige positionering van de bit in de houder.

Handmatig en machinaal gebruik



De sets met Kraftform-greep, bithouder en bits zijn voor zowel handmatig als machinaal gebruik geschikt.

Greep-/wisselklingensysteem



Het greep-/wisselklingensysteem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze aanwendingen.

Aan de hand aangepast



De Kraftform-greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

Weblink
https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_28_kraftform_kompakt_28_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt 28 SB
05073240001 - 4013288138927

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weblink
https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_28_kraftform_kompakt_28_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt 28 SB
05073240001 - 4013288138927

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de