Kraftform Kompakt 62, 33-delig

Kraftform Kompakt 60, 62













GTIN:	4013288096302	**Afmetingen:**	150x130x60 mm
Onderdeelnr.:	05059297001	**Gewicht:**	824 g
Artikelnummer:	KK 62	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- Vouwetui met 89 mm lange bits
- Kraftform-handhouder met Rapidaptor-snelwisselfunctie
- Rapidaptor-snelwisselfunctie voor snel verwisselen van bits
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen

Vouwetui voor riembevestiging met 89 mm lange bits. Inclusief handhouder 816 R Kraftform met snelwisselfunctie ‘Rapidaptor’ en meerdelige Kraftform handgreep voor vermoeiingsarm werken. Geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen. 33-delig.

Weblink
https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:



816 R

05051462001	1 x 1/4" x 119 mm



851/4 Z PH

05059760001	1 x PH 1 x 89 mm
05059775001	1 x PH 2 x 89 mm
05059795001	1 x PH 3 x 89 mm



855/4 Z PZ

05060029001	1 x PZ 1 x 89 mm
05060035001	1 x PZ 2 x 89 mm
05060043001	1 x PZ 3 x 89 mm



867/4 Z TORX® BO

05060048001	1 x TX 8 x 89 mm
05060050001	1 x TX 10 x 89 mm
05060051001	1 x TX 15 x 89 mm
05060052001	1 x TX 20 x 89 mm
05060053001	1 x TX 25 x 89 mm
05060054001	1 x TX 30 x 89 mm
05060056001	1 x TX 40 x 89 mm
05060057001	1 x TX 27 x 89 mm



840/4 Z Hex-Plus BO

05059640001	1 x 2 x 89 mm
05059641001	1 x 2.5 x 89 mm
05059642001	1 x 3 x 89 mm
05059643001	1 x 4 x 89 mm
05059644001	1 x 5 x 89 mm
05059645001	1 x 6 x 89 mm



800/4 Z

05059490001	1 x 1.2 x 6.5 x 89 mm



871/4 TORQ-SET® Mplus

05066682001	1 x 10 x 89 mm
05066686001	1 x 6 x 89 mm
05066687001	1 x 8 x 89 mm



875/4 TRI-WING®

05066785001	1 x 1 x 89 mm
05066786001	1 x 2 x 89 mm
05066787001	1 x 3 x 89 mm
05066788001	1 x 4 x 89 mm



857/4 Z Spanner

05057160001	1 x 4 x 89 mm
05057161001	1 x 6 x 89 mm
05057162001	1 x 8 x 89 mm
05057163001	1 x 10 x 89 mm



K70

11990176	1 x 70 x 50 mm

Weblink
https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Voor gebruik in de werkplaats en onderweg




Vaak moet de gebruiker zijn gereedschap zowel op het bedrijf als voor mobiele klussen gebruiken. Tevens beslist deze pas ter plekke of handmatig of machinaal geschroefd moet worden. Met de gereedschapssets Kraftform Kompakt heeft de gebruiker met één set voor beide methodes het juiste gereedschap bij zich. Bovendien zijn de sets in riemetuis of kunststof dozen netjes en overzichtelijk opgeborgen: dit is zowel voor transport en gebruik praktisch.

Greep-/wisselklingensysteem



Het greep-/wisselklingensysteem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze aanwendingen.

Handmatig en machinaal gebruik



De sets met Kraftform-greep, bithouder en bits zijn voor zowel handmatig als machinaal gebruik geschikt.

Chuck-all



De Rapidaptor Snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Weblink
https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus




Binnenzeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: de schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen. Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard binnenzeskant schroef!

Het TRI-WING® schroefsysteem




Het TRI-WING® schroefsysteem wordt voornamelijk gebruikt in de luchtvaart en huishoudtechniek (bijv. bij spanningvoerende onderdelen). Dankzij de asymmetrische rangschikking van de drie profielflanken kunnen uitsluitend originele gereedschappen toegepast worden. De uiterst nauwkeurige profieluitvoering van Wera garandeert de juiste passing van het gereedschap. De kling wordt gemaakt van bitmateriaal. Dankzij de expertise van Wera op het gebied van hardheidstechnologie heeft het gereedschap een lange levensduur.

TORQ-SET® Mplus



Het door Wera ontwikkelde Mplus-profiel beschikt over sterkere flanken in vergelijking tot gereedschap met het conventionele TORQ-SET® profiel. Dit zorgt voor een aanzienlijk hoger breukdraaimoment en een vele malen langere levensduur van het Wera TORQ-SET® Mplus gereedschap.

Opbergen en vervoeren



Opbergen en vervoeren in stevige kunststofbox of in robuuste riemtas. Zo heeft u uw gereedschap altijd bij de hand.

Weblink
https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de