# 3950 PKL Stiftsleutel, inch, RVS, 3/8" x 224 mm

## Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven




| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTIN:** | 4013288117236 | **Afmetingen:** | 224x42x12 mm |
| **Onderdeelnr.:** | 05022718001 | **Gewicht:** | 225 g |
| **Artikelnummer:** | 3950 PKL inch | **Land van herkomst:** | CZ |
| | | **Goederencode (HS-code):** | 82041100 |

- Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
- Voor binnenzeskant-schroeven
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- Met zeskantkogelkop aan de lange zijde
- Duims

Hoogwaardige stiftsleutel-set van RVS van Wera voor binnenzeskant-schroeven in inch-maten. RVS voorkomt de overdracht van vliegroest. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om ‘om de hoek‘ te schroeven.

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_pkl_inch.html



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven

### RVS stiftsleutels




RVS stiftsleutels, sleutels met de vereiste hardheid voorkomen vliegroest.

### Vacuüm ijsgehard



Het RVS-gereedschap van Wera is vacuüm ijsgehard en heeft daarmee de hardheid en sterkte die voor professioneel gereedschap nodig is. Ook industrieel kan dit gereedschap zonder beperkingen worden ingezet.

### Hex-Plus



Binnenzeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: de schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen. Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard binnenzeskant schroef!

### Kogelkop



Dankzij het kogelkop-profiel is het mogelijk om de schroef onder een hoek aan- of los te draaien.

### Formaatcodering



Alle stiftsleutels snel te vinden dankzij de formaatcodering; de Take it easy tool finder stift-sleutels hebben daarnaast ook nog een kleurcodering.

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_pkl_inch.html

Wera - 3950 PKL inch
05022718001 - 4013288117236

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

# 3950 PKL Stiftsleutel, inch, RVS, 3/8" x 224 mm

Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven

Andere varianten in deze productreeks:

| |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| | inch | mm | mm | inch | inch |
| 05022710001 | 3/32 | 112 | 19 | 4 7/16 | 3/4 |
| 05022711001 | 7/64 | 119 | 20 | 4 3/4 | 25/32 |
| 05022712001 | 1/8 | 123 | 21 | 4 7/8 | 27/32 |
| 05022713001 | 9/64 | 130 | 22 | 5 3/16 | 29/32 |
| 05022714001 | 5/32 | 137 | 24 | 5 3/8 | 1 |
| 05022715001 | 3/16 | 154 | 27 | 6 1/16 | 1 1/16 |
| 05022716001 | 1/4 | 185 | 34 | 7 1/4 | 1 5/16 |
| 05022717001 | 5/16 | 195 | 37 | 7 11/16 | 1 7/16 |
| **05022718001** | **3/8** | **224** | **42** | **9** | **1 11/16** |

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_pkl_inch.html

Wera - 3950 PKL inch
05022718001 - 4013288117236

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de