# 8100 SC 2 Zyklop Speed-ratelset, 1/2"-aandrijving, metrisch, 37-delig

De Zyklop-ratels, 1/2"





























| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTIN:** | 4013288121189 | **Afmetingen:** | 355x315x70 mm |
| **Onderdeelnr.:** | 05003645001 | **Gewicht:** | 6340 g |
| **Artikelnummer:** | 8100 SC 2 | **Land van herkomst:** | CZ |
| | | **Goederencode (HS-code):** | 82041200 |

- De Zyklop Speed is een echte sneldraaier
- 37-delige set in stevige metalen koffer
- Vrij zwenkbare ratelkop
- Met "Take it easy tool finder": kleurcodering op maat

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_2.html



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

## De Zyklop-ratels, 1/2"

37-delige Zyklop-set in robuuste metalen koffer: Zyklop-ratel met 1/2" aandrijving. Dankzij de fijne vertanding (72 tanden) is een geringe terughaalhoek (5°) mogelijk. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld. Probleemloos werken met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs bij zeer enge of moeilijk te bereiken inbouwsituaties mogelijk. De vaste standen bij 0°, 15° en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder risico op wegglijden van de ratelkop. In de 0°-positie kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een conventionele schroevendraaier worden gebruikt. De vliegmassaconstructie versnelt het schroefproces. De rotatiesymmetrische opbouw van de Kraftform-handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en-weer draaien. Dankzij de uitstekend op de hand aangepaste vorm van de Kraftform-handgreep worden verwondingen aan de hand, zoals blaren en schuurplekken, voorkomen. De voor de greep toegepaste harde materialen maken snel ompakken zonder dat de huid aan de greep blijft ‘vastplakken’ mogelijk. De zachtere, ‘anti-slip’-zones zorgen voor een verliesvrije overdracht van grote krachten. Voor 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken alsmede 1/2" verbindingselementen met vierkant-aandrijving, met kogelblokkering. Met 17 Zyklop-doppen, 2 Zyklop-verlengstukken met sneldraaihuls, 1 T-greep, 1 haakse aandrijving, 1 ‘wobble’-verlengstuk, 1 verbindingselement met snelwisselfunctie, 13 bits. Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_2.html



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

# 8100 SC 2 Zyklop Speed-ratelset, 1/2"-aandrijving, metrisch, 37-delig

De Zyklop-ratels, 1/2"

Inhoud pakket:



**8000 C**

| | |
|---|---|
| 05003600001 | 1 x 1/2" x 277 mm |



**8790 HMC**

| | |
|---|---|
| 05003601001 | 1 x 10 x 37 mm |
| 05003602001 | 1 x 11 x 37 mm |
| 05003603001 | 1 x 12 x 37 mm |
| 05003604001 | 1 x 13 x 37 mm |
| 05003605001 | 1 x 14 x 37 mm |
| 05003606001 | 1 x 15 x 37 mm |
| 05003607001 | 1 x 16 x 37 mm |
| 05003608001 | 1 x 17 x 37 mm |
| 05003609001 | 1 x 18 x 37 mm |
| 05003610001 | 1 x 19 x 37 mm |
| 05003611001 | 1 x 20 x 37 mm |
| 05003612001 | 1 x 21 x 37 mm |
| 05003613001 | 1 x 22 x 37 mm |
| 05003614001 | 1 x 24 x 37 mm |
| 05003615001 | 1 x 27 x 40 mm |
| 05003616001 | 1 x 30 x 42 mm |
| 05003617001 | 1 x 32 x 42 mm |




**8789 C**

| | |
|---|---|
| 05003636001 | 1 x 1/2" x 250 mm |



**8794 C**

| | |
|---|---|
| 05003639001 | 1 x 1/2" x 52 mm |



**8795 C**

| | |
|---|---|
| 05003640001 | 1 x 1/2" x 69 mm |



**8784 C2**

| | |
|---|---|
| 05003641001 | 1 x 5/16" x 1/2" x 50 mm |



**8796 SC**

| | |
|---|---|
| 05003642001 | 1 x 1/2" x 125 mm |



**8796 LC**

| | |
|---|---|
| 05003643001 | 1 x 1/2" x 250 mm |



**851/2 Z PH**

| | |
|---|---|
| 05057715001 | 1 x PH 3 x 32 mm |



**855/2 Z PZ**

| | |
|---|---|
| 05058015001 | 1 x PZ 3 x 32 mm |



**867/2 Z TORX®**

| | |
|---|---|
| 05066900001 | 1 x TX 25 x 35 mm |
| 05066901001 | 1 x TX 20 x 35 mm |
| 05066905001 | 1 x TX 30 x 35 mm |
| 05066910001 | 1 x TX 40 x 35 mm |
| 05066915001 | 1 x TX 45 x 35 mm |
| 05066920001 | 1 x TX 50 x 35 mm |
| 05066925001 | 1 x TX 55 x 35 mm |



**840/2 Z**

| | |
|---|---|
| 05057515001 | 1 x 5 x 30 mm |
| 05057520001 | 1 x 6 x 30 mm |
| 05057525001 | 1 x 8 x 30 mm |
| 05057530001 | 1 x 10 x 30 mm |

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_2.html



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

## De Zyklop-ratels, 1/2"



De ongelooflijk snelle ratel Zyklop Speed met vrij zwenkbare ratelkop en 5 vaste standen

### Zyklop “6 in 1”



1. Fijntandratel 2. Scharnierratel 3. Haakse ratel 4. Quick-release ratel 5. Krachtratel 6. Schroevendraaier

### Vrij draaibare ratelkop



De ratelkop kan vrij gedraaid worden en kan door de aan beiden kanten aangebrachte schuifknop in elke positie vergrendeld worden. Zo werkt u zelfs in zeer nauwe- of moeilijk bereikbare inbouwsituaties probleemloos en met veel vrije ruimte voor uw hand. De vooraf ingestelde vastzetpunten 0°, 15°, 90° naar links of rechts garandeert veilig werken zonder dat de positie van de ratelkop verandert.

### Echte sneldraaiers




De Zyklop Speed-ratels zijn echte sneldraaiers: De vliegwielconstructie zorgt voor de ongelofelijke versnelling van het schroefproces. De Kraftform-Greep en de vrijloophuls ondersteunen een hoge werksnelheid, vooral wanneer de ratel, door te weinig weerstand, nog niet grijpt.

### Omschakelbaar



Alle Zyklop Speed-ratelsleutels kunnen met behulp van het kartelwiel in elke positie snel en eenvoudig op rechts- of linksom draaien worden omgeschakeld. Geen omslachtige handelingen, geen tijdverlies!

### Kleine terughaalhoek





De vrij draaibare ratelkop met een fijne vertanding (72 tanden) heeft een kleine terughaalhoek van maar 5°. Deze terughaalhoek maakt snel en nauwkeurig werken in alle situaties mogelijk.

### Schroevendraaier



In de 0°-positie kunnen de ratelsleutels als een normale schroevendraaier worden gebruikt.

### Tweekleurige schuimrubber-inlegelement



Perfect doordacht tot in het detail: De Zyklop Speed-ratelsleutelboxen. Door de tweekleurige schuimrubber-inlegelement kan gereedschap dat niet meer nodig is, snel en netjes gesorteerd worden opgeborgen. U ziet direct welk gereedschap er ontbreekt. De uitrusting en de positie van het gereedschap zijn goed zichtbaar en onuitwisbaar in het deksel gelaserd. Het schuimrubberen inlegelement kan zo nodig uit de box worden gehaald.

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_2.html

Wera - 8100 SC 2
05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

De Zyklop-ratels, 1/2"

Weblink
https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_2.html

Wera - 8100 SC 2
05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de