950 L Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 1.5 x 90 mm

Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven



GTIN:	4013288038722	**Afmetingen:**	90x14x2 mm
Onderdeelnr.:	05021600001	**Gewicht:**	1 g
Artikelnummer:	950 L	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82041100

- Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
- Met extra lange zijde
- Hoge corrosiebescherming door verchroomd frame
- Metrisch

Hoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie. Met extra lange zijde.

Weblink
https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_l.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

950 L Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 1.5 x 90 mm

Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven

Stiftsleutels



We hebben de klassieke Stiftsleutels onder de loep genomen omdat deze bij gebruik maar al te vaak de schroefkop afrondt. Met als gevolg dat schroeven niet meer gedraaid kunnen worden en de sleutel van de kop afglijdt. Wera Hex-Plus-gereedschap is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de beschadiging van de schroef wordt hierdoor gereduceerd. Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen.

Hex-Plus



Binnenzeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: de schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen. Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard binnenzeskant schroef!

Formaatcodering



Alle stiftsleutels snel te vinden dankzij de formaatcodering; de Take it easy tool finder stift-sleutels hebben daarnaast ook nog een kleurcodering.

Uitstekende oppervlakbescherming



Stiftsleutels verchroomd voor uitstekende oppervlakbescherming en lange levensduur.

Andere varianten in deze productreeks:

	mm	mm	mm	inch	inch
05021600001[1]	**1.5**	**90**	**14**	**3 1/2**	**9/16**
05021605001	2.0	100	16	4	5/8
05021610001	2.5	112	18	4 7/16	23/32
05021615001	3.0	126	20	5	25/32
05021620001	4.0	140	25	5 1/2	1
05021625001	5.0	160	28	6 5/16	1 3/32
05021630001	6.0	180	32	7 1/16	1 1/4
05021632001	7.0	190	30	7 1/2	1 1/4
05021635001	8.0	200	36	8	1 7/16
05021640001	10.0	219	40	8 11/16	1 9/16
05021645001	12.0	250	45	10	1 3/4

1) Conventioneel zeskant-profiel

Weblink
https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_l.html

Wera - 950 L
05021600001 - 4013288038722

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven

Weblink
https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_l.html

Wera - 950 L
05021600001 - 4013288038722

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de