Kraftform Kompakt Zyklop Speed, 26-delig

De Zyklop Speed-ratel, 1/4"





GTIN:	4013288155313	**Afmetingen:**	195x130x55 mm
Onderdeelnr.:	05051045001	**Gewicht:**	731 g
Artikelnummer:	Kraftform Kompakt Zyklop	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82041200





















- Combineert 5 rateltypes in een enkele ratel
- Rotatiemassaconstructie en sneldraaibus met goede grip voor zeer snel werken
- Ook als schroevendraaier te gebruiken
- Fijne vertanding voor kleine terughaalhoek
- Vouwetui met riembevestiging

Weblink
https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_kraftform_kompakt_zyklop.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

De Zyklop Speed-ratel, 1/4"

Ratelen en schroeven in Kraftform Kompakt-formaat. Inclusief Zyklop-ratel: ongelooflijk hoge schroefsnelheid. Combineert 5 rateltypes in een enkele ratel. Rotatiemassaconstructie en sneldraaibus met goede grip voor snel werken Vrij zwenkbare ratelkop; met vaste standen bij 0° en 90° naar links en rechts alsmede 15° vanuit 90° naar binnen; in 0° stand te gebruiken als conventionele schroevendraaier. Eenvoudig drukknopontgrendeling; links/rechts-omschakeling, fijn vertand; geringe terughaalhoek van 5°. Meerdelige Kraftform-handgreep voor vermoeiingsvrij werken. 26-delig in vouwetui voor bevestiging aan de broekriem. 1 Zyklop-ratel met 1/4"-aandrijving, 7 Zyklop-doppen (metrisch), 1 Zyklop-verlengstuk (lang) met snelwisselfunctie, 1 verbindingselement, 16 bits met een lengte van 50 mm.

Weblink
https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_kraftform_kompakt_zyklop.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Zyklop Speed, 26-delig

De Zyklop Speed-ratel, 1/4"

Inhoud pakket:



8000 A
05003500001 1 x 1/4" x 152 mm



8794 LA
05003526001 1 x 1/4" x 150 mm



855/4 TZ PZ
05060005001 1 x PZ 1 x 50 mm
05060010001 1 x PZ 2 x 50 mm



800/4 Z
05059330001 1 x 1 x 5.5 x 50 mm



8790 HMA
05003504001 1 x 5.5 x 23 mm
05003505001 1 x 6 x 23 mm
05003506001 1 x 7 x 23 mm
05003507001 1 x 8 x 23 mm
05003509001 1 x 10 x 23 mm
05003511001 1 x 12 x 23 mm
05003512001 1 x 13 x 23 mm




8784 A1
05003529001 1 x 1/4" x 1/4" x 37 mm




851/4 TZ PH
05059805001 1 x PH 1 x 50 mm
05059810001 1 x PH 2 x 50 mm
05059815001 1 x PH 3 x 50 mm



867/4 Z TORX®
05060132001 1 x TX 10 x 50 mm
05060133001 1 x TX 15 x 50 mm
05060134001 1 x TX 20 x 50 mm
05060135001 1 x TX 25 x 50 mm
05060136001 1 x TX 27 x 50 mm
05060137001 1 x TX 30 x 50 mm



840/4 Z Hex-Plus
05059605001 1 x 3 x 50 mm
05059610001 1 x 4 x 50 mm
05059615001 1 x 5 x 50 mm
05059620001 1 x 6 x 50 mm



K70
11990176 1 x 70 x 50 mm

Weblink
https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_kraftform_kompakt_zyklop.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

De Zyklop Speed-ratel, 1/4"



Zyklop “6 in 1”



1. Fijntandratel 2. Scharnierratel 3. Haakse ratel 4. Quick-release ratel 5. Krachtratel 6. Schroevendraaier

Vrij draaibare ratelkop



De ratelkop kan vrij gedraaid worden en kan door de aan beiden kanten aangebrachte schuifknop in elke positie vergrendeld worden. Zo werkt u zelfs in zeer nauwe- of moeilijk bereikbare inbouwsituaties probleemloos en met veel vrije ruimte voor uw hand. De vooraf ingestelde vastzetpunten 0°, 15°, 90° naar links of rechts garandeert veilig werken zonder dat de positie van de ratelkop verandert.

Echte sneldraaiers




De Zyklop Speed-ratels zijn echte sneldraaiers: De vliegwielconstructie zorgt voor de ongelofelijke versnelling van het schroefproces. De Kraftform-Greep en de vrijloophuls ondersteunen een hoge werksnelheid, vooral wanneer de ratel, door te weinig weerstand, nog niet grijpt.

Omschakelbaar



Alle Zyklop Speed-ratelsleutels kunnen met behulp van het kartelwiel in elke positie snel en eenvoudig op rechts- of linksom draaien worden omgeschakeld. Geen omslachtige handelingen, geen tijdverlies!

Kleine terughaalhoek



De vrij draaibare ratelkop met een fijne vertanding (72 tanden) heeft een kleine terughaalhoek van maar 5°. Deze terughaalhoek maakt snel en nauwkeurig werken in alle situaties mogelijk.

Schroevendraaier



In de 0°-positie kunnen de ratelsleutels als een normale schroevendraaier worden gebruikt.

Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop-doppen en Zyklop-doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

Weblink
https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_kraftform_kompakt_zyklop.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weblink
https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_kraftform_kompakt_zyklop.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de