Bit-Check 30 Stainless 1, 30-delig

Bit-Checks Stainless



INOX STAINLESS
TORSION
HEX-PLUS
RAPIDAPTOR TECHNOLOGY
TAKE IT EASY TOOL FINDER

GTIN:	4013288115126	**Afmetingen:**	145x80x45 mm
Onderdeelnr.:	05071109001	**Gewicht:**	250 g
Artikelnummer:	Bit-Check 30 Stainless 1	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- Verstelbare, meercomponenten Bit-Check
- Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
- Vereiste hardheid en sterkte door vacuümijsharding
- Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
- Kan industrieel zonder beperking worden ingezet

Neerzetbare Bit-Check met hoogwaardige RVS bits. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor lelijke vliegroest wordt voorkomen. 29 Wera RVS bits. 1 RVS Rapidaptor-snelwisselhouder. De meerdelige Bit-Check overtuigt door het lage gewicht en uitstekende compactheid. Daarbij zorgt het zachte materiaal in het onderste gedeelte van de Bit-Check voor een betere houvast voor de bits en maakt tegelijk het uitnemen daarvan makkelijker. Het profiel en het formaat van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera 'Take it easy'-Toolfinder met kleurcodering en duidelijk zichtbare beschrijving.

Weblink
https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit-checks_stainless_bit-check_30_stainless_1.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:




3888/4/1 K

05071100001	1 x 1/4" x 50 mm



3851/1 TS PH

05071010001	1 x PH 1 x 25 mm
05071011001	3 x PH 2 x 25 mm
05071012001	1 x PH 3 x 25 mm



3855/1 TS PZ

05071020001	2 x PZ 1 x 25 mm
05071021001	3 x PZ 2 x 25 mm
05071022001	1 x PZ 3 x 25 mm



3867/1 TS TORX®

05071032001	2 x TX 10 x 25 mm
05071033001	2 x TX 15 x 25 mm
05071034001	3 x TX 20 x 25 mm
05071035001	3 x TX 25 x 25 mm
05071037001	2 x TX 30 x 25 mm
05071038001	1 x TX 40 x 25 mm



3840/1 TS

05071072001	1 x 2.5 x 25 mm
05071073001	1 x 3 x 25 mm
05071074001	1 x 4 x 25 mm
05071075001	1 x 5 x 25 mm
05071077001	1 x 5.5 x 25 mm

Steeds snel binnen handbereik



Op de werkplek kunt u de Bit-Checks in de buurt neerzetten, waardoor u het gereedschap steeds snel binnen handbereik heeft.

RVS met RVS verschroeven!



De oplossing van vliegroest is: RVS met RVS verschroeven! Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

RVS Bits



Het RVS-gereedschap van Wera is vacuüm ijsgehard en heeft daarmee de hardheid en sterkte die voor professioneel gereedschap nodig is. Ook industrieel kan dit gereedschap zonder beperking worden ingezet.

Vacuüm ijsgehard



Het RVS-gereedschap van Wera is vacuüm ijsgehard en heeft daarmee de hardheid en sterkte die voor professioneel gereedschap nodig is. Ook industrieel kan dit gereedschap zonder beperkingen worden ingezet.

Weblink
https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit-checks_stainless_bit-check_30_stainless_1.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rapidaptor-houder van RVS



Wordt gemaakt van RVS, waardoor vlieg-roest bij schroeven aan RVS elementen wordt voorkomen. Biedt verder alle voordelen van de Rapidaptor-technologie.

Chuck-all




De Rapidaptor Snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet word, word ze automatisch vergrendelt. De bit zit veilig en vast.

Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: Het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

Weblink
https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit-checks_stainless_bit-check_30_stainless_1.html

Wera - Bit-Check 30 Stainless 1
05071109001 - 4013288115126

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de