



**BESCHIKBAAR VANAF SEPTEMBER
2019**

PRODUCT-INFO

K-LED Rebelution

- Design-lichtsignaal dat zowel visueel als technisch overtuigt
- Wettelijk beschermd ontwerp
- Innovatieve verlichting met minimale lichtopening



IP 6K7 – stofdicht, beschermd tegen tijdelijke onderdompeling in water



IP 6K9K – bestand tegen hogedrukreinigers – bescherming tegen water bij hogedrukreiniging



Flitsende lichtfunctie



Roterende lichtfunctie



Ompoolbeveiliging – ook bij het verwisselen van de aansluitleidingen bestaat geen gevaar voor de elektronica



De kleur en het logo van de K-LED Rebelution kunnen op verzoek worden aangepast. Dit voorbeeld toont een kleurvariant in het wit.

PRODUCTKENMERKEN

De K-LED Rebelution is een echte innovatie op het gebied van waarschuwingsslampen en de toegepaste led-technologie legt nieuwe normen vast. De nieuwe ontwikkeling maakt maximale prestaties mogelijk met een minimalistisch design, omdat de zwaailamp geen klassieke lichtkoepel nodig heeft. In plaats daarvan is het licht zichtbaar door een ringvormige lichtband rondom. Ondanks deze minimale lichtopening geeft de zwaailamp een duidelijk zichtbaar waarschuwingssignaal af en voldoet het aan de Europese richtlijn ECE-R65 voor gebruik op de openbare weg.

Door het futuristische, onopvallende design wordt de lamp perfect geïntegreerd in het uiterlijk van het voertuig. Het is zowel optisch als technisch een revolutie op het gebied van zwaailampen en voldoet aan de onderhoudsvrije "Fit & Forget"-aanpak. De LED-technologie, de gebruikte materialen en het design zorgen voor een zeer lange levensduur en garanderen een langdurige functionele betrouwbaarheid. Andere voordelen zijn de bescherming tegen water en stof en de uitstekende elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Op verzoek is het ook mogelijk om een ander logo te integreren en de kleur van de behuizing aan te passen.



Roterende lichtfunctie


De speciaal ontwikkelde LED-technologie van de K-LED Rebelution maakt voor het eerst een permanent zichtbaar waarschuwingssignaal mogelijk evenals een nog sterker, circulerend signaal. De roterende lamp biedt een 360° waarschuwingseffect zonder verblinding. Het is bijzonder geschikt voor gebruik in stedelijke gebieden en voor continu gebruik op bouwplaatsen en maakt het mogelijk om gevaarlijke situaties tijdig te detecteren.



Flitsende lichtfunctie

De knipperende versie van de K-LED Rebelution genereert een intens waarneembaar dubbel flitssignaal. Dit maakt een 360°-waarschuwingseffect mogelijk en is bijzonder geschikt voor gebruik bij hoge snelheden. Het intensieve, knipperende signaal wordt ook buiten de directe zichtlijn waargenomen en garandeert zo een vroegtijdige waarschuwing voor gevaar.


TECHNISCHE DETAILS



Technische gegevens

	roterend	flitsend
Nominale spanning (U_N)	Multivolt	
Bedrijfsspanning (U_B)	12 V / 24 V	
Totaal stroomverbruik	1,08 A (12 V) 0,54 A (24 V)	3,16 A (12 V) 1,58 A (24 V)
Opgenomen vermogen	max. 13 W	max. 38 W
Lichtring	Polycarbonaat	
Behuizing	Aluminium	
Gebruiksstand	staand	
Aansluiting	Kabellengte: 150 mm, open kabeluiteinden	
Lichtfunctie	flitsend of roterend	
Lichtbron	LED	
Gewicht	690 g incl. rubber onderlegger	
Temperatuurbereik	- 40 °C tot + 60 °C	
Ompoolbeveiliging	Ja	
GGVSE / ADR	Ja	
Beschermingsklasse	IP 6K7, IP 6K9K	
EMC-bescherming	CISPR 25 Klasse 3	ECE-R10: 058840 CISPR 25 Klasse 5
Lichttechnische homologatie	ECE-R65 TA1 (E1)	

Maatschets



PROGRAMMAOVERZICHT

Afbeelding	Omschrijving	Artikelnummer	VPE*
	K-LED Rebelution F, knipperend, geel	2XD 455 255-001	1
		2XD 455 255-007	12
	K-LED Rebelution F, draaiend, geel	2RL 455 256-001	1
		2RL 455 256-007	12

* Verpakkingseenheid

Meer versies zullen volgen.

HELLA Benelux BV

Celsiusbaan 2, Postbus 1398

3430 BJ Nieuwegein

Nederland

T +31 (0)30 609 56 11

F +31 (0)30 605 16 77

E nl.info@hella.com

I www.hella.nl

© HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt

J01566/07.19

Vorbehouden aan wijzigingen in uitvoering en prijzen.