Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 16-delig

Kraftform Kompakt VDE



GTIN:	4013288188335	**Afmetingen:**	230x120x82 mm
Onderdeelnr.:	05135906001	**Gewicht:**	845 g
Artikelnummer:	KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- Kraftform Kompakt VDE draaimomentschroevendraaierset met instelbaar draaimoment
- Instelbare Kraftform VDE draaimomenthandhouder uitsluitend voor Wera VDE-wisselklingen
- VDE-wisselklingen, 154 mm lang
- In robuust vouwetui
- 16-delig


16-delige draaimoment-VDE-wisselklingenset. Inclusief 14 klingen (waarvan 11 met geringere klingdiameter) met geïntegreerde veiligheidsisolatie. Draaimoment-VDE-handhouder met instelbaar draaimoment van 1,2 - 3,0 Nm. Voorzien van ergonomische Kraftform Plus-handgreep; harde gripzones zorgen hierbij voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.

Weblink
https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kk_vde_16_torque_1_2-3_0_nm.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Inhoud pakket:



7400 VDE
05074750001 1 x art. no. 7441 VDE x 1.2-3.0 N m



817 VDE
05003990001 1 x 9 x 102 mm



KK 62 iS
05003413001 1 x PH 1 x 154 mm
05003414001 1 x PH 2 x 154 mm



KK 65 iS PZ
05003455001 1 x PZ 1 x 154 mm
05003456001 1 x PZ 2 x 154 mm



KK 65 iS PZ/S
05003447001 1 x # 1 x 154 mm
05003448001 1 x # 2 x 154 mm



KK 67 i TORX®
05003431001 1 x TX 10 x 154 mm




KK 67 iS TORX®
05003437001 1 x TX 15 x 154 mm
05003438001 1 x TX 20 x 154 mm
05003439001 1 x TX 25 x 154 mm



KK 60 i
05003400001 1 x 0.4 x 2.5 x 154 mm



KK 60 iS
05003406001 1 x 0.6 x 3.5 x 154 mm
05003407001 1 x 0.8 x 4 x 154 mm
05003408001 1 x 1 x 5.5 x 154 mm



K70
11990176 1 x 70 x 50 mm




Kraftform greep met instelbaar draaimoment voor elektriciens

Individueel getest



De Kraftform Kompakt VDE sets zijn, conform IEC 60900, stuk voor stuk bij 10.000 volt getest. De tienvoudig hogere testlast van 10.000 Volt garandeert veilig werken bij de maximaal toegestane spanning van 1.000 Volt.

Greep-/wisselklingensysteem – Kraftform Kompakt VDE



Het greep-/wisselklingensysteem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze aanwendingen.

Kraftform greep met instelbaar draaimoment voor elektriciens



Goede afleesbaarheid van de schaal. Precisie ± 6 % conform Norm EN ISO 6789.

Weblink
https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kk_vde_16_torque_1_2-3_0_nm.html

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform greep met instelbaar draaimoment voor elektriciens




Eenvoudig met de hand in te stellen draaimoment.

Hoor- en voelbaar kliksignaa




Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van het draaimoment.

Kling plaatsen



Afhankelijk van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd, plaatst u een geïsoleerde wisselkling met het vereiste aandrijfprofiel of een schakelkastsleutel in de greephouder.

Kling verwijderen



Door de bedieningsknop omlaag te trekken en deze in die stand te houden, ontgrendelt u de blokkering en kunt u de wisselkling resp. schakelkastsleutel verwijderen.

Weblink
https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kk_vde_16_torque_1_2-3_0_nm.html

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de