# 167 i VDE geïsoleerde TORX® Schroevendraaier, TX 8 x 80 mm

## Kraftform Plus – Serie 100 VDE



| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTIN:** | 4013288108906 | **Afmetingen:** | 161x26x26 mm |
| **Onderdeelnr.:** | 05006184001 | **Gewicht:** | 29 g |
| **Artikelnummer:** | 167 i TORX® VDE | **Land van herkomst:** | CZ |
| | | **Goederencode (HS-code):** | 82054000 |

- Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- Zinkgefosfateerd

Wera VDE-schroevendraaier met meervoudige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. "Take it easy"-toolfinder met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_plus__series_100_vde_167_i_torx_vde.html



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



De Kraftform Kompakt VDE sets zijn, conform IEC 60900, stuk voor stuk bij 10.000 volt getest. De tienvoudig hogere testlast van 10.000 Volt garandeert veilig werken bij de maximaal toegestane spanning van 1.000 Volt.

## Individueel getest




De stuksproeven bij 10.000 Volt conform IEC 60900 garandeert veilig werken onder spanning tot 1.000 Volt.

## Geteste koudslagvastheid




Ook bij extreme gebruiksomstandigheden is door de geteste koudslagvastheid bij –40 °C de veiligheid gewaarborgd.

## Kraftform



Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraftform-greep – de hand bepaalt het ontwerp van de greep – heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraftform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_plus__series_100_vde_167_i_torx_vde.html

Wera - 167 i TORX® VDE
05006184001 - 4013288108906

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Kraftform meercomponenten greep



Wera produceert de Kraftform-greep uit verschillende materialen. In de kern wordt een extreem duurzaam kunststof gebruikt, die de kling ook onder de zwaarste omstandigheden veilig vasthoudt. In de gekleurde contactzones wordt een zacht materiaal gebruikt. Dit materiaal heeft een hogere wrijving en maakt een grotere krachtoverbrenging mogelijk. De zwarte zones met het hardere materiaal voorkomt het "plakken" van de hand aan de greep. Sneller en comfortabeler wisselen van handpositie is hierdoor mogelijk.

### Aan de hand aangepast




De Kraftform-greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

### Snelle hand-wisselingen



De voor de greep gebruikte harde materialen garanderen snelle hand-wisselingen zonder het gevaar van het "plakken" van de huid aan de greep. De rondom gevormde harde zones met grootste diameter lopen soepel door de hand.

### Take it easy tool finder




Schroevendraaier met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_plus__series_100_vde_167_i_torx_vde.html

Wera - 167 i TORX® VDE
05006184001 - 4013288108906

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Andere varianten in deze productreeks:

| | | mm | mm | inch |
|---|---|---|---|---|
| 05006181001 | TX 5 | 80 | 81 | 3 1/8 |
| 05006182001 | TX 6 | 80 | 81 | 3 1/8 |
| 05006183001 | TX 7 | 80 | 81 | 3 1/8 |
| **05006184001** | **TX 8** | **80** | **81** | **3 1/8** |
| 05006169001 | TX 9 | 80 | 81 | 3 1/8 |
| 05006170001 | TX 10 | 80 | 81 | 3 1/8 |
| 05006172001 | TX 15 | 80 | 98 | 3 1/8 |
| 05006174001 | TX 20 | 80 | 98 | 3 1/8 |
| 05006176001 | TX 25 | 100 | 105 | 4 |
| 05006177001 | TX 27 | 100 | 105 | 4 |
| 05006178001 | TX 30 | 100 | 105 | 4 |
| 05006179001 | TX 40 | 150 | 112 | 6 |
| 05006186001 | TX 45 | 150 | 112 | 6 |

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_plus__series_100_vde_167_i_torx_vde.html

Wera - 167 i TORX® VDE
05006184001 - 4013288108906

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de