

MAGIC

PROMOTION 2017 / NL



1000
GEREED-
SCHAPKOFFER
TOURING
49-DELIG

€349,00
excl. BTW



DT 2142-008
STIFT-
SLEUTEL-
SET
8-DELIG

€47,80
excl. BTW



WSL-L7
GEREEDSCHAPWAGEN
WORKSTER SMARTLINE

€499,00
excl. BTW

GEDORE workster smartline: de wendbare werkplaatsassistent, veelzijdig uitrustbaar, gemakkelijk te sturen

Solide constructie, extreme wendbaarheid en heel veel mogelijkheden, gereedschappen en kleine onderdelen zijn altijd onder handbereik op te bergen: deze kenmerken maken de nieuwe workster smartline tot een onmisbare assistent. Zeven brede, volledig uittrekbare laden en kleine opbergvakken bij het werkblad bieden meer dan genoeg ruimte. Daarnaast gooit de slimme workster hoge ogen met een robuuste, krasvast gecoate corpus en een rij-stuurhandgreep waarmee hij ook bij volle belasting gemakkelijk en flexibel kan worden gemanoeuvreerd.

WSL-BAK GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER MET 147-DLG SORTIMENT + ACCUMACHINE BOSCH + 1990 M VERLENGSTUK

HIGHLIGHT

€969,00
excl. BTW

- > 147-delig assortiment voor industrie ambacht en de automobilbranche
- > in gereedschapwagen WSL-L7
- > GEDORE check-tool-systeem: controle op volledigheid via 2-kleurige kunststof-inzet
- > gereedschappen in metrische maten
- > PLUS verlengstuk met magneet nr. 1990 M
- > PLUS accu-machine BOSCH GSR 10,8-2-LI + toebehoren in tas



Zolang de voorraad strekt!

Inhoud		Code	Nr.
TS CT2-D19-D20, TS CT2-7, TS CT2-2154SK-119, TS CT2-142, 1990 M, BOSCH GSR 10,8-2 LI, WSL-L7	90,9	3014282	WSL-BAK

AFZONDERLIJKE COMPONENTEN IN EEN OOGOPSLAG

Sortiment WSL-BAK

WSL-L7 GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER SMARTLINE MET 7 LADEN, LEEG

- > afmetingen: H 1045 x B 785 x T 510 mm
- > corpus gelast, zelfdragend en torsiestijf
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat
- > individuele uittrekblokkering er kan altijd slechts één lade geopend worden, bediening met één hand

> Meer details op pagina 008



TS CT2-D19-D20



- 1/4" → 127 mm
- 1/4" → 97 mm
- 1/4" → 115 mm
- 1/4" → 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
- 1/4" → E4 E5 E6 E7 E8 E10
- 1/4" → 4 5,5 6,5 8 mm
- 1/4" → 2,5 3 4 5 6 mm

- 1/4" → T6 T7 T8 T9
- 1/4" → M5 M6 M8
- 1/4" → PH1 PH2 PH3
- 1/4" → PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- 1/4" → 1/4"
- 1/4" → 1/4"

- 1/2" → 270 mm
- 1/2" → 63 mm
- 1/2" → 125 + 250 mm
- 1/2" → 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21
- 1/2" → 22 24 27 30 32 mm
- 1/2" → 5 6 7 8 9 10 12 14 mm

TS CT2-7



- 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- 17 18 19 20 21 22 24 mm
- 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

TS CT2-2154SK-119



- 3,5 5,5 6,5 8 mm
- PH1 PH2
- 500 g
- 120x12x5 mm
- 1,5 3 4 mm
- 250x24 mm
- 125x10x5 mm
- 120x12x5 mm

TS CT2-142



- > Waterpomptang 10" 15-voudig verstelbaar
- > Combinatietang POWER 180 mm
- > Telefoontang 200 mm
- > Zijsnijtang POWER 180 mm
- > Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 / Ø 3,3 4,2 6,8 10,2

1990 M VERLENGSTUK 1/2" MET MAGNEET

EISEN 2014
INNOVATION-AWARD

GSR 10,8-2-LI + ACCESSOIRESSET IN TAS



- > **Gebruikers profiteren**
- > Met 169 mm enorm korte bouwvorm voor optimale bediening
- > Professioneel vermogen: drijfwerk met 2 standen zorgt voor krachtige 15 N-m (zachte schroefverbinding) bij het boren en schroeven
- > Meer looptijd met 2x 2,0 Ah batterij

- > **Technische gegevens**
- > Onbelast toerental 0-400 / 1300 min-1
- > Draaimoment, max. (hard/zacht): 30 / 15 N-m
- > Draaimomentstanden 20+1
- > Boor-Ø staal/hout, max. 10/19 mm
- > Schroef-Ø, max. 7 mm
- > Netto-/brutogewicht 2,5/2,8 kg

- > **Leveringspompvang**
- > 2x 2,0 Ah Li-Ion batterij
- > Oplader AL 1115 CV
- > Tas
- > 39-delige accessoireset



Voor ambacht en industrie: GEDORE dopsleutelset 1/2"

Deze 15-delige 1/2"-set is samengesteld op basis van dagelijkse werkplaatspraktijken. De doppen uit de set zijn gloeiend gesmeed uit GEDORE-vanadiumstaal 31CrV3 en veredeld en voorzien van het beproefde GEDORE 6-kantige Unit Drive-profiel. Centraal element in de set is de omschakelbare ratel met schakelpal 1993 U-20 met drukknop-ontkoppeling. Een cardan-verlengstuk met een werkhoeek tot 15° compleet de set. De set wordt in een kleine, compacte kunststof box met zichtvenster geleverd, voor een eenvoudige controle op volledigheid.

19 DMU-20 DOPSLEUTELSET 1/2"

15-delig

- › samengesteld op basis van de dagelijkse praktijk
- › met gesmede, geharde 6-kant UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- › hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- › met robuuste omschakelbare ratel met pal, met drukknopontkoppeling
- › met cardan-verlengstuk, maakt draaien tot 15° mogelijk



HIGHLIGHT

€89,90
excl. BTW



Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	 Code	Nr.
1993	19 10 12 13 15 16 17	1990	2,9 3014347	19 DMU-20
U-20	18 19 22 24 27 30 32	KR-10		



GEDORE dopschroevendraaierset 1/2": overzichtelijk en universeel inzetbaar

De GEDORE schroevendraaierset IN 19-009 bevat negen dopsleutelschroevendraaiers voor lange inbusschroeven volgens DIN 7422. De dopsleutels zijn voorzien van binnenvierkantaandrijving en kogelvangsleuf en geschikt voor handgebruik. De matverchromde afwerking en gekartelde rand bieden de dopsleutel grip; de stift is gemaakt van GEDORE vanadium speciaalstaal en mangaan-gefosfateerd. De set wordt in een kleine, compacte kunststof box met zichtvenster geleverd, voor een eenvoudige controle op volledigheid.

IN 19-009 DOPSLEUTEL- SCHROEVENDRAAIERSET 1/2"

9-delig

- › tbv binnenzeskantschroeven
- › met dopsleutel-schroevendraaiers
- › praktische samenstelling voor brede toepassing



HIGHLIGHT

€49,⁹⁰
excl. BTW



12,5 1/2

Dopsleutels

● IN 194
● IN 19 L 5-90 6-90 7-140
8-140 9-140 10-140 12-140
14-140

 Code
1,9 3014444

Nr.
IN 19-009

SK 2154 PH-06 3-C SCHROEVENDRAAIERSET MET SLAGKAP

6-delig

- voor vastzittende sleuf- en kruiskopschroeven PH
- met aandrijfzeskant aan de kling

HIGHLIGHT

€24,95
excl. BTW

Inhoud	 kg	Code	Nr.
⊖ 2154SK 4,5 5,5 6,5 8	0,880	1878743	SK 2154 PH-06
⊕ 2160SK PH 1 2			



reddot award 2015
winner



GEDORE 3C-schroevendraaiers praktisch en ergonomisch

De 3C-schroevendraaiers voor sleuf- en kruiskopschroeven beschikken over een ergonomische 3-componenten Power Grip, die zorgt voor nauwkeurig, moeiteloos werken. De vormsluitende verbinding van greep en kling staat garant voor een optimale krachtoverbrenging en vergemakkelijkt het vastdraaien en het losdraaien van schroeven die heel erg vastzitten. De schroevendraaiers, "made by GEDORE", met hun uitmuntende vormgeving en eigenzinnige vormtaal hier in de praktische, 6-delige setsamenstelling.

2150-2160 PH-06 SCHROEVENDRAAIERSET

6-delig

- tbv zaagsnede- en kruiskop-schroeven PH

HIGHLIGHT

€13,95
excl. BTW

Inhoud	 kg	Code	Nr.
⊖ 2150 4 5,5 6,5 8	0,660	1482319	2150-2160 PH-06
⊕ 2160 PH 1 2			



2150-2160 PZ-06 3C-SCHROEVENDRAAIERSET

6-delig

- tbv zaagsnede- en kruiskop-schroeven PZ

€13,95
excl. BTW

Inhoud	 kg	Code	Nr.
⊖ 2150 4 5,5 6,5 8	0,670	1482300	2150-2160 PZ-06
⊕ 2160 PZ 1 2			



VDE 2170-2160 PH-077 VDE-SCHROEVENDRAAIERSET

7-delig

- > tbv zaagsnede- en kruiskop-schroeven PH
- > VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/
IEC 60900, volledig geïsoleerde kling

HIGHLIGHT

€19,⁹⁵
excl. BTW



▲ 1000 V



Inhoud	kg Code	Nr.
⊖ VDE 2170 2,5 4 5,5 6,5	0,575 1616048	VDE 2170-2160 PH-077
⊕ VDE 2160 PH 0 1 2		

Uit de praktijk: GEDORE tangenset

De praktische setsamenstelling bestaat uit een universele tang, een combinatietang met extra hefboomeffect en een zijsnijtang met extra hefboomeffect. Alle snijdende tangen zijn uitgerust met BCP = Best Cutting Power, d.w.z. bij de tangkop wordt het optimale snijpunt getoond voor een perfect krachtgebruik. De waterpomptang is bij de tangkop 15-voudig fijn instelbaar, veilig en eenvoudig met een druk op de knop, geen onbedoeld verstellen of wegglijden tijdens het werken aan buizen mogelijk. De combinatietang met extra hefboomeffect levert een grote hefboomwerking voor moeiteloos knippen van alle draden, ook pianodraad. Dankzij zijn convexe handgreepvorm is met de zijsnijtang met hefboomeffect een hoge en gelijkmatige krachtoverbrenging mogelijk. Zijn slanke kop biedt ook voordelen in krappe ruimtes

S 8393 TANGENSET

3-delig

- > courante samenstelling
- > bestaand uit: waterpomptang 142 10 TL, kracht-combinatietang 8250-200 JC en kracht-zijsnijtang 8314-180 JC, Zweeds model
- > **Best cutting power (BCP)**, toont het optimale snijpunt bij perfect krachtgebruik

HIGHLIGHT

€34,⁹⁰
excl. BTW

Inhoud	kg Code	Nr.
142 10 TL	1,071 3012859	S 8393
8250-200 JC		
8314-180 JC		





WSL-L7 GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER SMARTLINE

met 7 laden, leeg

€499,00
excl. BTW

- > afmetingen: H 1045 x B 785 x T 510 mm
- > corpus gelast, zelfdragend en torsiestijf
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat
- > **individuele uittrekblokkering** er kan altijd slechts één lade geopend worden, bediening met één hand
- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > 7 brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig uittrekbaar
- > laden tot 20 kg belastbaar
- > totaal draagvermogen 400 kg
- > 4 lichtlopende GEDORE-wielen op kogellagers (zwenkwielen Ø 125 mm), waarvan één met rij- en zwenkblokkering




81,0

Code
2977311

Nr.
WSL-L7

ALS SET MET ASSORTIMENT

WSL-BAK

GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER
MET 147-DLG SORTIMENT
+ ACCUMACHINE BOSCH
+ 1990 M VERLENGSTUK

HIGHLIGHT

€969,00
excl. BTW

> Inhoud en verdere details vanaf pagina 002

Zolang de voorraad strekt!

Inhoud	 Code	Nr.
WSL-L7 + BAK	90,9 3014282	WSL-BAK



WSL-L-TS-147
GEREEDSCHAPWAGEN
MET 147-DLG SORTIMENT

€899,00
excl. BTW

> Inhoud en verdere details vanaf pagina 016

Inhoud	 Code	Nr.
WSL-L7 + TS-147	92,3 2980312	WSL-L-TS-147




WSL-L-TS-190
GEREEDSCHAPWAGEN
MET 190-DLG SORTIMENT

€1249,00
excl. BTW

> Inhoud en verdere details vanaf pagina 017

Inhoud	 Code	Nr.
WSL-L7 + TS-190	97,6 2980320	WSL-L-TS-190



WSL-L-TS-308
GEREEDSCHAPWAGEN
MET 308-DLG SORTIMENT

€1899,00
excl. BTW

> Inhoud en verdere details vanaf pagina 018

Inhoud	 Code	Nr.
WSL-L7 + TS-308	109,6 2980347	WSL-L-TS-308




2005 0511 GEREEDSCHAPWAGEN

met 7 laden

€799,00
excl. BTW

- › afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm
- › centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- › brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- › bediening met één hand met veiligheidsvergrendeling
- › laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg
- › totaal draagvermogen max. 500 kg



	Code	Nr.
93,0	1803018	2005 0511



Gereedschapswagen 2005 0511

ALS SET MET ASSORTIMENT

2005-TS-147 GEREEDSCHAPWAGEN MET 147-DLG SORTIMENT

€1199,00
excl. BTW

› Inhoud en verdere details vanaf pagina 016

Inhoud	Code	Nr.
2005 0511 + TS-147	104,3 2980282	2005-TS-147



2005-TS-190 GEREEDSCHAPWAGEN MET 190-DLG SORTIMENT

€1399,00
excl. BTW

› Inhoud en verdere details vanaf pagina 017

Inhoud	Code	Nr.
2005 0511 + TS-190	109,6 2980290	2005-TS-190



2005-TS-308 GEREEDSCHAPWAGEN MET 308-DLG SORTIMENT

€2249,00
excl. BTW

› Inhoud en verdere details vanaf pagina 018

Inhoud	Code	Nr.
2005 0511 + TS-308	121,6 2980304	2005-TS-308



1500 ES-02-2004

GEREEDSCHAPWAGEN

MET 207-DLG SORTIMENT

€1539,00
excl. BTW

> Inhoud en verdere details vanaf pagina 022

6.3 1/4 12.5 1/2 8 5/16



+



Inhoud	kg	Code	Nr.
2004 0620 + S 1500 ES-02	117,1	2657708	1500 ES-02-2004

1500 ES-03 2004

GEREEDSCHAPWAGEN

MET 325-DLG SORTIMENT

€2249,00
excl. BTW

> Inhoud en verdere details vanaf pagina 024

6.3 1/4 12.5 1/2 6.3 1/4 8 5/16



+



Inhoud	kg	Code	Nr.
2004 0810 + S1500 ES-03	125,8	2657716	1500 ES-03-2004



2005 0810

GEREEDSCHAPWAGEN

met 9 laden, leeg

€829,00
excl. BTW

- > afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm
- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- > bediening met één hand met veiligheidsvergrendeling
- > laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg
- > totaal draagvermogen max. 500 kg



kg	Code	No.
99,0	2003562	2005 0810



1578

GEREEDSCHAPWAGEN

met 6 laden, leeg

€359,00
excl. BTW

- › afmetingen: H 930 x B 605 x D 375 mm
- › centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- › 6 brede laden (B 480 x D 325 mm), aan beide zijden uittrekbaar
- › laden tot 20 kg belastbaar
- › totaal draagvermogen 200 kg




	Code	Nr.
43,5	9018140	1578

1504 0511

VERRIJDABARE WERKBANK met 7 laden

€999,00
excl. BTW

- › bediening met één hand met veiligheidsvergrendeling
- › laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg
- › centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- › statisch draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
- › afmetingen: H 985 x B 1100 x D 550 mm





	Code	Nr.
103,0	6622830	1504 0511

1506 XL 2511

VERRIJDABARE WERKBANK EXTRA BREED

€1299,00
excl. BTW

- › bediening met één hand met veiligheidsvergrendeling voorkomt ongewild openen tijdens het verplaatsen
- › laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg
- › centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- › statisch draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
- › afmetingen: H 985 x B 1250 x D 550 mm




	Code	Nr.
140,0	2528088	1506 XL 2511

ENORME INHOUD


De veelvuldig beproefde en robuuste, verrijdbare XL-werkbank heeft een groot werkblad, de bovenste lade biedt dankzij haar breedte van 1050 mm plaats aan extreem lang gereedschap of zes 1/3-modules van het modulaire systeem van GEDORE. Alle laden kunnen worden belast met 40 kg; de onderste lade zelfs met 60 kg. De beproefde eenhandbediening met veiligheidsvergrendeling voorkomt een onbedoeld openen van de laden tijdens het duwen. Het onderstel voor zware belastingen is voorzien van rollagers en kan met 2 zwenkwielen Ø 125 mm en 2 bokwielen Ø 200 mm moeiteloos manoeuvreren. Niet in de laatste plaats door de statische draagkracht van 700 kg evenals de belastbaarheid van 500 kg bij mobiel gebruik is het een robuuste hulp in elke werkplaats.

1504 XL VERRIJDWARE WERKBANK EXTRA BREED, LEEG

- > bediening met één hand met veiligheidsvergrendeling voorkomt ongewild openen tijdens het verplaatsen
- > laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg
- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > statisch draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
- > afmetingen: H 985 x B 1250 x D 550 mm



kg	Code	Nr.
120,0	1988468	1504 XL



€1229,00
excl. BTW

Verrijdbare werkbank 1504 XL

ALS SET MET ASSORTIMENT

1504 XL-TS-308 VERRIJDWARE WERKBANK + GEREEDSCHAPSET 308-DLG

HIGHLIGHT

€2549,00
excl. BTW

> Inhoud en verdere details vanaf pagina 018



Inhoud	kg	Code	Nr.
1504 XL + TS-308	148,6	2980355	1504 XL-TS-308

411-150 BANKSCHROEF

- › stabiele gesmede uitvoering
- › spanbekken en aambeeldplaat inductief gehard
- › afgeschermd spindel
- › nastelbare geleiding

mm	mm 	Code	Nr.
150	200	6501290	411-150



€198,00
excl. BTW

1110 WMW-2 GEREEDSCHAPWAGEN WORKMO B2

- › modulaire gereedschapswagen
- › ideaal voor het transport van de werkplaats naar wisselende werkplekken
- › 6 volledig uittrekbare laden geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT-modules
- › een vak met vergrendeling voor GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
- › **compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging**
- › afmetingen: B 526 x D 396 x H 1172 mm
- › **gewichtsvoordeel** (tot 50% lichter dan vergelijkbare oplossingen!)



€699,00
excl. BTW

	Code	Nr.
42,6	2954435	1110 WMW-2



Workmo B2

ALS SET MET ASSORTIMENT

1110 WMW-S-02 WORKMO B2 MET GEREEDSCHAPS- ASSORTIMENT 72-delig

- › modulaire gereedschapswagen
- › ideaal voor grote en kleine onderhouds- en montagewerkzaamheden
- › geschikt voor industrie, ambacht, autobranche en de veeleisende doe-het-zelver
- › voor leerlingen, knechten, voormannen of thuiswerkers het juiste GEDORE-assortiment op maat

€999,00
excl. BTW

Inhoud		Code	Nr.
1110 WMW-2	50,5	3005186	1110 WMW-S-02
1100 L			
1110 CTB2-01			
1110 CTB2-02			



+



1110 WMW-3 GEREEDSCHAPWAGEN WORKMO B3

- › modulaire gereedschapswagen
- › ideaal voor het transport van de werkplaats naar wisselende werkplekken
- › 6 volledig uittrekbare laden geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT-modules
- › een vak met vergrendeling voor GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L alsmede voor GEDORE S-BOXX® nr. 1110 WMSB 3 (beide niet in de leveringsomvang inbegrepen)
- › **compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging**
- › afmetingen: B 789 x D 396 x H 1172 mm
- › **gewichtsvoordeel** (tot 50% lichter dan vergelijkbare oplossingen!)



52,8

Code
2954443Nr.
1110 WMW-3

€949,00
excl. BTW

Workmo B3

ALS SET MET ASSORTIMENT

1110 WMW-S-03 WORKMO B3 MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT 110-delig

- › modulaire gereedschapswagen
- › ideaal voor grote en kleine onderhouds- en montagewerkzaamheden
- › geschikt voor industrie, ambacht, automobielbranche en de veeleisende doe-het-zelver
- › voor leerlingen, knechten, voormannen of thuiswerkers het juiste GEDORE-assortiment op maat



€1499,00
excl. BTW

Inhoud	 kg	Code	Nr.
1110 WMW-3	64,3	3005194	1110 WMW-S-03
1100 L			
1110 WMSB 3			
1110 CTB3-01			
1110 CTB3-02			



+



TS-147

GEREEDSCHAPSORTIMENT IN CHECK-TOOL-MODULES

147-delig

- › gereedschappen in metrische maten
- › GEDORE check-tool-systeem: controle op volledigheid via 2-kleurige kunststof-inzet
- › Inhoud en verdere details vanaf pagina 056

€599,00
excl. BTW



Inhoud	Code	Nr.
TS CT2-D19-D20, TS CT2-7, TS CT2-2154SK-119, TS CT2-142	11,3 2955997	TS-147

TS-190

GEREEDSCHAPSORTIMENT IN CHECK-TOOL-MODULES

190-delig

- › gereedschappen in metrische maten
- › GEDORE check-tool-systeem: controle op volledigheid via 2-kleurige kunststof-inzet
- › Inhoud en verdere details vanaf pagina 056

€899,00
excl. BTW



Inhoud	Code	Nr.
TS CT2-D19-D20, TS CT2-7, TS CT2-2154SK-119, TS CT2-142, TS CT2-6-8000, TS CT2-ITX19	16,6 2956527	TS-190

TS-308

GEREEDSCHAPSORTIMENT IN CHECK-TOOL-MODULES

308-delig

- gereedschappen in metrische maten
- GEDORE check-tool-systeem: controle op volledigheid via 2-kleurige kunststof-inzet

➤ Inhoud en verdere details vanaf pagina 056

€1699,00
excl. BTW



Inhoud

TS CT2-D19-D20, TS CT2-7, TS CT2-2154SK-119, TS CT2-142, TS CT2-6-8000
TS CT2-ITX19, TS CT2-2133-2163TX, TS CT2-7R-2, TS CT2-D30, TS CT2-710, 407

kg Code
28,6 2956535

Nr.
TS-308

S 1500 ES-01

MODULE-ASSORTIMENT KLEIN

104-delig

- ES-modules van slagvast ABS-kunststof (zonder gereedschapwagen)

➤ Inhoud en verdere details vanaf pagina 057

€656,00
excl. BTW



6,3 1/4 12,5 1/2

Inhoud

1500 ES-1 B, 1500 ES-19, 1500 ES-1993 U-20, 1500 ES-20, 1500 ES-145, 1500 ES-350, 1500 ES-2150 PH

kg Code
12,1 2319845

Nr.
S 1500 ES-01

S 1500 ES-02

MODULE-ASSORTIMENT MIDDEL

207-delig

€1299,00
excl. BTW

➤ ES-modules van slagvast ABS-kunststof (zonder gereedschapwagen)

➤ Inhoud en verdere details vanaf pagina 057



6.3 1/4 12.5 1/2 8 5/16

Inhoud	kg	Code	Nr.
1500 ES-1 B, 1500 ES-6, 1500 ES-19 IS, 1500 ES-ITX 19 LKP, 1500 ES-IN 19 LKM, 1500 ES-1993 U-20, 1500 ES-20, 1500 ES-2133 1500 ES-7 R, 1500 ES-145, 1500 ES-350, 1500 ES-711, 1500 ES-2150 PH, 1500 ES-K 1900, 1500 ES-8000, 1500 ED-70 K [6x]	29,1	2319853	S 1500 ES-02

S 1500 ES-03

MODULE-ASSORTIMENT GROOT

325-delig

€1879,00
excl. BTW

➤ ES-modules van slagvast ABS-kunststof (zonder gereedschapwagen)

➤ Inhoud en verdere details vanaf pagina 057



6.3 1/4
12.5 1/2
6.3 1/4
8 5/16

Inhoud	kg	Code	Nr.
1500 ES-1 B, 1500 ES-19 IS, 1500 ES-1993 U-20, 1500 ES-2, 1500 ES-2 B, 1500 ES-20, 1500 CTD-20 BIT, 1500 ES-2133, 1500 ES-2150 PH 1500 ES-2163 TX, 1500 ES-34, 1500 ES-350, 1500 ES-400, 1500 ES-6, 1500 ES-7 R, 1500 ES-711, 1500 ES-8000, 1500 ES-DT 2142 1500 ES-IN 19 LKM, 1500 ES-ITX 19 LKP, 1500 ES-K 1900, 1500 ES-VDE 145, 1500 ES-VDE 2170 PZ8551-55, H 42 KEL-88, H 43 KTX-07 8728, 60 P 8, 137 10, 4615 3, 0513-09, 1940, 1500 ED-70 K [7x]	34,8	2319861	S 1500 ES-03



De 49-delige GEDORE TOURING-gereedschapskoffer – eentje voor elke klus rondom huis en erf

Met de GEDORE TOURING gereedschapskoffer is het passende gereedschap altijd en overal onder handbereik. Of het nu om kleine reparaties aan wasmachine, grasmaaier of auto gaat – deze 49-delige gereedschapset staat z'n mannetje bij de uiteenlopende problemen uit de praktijk. De praktische kunststof koffer zorgt ervoor dat alle gereedschappen tijdens het transport op hun plek blijven liggen. Dat maakt de TOURING tot een robuuste metgezel voor onderweg.

1000 GEREEDSCHAPKOFFER TOURING

49-delig

- › universele GEDORE gereedschapset met 49 delen voor de hoogste eisen
- › zo behoudt u altijd overzicht - gereedschappen zijn stevig vastgeklemd in foam-inleg
- › ruimtebesparende en sterk - slagvaste, geblazen polypropyleen-koffer, bestand tegen olie

HIGHLIGHT

€349,00
excl. BTW



12.5 1/2" 16 mm

Inhoud	 kg	Code	Nr.
Sortiment TOURING S 1000 + koffer WK 1000 L	7,0	6600780	1000

1500 CT1-19

SET DOPSLEUTELS

6-KANT 1/2"

in 1/3 CT module

€129,⁰⁰

excl. BTW



12,5 1/2"



Inhoud	kg	Code	Nr.
● IN 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21	2,790	2308908	1500 CT1-19
22 23 24 26 27 28 30 32			
● IN 19 6 7 8 9 10 12 14			

1500 CT1-D 19

SET DOPSLEUTELS

UD 1/2"

in 1/3 CT module

€129,⁹⁰

excl. BTW



12,5 1/2"



Inhoud	kg	Code	Nr.
● D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	2,680	2308916	1500 CT1-D 19
21 22 23 24 26 27 28 30 32			
● IN 19 6 7 8 9 10 12 14			

1500 CT1-IN 19 LKM

DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-

DRAAIER-SET 1/2"

in 1/3 CT module

€99,⁹⁰

excl. BTW



12,5 1/2"



Inhoud	kg	Code	Nr.
● IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17	1,900	2308932	1500 CT1-IN 19 LKM
● IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140			
14-140			

1500 CT1-ITX 19 LKP

DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-

DRAAIER-SET 1/2"

in 1/3 CT module

€174,⁰⁰

excl. BTW



12,5 1/2"



Inhoud	kg	Code	Nr.
● ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	1,915	2308940	1500 CT1-ITX 19 LKP
T55 T60			
● ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100			
T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100			
T60-100			
708			

1500 CT1-1993 T

DOPSLEUTEL-TOEBEHORENSET 1/2"

in 1/3 CT module



12,5 1/2"



Inhoud	kg	Code	Nr.
1993 U-10 T, 1987, 1995	1,765	2309106	1500 CT1-1993 T
1990-5 -10			

€99,⁹⁰

excl. BTW

1500 CT1-30 DOPSLEUTEL-SET 3/8"

in 1/3 CT module

€169,00
excl. BTW




Inhoud	kg	Code	Nr.
30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	1,670	2308975	1500 CT1-30
● IN 30 4 5 6 8 10			
3095 3087			
3090-5 -10			
3093 U-10			

1500 CT1-ITX 30 DOPSLEUTEL-SCHROEVEN- DRAAIER-SET 3/8"

in 1/3 CT module

€263,00
excl. BTW



Inhoud	kg	Code	Nr.
● IN 30 L 4 5 6 7 8 10	2,175	2308983	1500 CT1-ITX 30
● ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50			
● ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50			
● TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14			
● IS 30 5,5 6,5 8 10 12			
● IKS 30 1 2 3			
● IKS 30 PZD 1 2 3			

1500 CT1-20 DOPSLEUTEL-SET 1/4"

in 1/3 CT module

€189,00
excl. BTW



Inhoud	kg	Code	Nr.
○ 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	0,845	2308967	1500 CT1-20
● IN 20 3 4 5 6 8			
● ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40			
● TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10			
2087 2090-4 2095 2098			
2093 U-10			

1500 CT1-2133 SOKSLEUTELSET

in 1/3 CT module

€53,95
excl. BTW



Inhoud	kg	Code	Nr.
○ 2133 5,5 6 7 8 9 10	0,820	2309122	1500 CT1-2133

1500 CT1-8000 BORGRINGTANGENSET

in 1/3 CT module



Inhoud	kg	Code	Nr.
8000 A 1, 8000 A 2, 8000 A 21	1,010	2309181	1500 CT1-8000
8000 J 1, 8000 J 2, 8000 J 21			

€64,50
excl. BTW



1500 CT1-2150 PH 3-C SCHROEVENDRAAIER-SET

in 1/3 CT module

€35,⁸⁰
excl. BTW



Inhoud	kg Code	Nr.
⊖ 2150 4 5,5 6,5 8	0,630 2309130	1500 CT1-2150 PH
⊕ 2160 PH 1 2		

1500 CT1-2150 PZ 3-C SCHROEVENDRAAIER-SET

in 1/3 CT module

€35,⁸⁰
excl. BTW



Inhoud	kg Code	Nr.
⊖ 2150 4 5,5 6,5 8	0,630 2309149	1500 CT1-2150 PZ
⊕ 2160 PZ 1 2		

1500 CT1-2163 TXB 3-C SCHROEVENDRAAIER-SET

in 1/3 CT module

€41,⁰⁰
excl. BTW



Inhoud	kg Code	Nr.
⊕ 2163 TXB T10 T15 T20 T25 T30 T40	0,500 2309165	1500 CT1-2163 TXB

1500 CT1-2163 TX 3-C SCHROEVENDRAAIER-SET

in 1/3 CT module

€37,⁸⁰
excl. BTW



Inhoud	kg Code	Nr.
⊕ 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30	0,400 2309157	1500 CT1-2163 TX

1500 CT1-2 RINGSLEUTELSET

in 1/3 CT module

€69,⁹⁰
excl. BTW



Inhoud	kg Code	Nr.
⊖ 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22	1,360 2308827	1500 CT1-2

1500 CT1-400 OPEN RINGSLEUTELSET

in 1/3 CT module

€66,⁶⁰
excl. BTW



Inhoud	kg Code	Nr.
⊖ 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19	0,565 2309068	1500 CT1-400

1500 CT1-6 STEEKSLEUTELSET

in 1/3 CT module

€59,⁶⁰
excl. BTW



Inhoud	kg	Code	Nr.
6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27	1,440	2308851	1500 CT1-6

1500 CT1-7 R RINGRATEL-STEEKSLEUTEL- SET

in 1/3 CT module

€122,⁰⁰
excl. BTW



Inhoud	kg	Code	Nr.
7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19	1,240	2308894	1500 CT1-7 R

1500 CT1-7 UR RINGRATEL-STEEKSLEUTEL- SET

in 1/3 CT module

> omschakelbaar

€173,⁵⁰
excl. BTW



Inhoud	kg	Code	Nr.
7 UR 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19	1,245	2331969	1500 CT1-7 UR

1500 CT1-142 TANGENSET

in 1/3 CT module

€79,⁸⁰
excl. BTW



Inhoud	kg	Code	Nr.
142 10 JC, 8250-180 JC 8132-160 JC, 8316-160 JC	1,220	2309025	1500 CT1-142

1500 CT1-VDE 142 VDE-TANGENSET

in 1/3 CT module

€84,⁹⁵
excl. BTW



1000 V



Inhoud	kg	Code	Nr.
142 10 C, VDE 8250-180 H VDE 8132-160 H, VDE 8314-160 H	1,160	2309033	1500 CT1-VDE 142

1500 CT1-VDE 2170 PZ VDE-SCHROEVENDRAAIERSET

in 1/3 CT module

€43,⁹⁰
excl. BTW



1000 V



Inhoud	kg	Code	Nr.
⊖ VDE 2170 4 5,5 6,5 8 ⊕ VDE 2160 PZ 1 2	0,625	2309173	1500 CT1-VDE 2170 PZ

1500 CT1-350 HAMER / BEITELSET

in 1/3 CT module

€56,95
excl. BTW




Inhoud	Code	Nr.
97-250, 98-125, 99 12-5 100-12, 19-1,5 3 4, 600 H-300	1,425 2309041	1500 CT1-350

1500 CT2-7 RING-STEEKSLEUTELSET

in 2/3 CT module

€132,00
excl. BTW



Inhoud	Code	Nr.
7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ● PH 42-88 (2 2,5 3 4 5 6 8 10)	1,750 2308878	1500 CT2-7

1500 CT2-7-32 RING-STEEKSLEUTELSET

in 2/3 CT module

€89,00
excl. BTW



Inhoud	Code	Nr.
7 23 24 27 30 32	1,865 2308886	1500 CT2-7-32

1500 CT2-DT 2142 STIFTSLEUTELSET MET 2CT-GREEP

in 2/3 CT module

€71,80
excl. BTW



Inhoud	Code	Nr.
● DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10	0,900 2309009	1500 CT2-DT 2142

2005 CT3-32 DOPSLEUTELSET 3/4" in 3/4 CT-module

- > afmetingen: 472,5 x 390 x 50 mm
- > geschikt voor:
- > alle laden bij de modellen: B 1500, 1502, 1505
- > alleen laden met hoogte 137 en 207 mm bij de modellen: 1504, 1504 XL, 1506 XL, 2004, 2005, workster
- > geschikt voor XL-lade bij de modellen 2005, WSL-L7 en 1504 XL



Inhoud	Code	Nr.
32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 3290-8 -16, 3293 U-2, 3287	9,0 2752727	2005 CT3-32


€287,00
excl. BTW



2005 CT4-7 XL RINGSTEEKSLEUTELSET

in 4/4 CT-module

- › geschikt voor XL-lade bij de modellen 2005, WSL-L7 en 1504 XL
- › extra lang



€327,00
excl. BTW

Inhoud	Code	Nr.
7 XL 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41	8,150 2704226	2005 CT4-7 XL

1500 CTD-20 BIT DOPSLEUTEL-BITSET 1/4"

in CT module

- › alleen geschikt voor gereedschapswagen 2004 en werkbanken 1502, 1504, 1505 en 1506 XL
- › voor de modellen 2005, 2430 en 1504 XL ook afstandsmodule 1500 ED 70 S bestellen
- › afmetingen: B 475 x D 77 x H 40 mm



€135,90
excl. BTW

Inhoud	Code	Nr.
20 L 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 680 4 5,5 6,5 8 685 2,5 3 4 5 6 685 X 5 6 8 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 3 690 PZD 1 2 3 649 673 6,3 699 620 676 639	0,700 1733419	1500 CTD-20 BIT

1500 ED-70 S OPVULMODULE 1/3 LEEG



- › geschikt voor gereedschapswagen workster en 2005, werkbank 1504 XL en gereedschapkast 2430
- › afmetingen: B 152 x D 77 x H 40 mm



€4,60
excl. BTW

B	D	H	Code	Nr.
152	77	40	0,150 1851462	1500 ED-70 S

1500 ED-70 K OPVULMODULE LEEG

- › tbv het fixeren van opbergmodules 1500 ES in de 400 mm diepe laden van gereedschapswagen 2004 en werkbanken 1502, 1504, 1505 en 1506 XL
- › afmetingen: B 475 x D 77 x H 40 mm



€3,50
excl. BTW

B	D	H	Code	Nr.
475	77	40	0,120 1618687	1500 ED-70 K

1500 ED-70 XL OPVULMODULE LEEG

- › geschikt voor XL-lade bij de modellen 2005, WSL-L7 en 1504 XL
- › afmetingen: B 625 x D 77 x H 40 mm



B	D	H	Code	Nr.
625	77	40	0,854 1803069	1500 ED-70 XL

€7,10
excl. BTW



6-120 STEEKSLEUTELSET

12-delig

- > uitvoering vlg. DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085, ISO 10102
- > met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk
- > GEDORE-vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd



€65,90
excl. BTW



Inhoud	kg	Code	Nr.
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32	2,350	6077890	6-120

7-020 RINGSTEEKSLEUTELSET

20-delig

- > met gelijke sleutelmaten, ringzijde 15° gebogen



€149,00
excl. BTW

Inhoud	kg	Code	Nr.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 30 32	3,360	6093660	7-020

7 XL-012 RINGSTEEKSLEUTEL-SET

extra lang

- > met gelijke sleutelmaten, ringzijde 15° gebogen



€169,00
excl. BTW



Inhoud	kg	Code	Nr.
10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32	4,410	6095950	7 XL-012

60 S-JP SCHROEFSLEUTEL

verstelbaar

- > bekstand 15°
- > zweeds model, rol linksdraaiend
- > met schaalverdeling



vanaf **€8,95**
excl. BTW

Grootte "	mm	mm	mm	kg	Code	Nr.	€ '17 excl. BTW
6	153,0	20	0-20	0,180	2668823	60 S 6 JP	8,95
8	206,5	25	0-25	0,360	1966308	60 S 8 JP	9,95
10	254,5	30	0-30	0,500	2171015	60 S 10 JP	11,95
12	305,0	36	0-36	0,860	2668882	60 S 12 JP	17,95

Geschikt voor alle schroeftoepassingen

Deze 35-delige 1/4"-set is geschikt voor alle gangbare schroefverbindingen voor zowel machinaal als handmatig gebruik, d.w.z. de dopsleutels kunnen via adapters worden aangedreven door elektrische machines of rechtstreeks met behulp van de ratel 2093 U-20. De 1/4"-dopsleutels zijn bijzonder dunwandig en zodoende uitstekend geschikt voor krappe ruimten. De beproefde premiumratel is onderdeel van de set, dat in een kleine, compacte kunststof box wordt geleverd.



666-U-20 BITDOPPENBOX MET RATEL 1/4"

35-delig

- > bijzonder dunwandige 1/4"-dopsleutels
- > geschikt voor machinaal en handmatig gebruik
- > in kunststof box met zichtvenster in schuimstofmodule



HIGHLIGHT

€74,90
excl. BTW



Inhoud	kg	Code	Nr.
Slagmoerdopsleutel 1/4"	0,570	2998211	666-U-20
4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 - Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" 4 5 6 8 - TORX® T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 - PH1 PH2 PH3 - PZ1 PZ2 PZ3 4,5 5,5 6,5 - Cardan-verlengstuk 1/4" 50 mm - Bit-adapter 1/4" 4kt - 1/4" 6kt - Adapter 1/4" 6kt buiten - 1/4" 4kt buiten - GEDORE Omschakelbare ratel 1/4" 2093 U-20			

7 R-005 RINGRATEL- STEEKSLEUTELSET

5-delig

- › platte uitvoering
- › grote krachtoverbrenging



€63,⁹⁵
excl. BTW

Inhoud	kg	Code	Nr.
mm 7 R 8 10 13 17 19	0,932	2297434	7 R-005

7 UR-012 RINGRATEL-STEEKSLEUTEL- SET, OMSCHAKELBAAR

12-delig

- › alle gangbare maten in een set
- › ringzijde 13° gebogen
- › omschakelbaar
- › voor losdraaien of snel vastdraaien met ratelfunctie
- › hoge krachtoverbrenging
- › in stabiele stalen cassette
- › afmetingen: 320 x 210 x 55 mm



€213,⁰⁰
excl. BTW

Inhoud	kg	Code	Nr.
mm 7 UR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	2,840	2297418	7 UR-012

D 20 KMU-20 DOPSLEUTELSET 1/4"

37-delig

- › met gesmede, geharde UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- › met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- › met fijn vertande omschakelbare ratel, kogelvergrendeling en drukknop-ontkoppeling

€91,⁹⁰
excl. BTW



6,3 1/4" 6,3 1/4" mm



Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
mm 2093 U-20	D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 680 4 5,5 6,5 685 3 4 5 6 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 690 PZD 1 2 3	2090-4 620 676 699	0,712	1822373	D 20 KMU-20

D 30 TX20 U-20

DOPSLEUTELSET 3/8" + 1/4"

50-delig

- > samenstelling geschikt voor zowel automotive als industrie
- > doppen 3/8" en 1/4" voor inwendige en uitwendige TORX® schroeven
- > met robuuste, omschakelbare ratels, met schakel-pal en drukknop-ontkoppeling



€269,00
excl. BTW



10 3/8 6.3 1/4 6.3 1/4 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg Code	Nr.
3/8 3093 U-20	D 30 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22	3090 KR-3	3,2 2075695	D 30 TX20 U-20
1/4 2093 U-20	TX 30 E11 E12 E14	3090-5		
	ITX 30 T45 T50	2090 KR-2		
	D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 12 13	2090-6		
	TX 20 E5 E6 E7 E8 E10	620		
	687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	673 6,3 10		
		676		
		699		

30 GMU-10

DOPSLEUTELSET 3/8"

17-delig

- > met gesmede, geharde 6-kant UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- > met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- > met robuuste omschakelbare ratel met pal

10 3/8 UNIT DRIVE

€169,00
excl. BTW



Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg Code	Nr.
U-10 3093 U-10	O 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19	3087	2,650 6235710	30 GMU-10
		3090-5 -10		
		3095		

3090 M

VERLENGSTUK 3/8" met magneet

- > de houdermagneet houdt de bouten/moeren veilig vast in de dopsleutel
- > bediening met één hand - de bout/moer kan meteen met de dopsleutel worden vastgedraaid
- > de houdermagneet heeft dankzij een veermechaniek altijd direct contact met de boutkop en zorgt zo voor een centrische geleiding van de bout
- > krachtige permanentmagneet houdt zelfs grote bouten vast



"	mm	kg Code	Nr.
3/8 10	65	0,065 2960060	3090 M

€16,95
excl. BTW



19 V20U-10

DOPSLEUTELSET 1/4" - 1/2"

50-delig

- › met extra fijn vertande omschakelbare ratel 1/4"
- › met robuuste, omschakelbare ratel 1/2" met schakel-pal en drukknop-ontkoppeling
- › met gesmede, geharde dopsleutels, voor handgebruik
- › met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3



12,5 1/2 6,3 1/4 mm



€349,00

excl. BTW



Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
1/2 U-10 1993 U-10 T	1/2 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30	1/2 1990-5 -10	7,2	6157490	19V20U-10
1/4 U-3 2093 U-3	1/4 IN 19 7 8 10 12 14	1/4 1995			
	1/4 IS 19 8 10	1/4 2098			
	1/4 IKS 19 3	1/4 2090-2 -4			
	1/4 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13	1/4 2087			
	1/4 IN 20 3 4 5 6	1/4 2095			
	1/4 IS 20 4 5,5 6,5				
	1/4 IKS 20 1 2				

ITX 19 TX-017

DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIERSET 1/2"

17-delig

- › tbv inwendige en uitwendige TORX® schroeven

12,5 1/2"

€149,00

excl. BTW



Dopsleutels	kg	Code	Nr.
ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	2,8	6129520	ITX 19 TX-017
TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24			

666-006


BITBOX DOPSLEUTELS MET MACHINEOPNAME

6-delig

- › dopsleutels met magneet voor het in- en uitdraaien van zeskantschroeven zonder beschadiging
- › in het bijzonder geschikt voor zelftappende schroeven
- › Inhoud elk 1 stuks:
- › Dopsleutel met machineopname 1/4", 7 8 10 12 13 mm en 3/8"

6,3 1/4"

kg	Code	Nr.
0,228	2993244	666-006



€23,95

excl. BTW

32 FMU-2 DOPSLEUTELSET 3/4"

16-delig

- > met gesmede, geharde dopsleutels, voor handgebruik
- > met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- > met extra fijn vertande omschakelbare ratel



€359,⁰⁰
excl. BTW

20 3/4" UNIT DRIVE

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg Code	Nr.
U-2	32 22 24 27		15,8 6281150	32 FMU-2
3293 U-2	30 32	3287		
	36 38 41 46 50			
	55 60	3290-8 -16		

D 21 EMU-10 DOPSLEUTELSET 1"

15-delig

- > met gesmede, geharde 12-kant UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- > met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- > met robuust omschakelbare ratel met pal



€739,⁰⁰
excl. BTW

25 1" mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg Code	Nr.
U-10 K	D 21 36 41	2190-	31,4 6181600	D 21 EMU-10
2193 U-10 K	46 50	8 -16		
	55 60 65 70 75 80	2187 G		
		2187 K		

666-032-J BIT-BOX INDUSTRIE

32-delig

- > speciaal bedoeld voor gebruik in moderne industriebedrijven
- > 1/4"-bithouder met snelspansysteem
- > Made in Germany



€16,⁹⁵
excl. BTW

6,3 1/4"

Inhoud	kg Code	Nr.
PH 1 (1x) PH 2 (3x) PH 3 (1x)	0,246 2993228	666-032-J
TORX® T10 (2x) T15 (2x) T20 (2x)		
T25 (3x) T27 (1x) T30 (3x) T40 (2x)		
3 (1x) 4 (2x) 5 (2x) 6 (2x)		
XZN M4 (1x) M5 (1x) M6 (1x) M8 (1x)		
Adapter 1/4"-1/4"		

666-032-A BIT-BOX ALLROUND

32-delig

- > voor industrie, ambacht en de veeleisende doe-het-zelver
- > 1/4"-bithouder met snelspansysteem
- > Made in Germany



€16,⁹⁵
excl. BTW

6,3 1/4"

Inhoud	kg Code	Nr.
4,5 (1x) 5,5 (2x) 6,5 (1x)	0,246 2993236	666-032-A
PH 1 (2x) PH 2 (3x) PH 3 (1x)		
PZ 1 (2x) PZ 2 (4x) PZ 3 (1x)		
TORX® T10 (1x) T15 (1x) T20 (2x)		
T25 (3x) T30 (2x) T40 (1x)		
3 (1x) 4 (1x) 5 (1x)		
Adapter 1/4"-1/4"		

1990 M

VERLENGSTUK 1/2" met magneet

- > de houdermagneet houdt de bouten/moeren veilig vast in de dopsleutel
- > bediening met één hand – de bout/moer kan meteen met de dopsleutel worden vastgedraaid
- > de houdermagneet heeft dankzij een veermechaniek altijd direct contact met de boutkop en zorgt zo voor een centrische geleiding van de bout
- > krachtige permanentmagneet houdt zelfs grote bouten vast



"	mm	kg	Code	No.
1/2	81,5	0,110	2697920	1990 M

€18,⁹⁵
excl. BTW



EISEN 2014
INNOVATION-AWARD



Ergonomisch, veelzijdig en belastbaar

De 8-delige set GEDORE haakse stiftsleutels bevat de nieuwe T-grepen in 2-componenten-ontwerp met geoptimaliseerde ergonomie voor een betere krachtoverbrenging. De DT 2142-uitvoering heeft een dubbele kling waarvan telkens de langere kling uitgerust is met een kogelkop voor moeilijk bereikbare plekken. De korte kling brengt door de langere hefboomarm een hoger draaimoment over, ideaal voor het losdraaien van vastzittende schroeven. De klingen zijn van GEDORE vanadiumstaal 61CrSiV5. De set bestaat uit de 8 meest gangbare haakse stiftsleutels van 2 tot 10 mm en is een MUST voor elke werkplaats.



DT 2142-008

STIFTSLEUTELSET

8-delig

NIEUW

- > tbv binnenzeskant-schroeven
- > met 2 zeskanen, met gelijke sleutelmaten
- > met kogelkop



HIGHLIGHT

€47,⁸⁰
excl. BTW

Inhoud	kg	Code	Nr.
● DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 8 10	0,970	3037371	DT 2142-008

NIEUW

DT 2143 KTX-007

STIFTSLEUTELSET MET T-GREEP TORX®

7-delig

- > tbv inwendige TORX® schroeven
- > met kogelkop, werkhoeck ca. 25°

HIGHLIGHT

€74,90
excl. BTW



Inhoud	kg	Code	Nr.
● DT 2143 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	0,810	3037398	DT 2143 KTX-007

2142 TX-007

STIFTSLEUTELSET MET 2GT-GREEP TORX®

7-delig

HIGHLIGHT

€36,90
excl. BTW



Inhoud	kg	Code	Nr.
● 2142 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	0,670	3037401	2142 TX-007

2142 T-008

STIFTSLEUTELSET

8-delig

- > tbv binnenzeskant-schroeven

HIGHLIGHT

€45,90
excl. BTW



Inhoud	kg	Code	Nr.
● 2142 T 2 2,5 3 4 5 6 8 10	0,970	3037428	2142 T-008

3549 UK - 3550 UK

MOMENTSLEUTEL TORCOFLEX UK

vanaf **€109,00**
excl. BTW

- › verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende en robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel met vierkantaandrijving voor industrie en ambacht
- › geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een herleidbaar fabriekscertificaat. Gekalibreerd op een maximale afwijking van +/- 3% en beter. De richtlijn van de norm (+/- 4%) wordt voor uw veiligheid overtroffen.
- › voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien



N-m	"	mm	mm	mm	mm	mm	Code	Nr.	€ '17 excl. BTW
1-5	1/4	6,3	225,0	0,25 N-m	25,0	15	0,320 2958007	3549-00 UK	119,00
5-25	1/4	6,3	285,5	1 N-m	25,0	15	0,410 2958015	3549-02 UK	119,00
10-50	3/8	10,0	348,5	2,5 N-m	35,0	18	0,820 2958023	3549-05 UK	115,00
20-100	1/2	12,5	408,8	5 N-m	42,5	22	1,380 2958031	3550-10 UK	109,00
40-200	1/2	12,5	499,0	10 N-m	42,5	22	1,520 2958058	3550-20 UK	109,00
60-300	1/2	12,5	590,8	10 N-m	42,5	22	1,360 2958066	3550-30 UK	139,00
80-400	3/4	20,0	737,5	10 N-m	68,0	36	3,440 2958074	3550-40 UK	286,00
110-550	3/4	20,0	998,0	10 N-m	68,0	36	3,700 2958082	3550-55 UK	339,00

8568-01 DRL

MOMENTSLEUTEL DREMOMETER

155-760 N·m / 115-560 lbf·ft

€739,00
excl. BTW

- › 3/4" dubbel vierkant voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
- › dubbelschaal met een schaalverdeling van 10 N-m en 10 lbf·ft
- › met testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789



Type				Pijp		Code	Nr.
 DRL	3/4	20	800-1400	8571-80	10 N-m / 10 lbf-ft	5,0 7670500	8568-01


8581-01 EK

MOMENTSLEUTEL DREMOMETER

600-1500 N·m

€999,00
excl. BTW

- › nauwkeurigheid: +/- 3% tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
- › geheel metalen constructie van zeer sterke aluminiumlegering
- › met 1" enkelvoudig aandrijfvierkant voor rechtsom aandraaien
- › levering met testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789




Type	 "		 mm		 Code	Nr.
EK	1	25	932	25 N-m	10.8 2311267	8581-01

754-04

OPSTEEK-RATELKOP DREMOMETER

> voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien




€99,00
excl. BTW

□"	■"	H	Ø mm	°	Toepassing	kg	Code	Nr.
3/4	3/4	56	65	10	CD, DS, D, DR, DX	1,0	7680730	754-04

DVI-20L

MOMENTVERMEERDERAAR DREMOPLUS ALU

- > mechanische, handbediende momentvermeerderaar voor het gecontroleerd vastdraaien van schroeven en het losdraaien van schroefverbindingen
- > met een traps planetair tandwielstelsel
- > behuizing van hoogvast aluminium
- > overbrengingsverhouding 1:4
- > gegarandeerde nauwkeurigheid: tolerantie beter dan +/- 3 %
- > met een rechte L-vormige reactiearm, met verstelbaar reactievierkant, van lichtmetaal




max. N-m-uitgaand	max. lbf-ft-uitgaand	•:•	□" C	■" D	C _{min}	C _{max}	max. N-m ingaand	max. lbf-ft ingaand	kg	Code	Nr.
2000	1500	1:4	3/4	1	73	152	580	430	3,0	2653249	DVI-20L

DVI-28Z

MOMENTVERMEERDERAAR DREMOPLUS ALU

- > mechanische, handbediende momentvermeerderaar voor het gecontroleerd vastdraaien van schroeven en het losdraaien van schroefverbindingen
- > met een traps planetair tandwielstelsel
- > behuizing van hoogvast aluminium
- > overbrengingsverhouding 1:5,5
- > gegarandeerde nauwkeurigheid: tolerantie beter dan +/- 3 %
- > met gebogen Z-vormige reactiearm van chroom-vanadium-staal



€1099,00
excl. BTW

max. N-m-uitgaand	max. lbf-ft-uitgaand	•:•	□" C	■" D	C _{min}	C _{max}	max. N-m ingaand	max. lbf-ft ingaand	kg	Code	Nr.
2800	2050	1:5,5	3/4	1	100	150	550	410	3,9	2653273	DVI-28Z

Het gebruiksvriendelijke testapparaat voor elke draaimomentsleutel

GEDORE DREMOTEST E is bij uitstek geschikt voor de snelle controle resp. instelling/kalibratie van alle rechtsdraaiende draaimomentsleutels in het bereik van 0,9 tot 55 N-m. Op wens kan worden omgeschakeld tussen N-m en lbf-ft. Deze omschakeling gebeurt elektronisch. Het apparaat is na aansluiting aan het stopcontact meteen gereed voor gebruik (plug & work) en biedt dankzij een hoge meetnauwkeurigheid van +/- 1% tolerantie bij alle afleeswaarden (+/- 1 cijfer) de hoogste zekerheid. Het robuuste testapparaat beschikt over een overzichtelijk LCD-display en een vaststaande zeskantopname in de sleutelwijdte 10 mm.

8612-050 ELEKTRONISCH TESTAPPARAAT DREMOTEST E

0,9-55 N·m / 0,7-40,6 lbf·ft

- › voor het testen en afstellen van rechtsom werkende mommentsleutels met een bereik van 0,9-55 N-m
- › met vast opname-zeskant 10 mm
- › met 1/4" en 3/8" adapter 10 mm
- › autoreset, omschakelbaar van N-m op lbf-ft
- › seriële interface RS232



HIGHLIGHT

€629,00
excl. BTW




N·m	lbf·ft	Ø	Resolutie	Adapter	Code	Nr.
0,9-55	0,7-40,6	10,0	0,01	1/4", 3/8"	3,0 1947699	8612-050

H 42 KEL-88 STIFTSLEUTELSET

tbv binnenzeskant-schroeven,
extra lang, met kogelkop

- › in blauwe kunststof-houder (LDPE)
- › GEDORE-vanadium staal 59CrV4, verchromd




€19,95
excl. BTW

Inhoud	Code	Nr.
● mm 42 KEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10	0,415 1523988	H 42 KEL-88

H 42 DKEL-88 STIFTSLEUTELSET

tbv binnenzeskantschroeven,
extra lang, met dubbele kogelkop

- › door dubbele kogelkop en korte afgeschuinde zijde met name geschikt voor krappe ruimten
- › GEDORE-vanadiumstaal 59CrV4, verzinkt



€29,90
excl. BTW


Inhoud	Code	Nr.
● mm 42 DKEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10	0,400 2797186	H 42 DKEL-88

8245 JC COMBINATIETANG

Euro-model

- > universeel model met slanke kop,
speciaal geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen

vanaf **€12,95**
excl. BTW




L	L ₂	W ₃	W ₄	T ₁	kg	Code	Nr.	€ '17 excl. BTW
180	38	27,0	6,4	9,8	0,280	6733150	8245-180 JC	12,95
200	42	29,5	7,4	10,5	0,363	6733230	8245-200 JC	14,95

8316 JC ZIJSNIJTANG POWER

- > grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
- > tbv harde draad/pianodraad

vanaf **€19,95**
excl. BTW




L	L ₂	W ₃	T ₁	Ø	kg	Code	Nr.	€ '17 excl. BTW
180	22,6	26,0	11,0	1,8	0,265	1439588	8316-180 JC	19,95
200	22,0	28,0	11,0	2,0	0,340	6745080	8316-200 JC	21,95

8314 JC ZIJSNIJTANG

Zweeds model

- > met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen
- > tbv middelharde draad
- > max. snijcapaciteit Ø 1,6 mm

vanaf **€14,95**
excl. BTW




L	L ₂	W ₃	T ₁	Ø	kg	Code	Nr.	€ '17 excl. BTW
160	19,0	22,0	10,0	1,6	0,230	6743380	8314-160 JC	14,95
185	25,0	26,0	11,0	1,6-2,0	0,300	2910934	8314-180 JC	16,95

8132 JC TELEFOONTANG

met snijkanten, vertand, recht

- > half-ronde bekken, grijpvlakken recht, vertand
- > om vast te houden, te grijpen, te buigen en te knippen

€17,50
excl. BTW




L	L ₂	W ₃	W ₄	T ₁	T ₂	kg	Code	Nr.
200	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	0,225	6719670	8132-200 JC

8132 AB JC TELEFOONTANG

met snijkanten,
vertand, gebogen

- > half-ronde bekken, grijpvlakken gebogen, vertand
- > met de 45° gebogen punten kan om hoeken worden gegrepen

€19,95
excl. BTW



L	L ₂	W ₃	W ₄	T ₁	T ₂	kg	Code	Nr.
200	70,5	18,5	3,7	9,5	2,8	0,225	6721300	8132 AB-200 JC

8133-200 JC TELEFOONTANG

- > multifunctioneel: vasthouden, knippen, strippen, krimpen, afknellen

€22,95
excl. BTW




L	L ₂	W ₃	W ₄	T ₁	T ₂	kg	Code	Nr.
200	70,5	18,5	3,7	9,5	2,8	0,225	6721300	8133-200 JC

8340-200 JL BOUTENSCHAAR

- > compacte kracht-boutenschaar met bijzonder hoge snijcapaciteit
- > geringe krachtspanning nodig agv optimale hefboomwerking scharnier
- > slijtvaste draai-drukklagerbouten reduceren de wrijving tijdens het snijden
- > snijvlakken extra inductief gehard (63 - 65 HRC)
- > het wegglijden van het te snijden materiaal wordt voorkomen door twee éénzijdige micro-kerven, zo blijft de optimale snijpositie behouden
- > tbv nauwkeurig snijden van zachte draad tot Ø 6,0 mm, harde piano draad tot Ø 3,8 mm

€25,90
excl. BTW




mm	kg	Code	Nr.
200	0,389	2541300	8340-200 JL

8340 Z-200 JL BOUTENSCHAAR

- > compacte kracht-boutenschaar met bijzonder hoge snijcapaciteit
- > geringe krachtspanning nodig agv optimale hefboomwerking scharnier
- > slijtvaste draai-drukklagerbouten reduceren de wrijving tijdens het snijden
- > tweezijdig ingefreesd met extra snede, bij het scharnier, garandeert de beste hefboomwerking tbv grotere draaddiameter
- > het extra snijvlak dient als voorsnijder bij dikke bouten en zorgt voor een diepe eerste inkerving
- > in tweede instantie doorsnijdt het voorste hoofdsnijvlak de bout volledig
- > precisiesnijvlak tbv zachte draad tot Ø 6,0 mm, harde draad tot Ø 5,5 mm en pianodraad tot Ø 3,8 mm

€26,90
excl. BTW



mm	kg	Code	Nr.
200	0,389	2666324	8340 Z-200 JL

8092 KABELSCHAAR

- > max. snijcapaciteit Ø 10 mm²
- > voor het knippen van meeraderige koper- en aluminiumkabels tot Ø 10 mm

€13,95
excl. BTW




mm ²	Ø	mm	inch	kg	Code	Nr.
10/50	10	160	6.1/2	0,180	2878356	8092-160 TL

S 8000 E BORGRING- TANGENSET

4-delig

- > courant assortiment
- > ingedrukte punten van zeer slijtvast walslagerstaal
- > torsiedempende puntgeometrie
- > tbv binnen- en buitenspannende borgringen
- > met rechte en 90° gebogen bekken


€40,90
excl. BTW



Inhoud	kg	Code	Nr.
8000 AE 2, 8000 AE 21, 8000 JE 2, 8000 JE 21	0,680	2931877	S 8000 E

137 GRIPTANG

- > met instelschroef en hefboom ontspanner
- > bekken, speciaal gevormd, voor zeker klemmen, spannen of vasthouden



mm	inch	mm	inch	kg	Code	Nr.	€ '17 excl. BTW
185	7	25	1	0,288	6406620	137 7	15,30
230	10	32	1.1/4	0,526	6406700	137 10	17,40
300	12	45	1.3/4	1,042	6406890	137 12	33,90

vanaf €15,30
excl. BTW



GEDORE staaldraadsnijtang: extreem belastbaar

De snijvlakken van conventionele staaldraadsnijtangen slijten na verloop van tijd, zodat de gebruiker een nieuwe snijtang moet aanschaffen. GEDORE heeft daarvoor de gepatenteerde staaldraadsnijtang 8320 JC met verwisselbare snijplaten ontwikkeld. De snijplaten zijn van poedermetallurgisch hoogvast snelstaal (HSS) en beschikken in vergelijking met traditionele staaldraadsnijtangen over een extreem hoge standtijd. De boogvormige snijplaten staan garant voor een extra zachte schaarsnede, waardoor het splijten van de staalkabel op betrouwbare wijze wordt voorkomen. De optimale snijplatengeometrie vraagt een geringe krachtsinspanning en biedt desondanks hoge snijcapaciteiten: Staalraden tot 1800 N/mm² met maximaal 4 mm doorsnede, draden tot 750 N/mm² met maximaal 6 mm doorsnede en een- resp. meeraderige koper- en aluminiumkabels met een doorsnede van maximaal 6 mm. De snijtang bezit twee geïntegreerde persprofielen voor afsluithulzen voor bowdenkabels en eindhulzen voor staalraden. Verder kan het geschroefde scharnier worden bijgesteld, wat garant staat voor een nauwkeurige snijplatengeleiding. Tevens kan de snijtang met het wietje "Lock" worden vergrendeld tegen onbedoeld openen.

8320 JC STAALDRAADSNIJTANG

- > extreem hoge levensduur t.o.v. traditionele staaldraadsnijtangen
- > staaldraad tot 1800 N/mm² met max. 6 mm Ø
- > (bijv. RVS-staalraden, staalraden met staal- of textielkern, bowdenkabels, touwwerk)
- > draad tot 750 N/mm² met max. 4 mm Ø
- > (bijv. spijkers/draadnagels, schroeven, bouten, plafondhaken)
- > één- en meeraderige koper- en aluminiumkabels met max. 6 mm Ø
- > twee geïntegreerde persprofielen voor afsluithulzen voor bowdenkabels en eindhulzen voor staalraden
- > nastelbaar scharnier voor nauwkeurige snijplatengeleiding
- > vergrendeling tegen onopzettelijk openen
- > **gemakkelijk te vervangen snijplaten/bekken**



HIGHLIGHT

€69,90
excl. BTW

Maat	mm	L	kg	Code	Nr.
200			0,480	2788799	8320-200 JC

142 TL WATERPOMPTANG

- > openingswijdte 15/17-voudig fijn afstelbaar door middel van grote drukknop
- > instelling met één hand - veilig dichtklikken - geen ongewenst verstellen




vanaf
€17,95
excl. BTW



Uitvoering	L"	kg	Code	Nr.	€ '17 excl. BTW
17-voudig verstelbaar	7	0,183	2668211	142 7 TL	17,95
15-voudig verstelbaar	10	0,371	6416180	142 10 TL	18,95
17-voudig verstelbaar	12	0,550	1995413	142 12 TL	29,90

100 1.1/2 ECK-SCHWEDE-SNAP® HOEKPIJPTANG

- > driepunts-pijptang met groot prestatievermogen
- > vertanding tegen de draairichting in gezet en inductief gehard
- > rol onverliesbaar



€49,90
excl. BTW

Maat	mm	L	kg	Code	Nr.
1.1/2	60	420	1,400	4500220	100 1.1/2

1102-007 TANGENSET

3-delig

- > courante samenstelling
- > in GEDORE L-BOXX® Mini, incl. indelingsassortiment
- > ideaal voor het opbergen van kleine onderdelen en toebehoren



€56,90
excl. BTW



Inhoud	Code	Nr.
8132-200 JC, 8314-180 JC, 142 10 TL	1,201 2951789	1102-007

1102-008 TANGENSET

3-delig

- > courante samenstelling
- > in GEDORE L-BOXX® Mini, incl. indelingsassortiment
- > ideaal voor het opbergen van kleine onderdelen en toebehoren



€59,90
excl. BTW



Inhoud	Code	Nr.
8316-160 JC, 8133-200 JC, 142 7 TL	0,977 2951797	1102-008

1102-003 TANGENSET

3-delig

- > courante samenstelling
- > in GEDORE L-BOXX® Mini, incl. indelingsassortiment
- > ideaal voor het opbergen van kleine onderdelen en toebehoren



€49,90
excl. BTW



Inhoud	Code	Nr.
8132-160 JC, 8250-180 JC, 8316-160 JC	0,940 1692305	1102-003

142-430 ALU-BREEKIJZER

- > uit hoogwaardig aluminium
- > bijzonder licht en zeer stevig
- > universeel gebruik - met hefboom en punt



€20,95
excl. BTW

mm	mm	Code	Nr.
430	26	0,405 1859188	142-430

600 H BANKHAMER ROTBAND-PLUS

- > gesmede hamerkop DIN 1041 van speciaal staal
- > tweevoudig geprofileerde hickorysteel DIN 5111
- > extra lange, geharde steelbeschermingshuls
- > ROTBAND-PLUS steelbevestiging, bijzonder veilig, lange levensduur, optimale prijs-prestatieverhouding

vanaf **€12,95**
excl. BTW

g	mm	Code	Nr.	€ '17 excl. BTW
200	280	0,325 8582930	600 H-200	12,95
300	300	0,502 8583070	600 H-300	13,45
500	320	0,727 8583230	600 H-500	14,95
800	350	1,135 8583580	600 H-800	18,40
1000	360	1,326 8583660	600 H-1000	22,50



8551 S-005 LINKSE TAPSET

5-delig

€14,⁹⁵
excl. BTW



Inhoud	 M	 Code	Nr.
8551 S 1 2 3 4 5	M3-M18	0,125 2659336	8551 S-005

140 DRAADVIJL

> voor het opzuiveren van binnen- en buitendraad

€39,⁹⁰
excl. BTW



voor spoed	 mm	 Code	Nr.
0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 mm	230	0,125 6409640	140

8551 TG TAPKRUKJE MET RATELFUNCTIE

- > tbv bijv. linkse taps
- > rechts / links omschakelbaar
- > verschuifbare dwarsgreep
- > spanvoetje met 2 bekken tbv vierkantopname




vanaf €8,⁹⁵
excl. BTW

mm 	 M	 mm	 Code	Nr.	€ '17 excl. BTW
2,0-5,0	M3-M8	85	0,186 2659433	8551 TG-1	8,95
4,6-8,0	M5-M12	110	0,315 2659441	8551 TG-2	12,95
9,0-12,5	M13-M20	117	1,040 2659468	8551 TG-3	64,90

711 SCHUIFMAAT DIGITAAL

- > roestvrij, gehard
- > omschakelbaar van mm op inches



€59,⁰⁰
excl. BTW

 mm	mm 	"inch 	 Code	Nr.
230	153	6	0,408 6550070	711

4529 KABELMES

- > voor het strippen van ronde kabels van 4 tot 28 mm
- > geïntegreerde draadstripfunctie voor flexibele en massieve draad
- > automatische omschakeling van de kling op rond- of langssnede zonder het mes weg te nemen



€15,⁹⁵
excl. BTW

 mm	 Code	Nr.
145	0,150 2955393	4529

VDE 8131 AB VDE-TELEFOONTANG

met huls-isolatie, gebogen

- > kabelsnijder: snijdt gemakkelijk kabels tot 5x2,5 mm² resp. Ø 12 mm
- > draadstripper: afstripmogelijkheid voor draad van 1,5 mm² en 2,5 mm²
- > krimpprofiel: tbv het krimpen van adereindhulzen
- > vertande grijpvlakken: bijzonder goede grip bij het trekken van kabel en draad bij installatiewerkzaamheden
- > gebogen tangpunt: spaart de gewrichten en geeft zicht op het werkstuk

1000 V

€25,⁹⁵
excl. BTW

L mm	kg	Code	Nr.
200	0,217	2910845	VDE 8131 AB-200 H



VDE 8314-180 H VDE-ZIJSNIJTANG

met huls-isolatie

- > tbv middelharde draad 1,6 mm

€19,⁹⁵
excl. BTW

1000 V



L	L ₂	W ₃	T ₁	Ø	kg	Code	Nr.
185	25	26	11	1,6-2,0	0,297	2910950	VDE 8314-180 H


VDE 8250-180 H VDE-COMBINATIETANG POWER

met huls-isolatie

- > voor zware continubelasting
- > grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
- > tbv alle soorten draad, ook pianodraad

€17,⁹⁵
excl. BTW

1000 V



L	L ₂	W ₃	W ₄	T ₁	kg	Code	Nr.
180	38,5	25,6	6,5	11,0	0,288	1550950	VDE 8250-180 H


VDE 8098 H VDE-DRAADSTRIPTANG

met huls-isolatie

- > met openingsbegrenzer, veer en messing stelschroef, tbv draad van 0,8 - 6,0 mm²

€18,⁹⁵
excl. BTW

1000 V



L	L ₂	W ₃	T ₁	mm ²	kg	Code	Nr.
160	43,5	18,5	8,5	0,8-6	0,204	1552074	VDE 8098-160 H

VDE 146 VDE WATERPOMPTANG

7-voudig verstelbaar

- > met doorgestoken veiligheidsscharnier en klembeveiliging
- > zelfklemmend door schuin vertande bekken

€29,⁹⁰
excl. BTW

1000 V



L mm	mm	kg	Code	Nr.
250	31	0,485	6120140	VDE 146 10

VDE 2162-2172 PM-06

VDE-SCHROEVENDRAAIERSET SLIM DRIVE

6-delig


- > tbv sleuf-, kruis-PH en PlusMinus-kruiskop-schroeven
- > diep in de schroefschacht liggende schroeven worden probleemloos bereikt



€29,90
excl. BTW



reddot award 2015
winner



Inhoud	kg	Code	Nr.
– VDE 2172 3,5 4 5,5	0,590	2928701	VDE 2162-2172
– VDE 2162 PH 1 2			PM-06
– VDE 2164 SL/PH 2			

VDE 2162-2172 PZ-06

VDE-SCHROEVENDRAAIERSET SLIM DRIVE

6-delig


- > tbv zaagsnede- en kruiskop-schroeven PZ
- > diep in de schroefschacht liggende schroeven worden probleemloos bereikt



€29,90
excl. BTW



reddot award 2015
winner



Inhoud	kg	Code	Nr.
– VDE 2172 3,5 4 5,5 6,5	0,590	2928728	VDE 2162-2172
– VDE 2162 PZ 1 2			PZ-06

VDE 2162-2172 PH-02

VDE-SCHROEVENDRAAIERSET SLIM DRIVE

2-delig


- > tbv zaagsnede- en kruiskop-schroeven PH
- > diep in de schroefschacht liggende schroeven worden probleemloos bereikt



€11,95
excl. BTW



reddot award 2015
winner



Inhoud	kg	Code	Nr.
– VDE 2172 3,5	0,195	2928736	VDE 2162-2172 PH-02
– VDE 2162 PH 2			

8158

KABELSCHOENTANG

tbv adereindhulzen

€119,00
excl. BTW

- > automatische doorsnedeaanpassing van 0,08 tot 16,0 mm² / AWG 28 - 5 zonder verstelling



mm ²	AWG	L	kg	Code	Nr.
0,08-16	28-5	250	0,500	2956268	8158

1100-1094

VDE-GEREEDSCHAPSASSORTIMENT HYBRID

53-delig

€519,00
excl. BTW

- › het perfecte gereedschapsassortiment voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan hybride en elektrische voertuigen
- › geschikt voor voertuigen van alle fabrikanten
- › alle gereedschappen geïsoleerd volgens EN 60900/EC 60900
- › GEDORE L-BOXX® 136 compatibel met de Sortimo voertuiginrichting in uw onderhoudsvoertuig

Inhoud	kg	Code	Nr.
VDE 30 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 VDE INX 30 8 10 12 VDE 3090-3 -6 VDE 3093 U VDE 2170 2,5 3,5 4 5,5 VDE 2160 PH 1 2 3 VDE 2163 TX T20 T25 T30 VDE 8094 VDE 146 10 VDE 8250-200 H VDE 8314-180 H VDE 8132 AB-200 H VDE 8120-160 H VDE 4522 V914 1 2 3	6,8	2979063	1100-1094



1100-2788


HAND-PIJPBUIGSET

in L-BOXX® 136

€659,00
excl. BTW

- › afmetingen van 3 tot 18 mm tot 180°
- › voor precisiestalen buizen EN 10305-3 (DIN 2394), hydrauliekleidingen EN 10305-1 (DIN 2391) met wanddikte van 0,75 tot 2,0 mm, meerlaags-compoundpijpen tot 16 mm alsmede voor buigzame edelstaal buizen met wanddikte van 1,0 tot 1,5 mm
- › met 10 aluminium buigvormen voor pijp met Ø 3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 en 18 mm
- › kan in een bankschroef worden ingespannen
- › kan tot 10 mm ook als buigtang worden gebruikt
- › vanaf 12 mm ook met standaard nr. 268500 tbv stationaire gebruik
- › met pijpsnijder nr. 2180 3

kg	Code	Nr.
8,7	2963515	1100-278801



226100

SCHARENSET

voor kunststof leidingen

€32,90
excl. BTW

- › maakt zuiver en nauwkeurig haaks snijden van harde en zachte kunststof leidingen mogelijk
- › bevat speciale hulpstukken voor 16, 19 en 25 mm pijp, 1 prisma voor profielen en 1 haakse aanslag tot 45° instelbaar

kg	Code	Nr.
1,050	1637983	226100



1.31/0 BINNENTREKKER-SET

› assortiment met de meest gangbare binnentrekkers en contrasteunen om kogellagers, ringen, bussen, oliekeringen enz. los te trekken

€179,00
excl. BTW



Inhoud								
1.30/2	1.30/3	1.30/4	1.30/4A	1.36/1	2,550	8014530	Nr.	1.31/0

1.32/1 BINNEN- EN BUITENTREKKER-SET

› set met binnentrekkers, contrasteunen, een klauwtrekker, buitentrekkers en tapeinduitdraaiers

€479,00
excl. BTW




Inhoud								
1.30/2	1.30/3	1.30/4	1.30/4A	1.30/5	1.30/6	10,4	8015260	Nr.
1.36/1	1.36/2	1.19/OXS	1.12/02	1.06/1				1.32/1

1.07/E UNIVERSELE SNELSPANTREKKER

3-armig

› snel en ongecompliceerd instellen en bijstellen van de haken dankzij de snelspanvoorziening



vanaf **€69,00**
excl. BTW




a_1	a_{2min}	a_{2max}	b	max. t		mm	als optie	c	d	e		Code	Nr.	€ '17 excl. BTW
90	70	140	100	3,0	M 14x1,5 x 140	17	—	22	12	3,0	1,4	1222902	1.07/1-E	69,00
160	100	220	150	5,0	G 1/2 x 210	22	1.06/HSP1	30	18	3,5	3,8	1227335	1.07/2-E	129,00
250	100	400	200	7,5	G 3/4 x 280	27	1.06/HSP2	36	28	6,5	9,2	1554751	1.07/3-E	229,00

1.06/AS-2 TREKKERSET

met 6 haken

› 2-armige trekker, met 6 slanke haken in 3 lengtes
› bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen



€269,00
excl. BTW



a	b	max. t		mm	als optie	c	d	e	f		Code	Nr.
260	150 / 220 / 300	5,0	G 1/2 x 210	22	1.06/HSP1	40,0	7,0	5,0	15,0	8,1	1675974	1.06/AS-2




GEDORE trekker 1.07: universeel te gebruiken

De GEDORE trekker 1.07/K bevat een twee- en een driearmige traverse met een spanwijdte van 90 mm en elk drie kleine snelspanahtrekhaken in de spandieptes 100 en 200 mm en twee spindels. De set is universeel te gebruiken, omdat een trekker op basis van behoefte kan worden samengesteld. De kleine haken zijn geschikt voor bijzonder moeilijk bereikbare plekken. De snelspanvoorziening dient voor een snelle en eenvoudige instelling van de haken. De set wordt overzichtelijk in een kunststof koffer met Check-Tool-inzet geleverd.

1.07/K-1-SE 200 S TREKKERSET

met 6 haken

- › een 2- en een 3-armige traverse (spanwijdte 90 mm),
een spindel en 6 kleine snelspan-haken (spandiepte 100/200 mm) in kunststof koffer



HIGHLIGHT

€229,00
excl. BTW


a	b		mm	c	d	Code	Nr.
90	100 / 200	M 14x1,5 x 140	17	27	7,5	4,2 1745158	1.07/K-1-SE 200 S



1.06/ST-E TREKKERSET

op standaard

- › bestaande uit elk 5 trekkers in verschillende afmetingen met standaard- resp. snelspanhaken
- › instelschaal voor het gelijkmatig instellen van de aftrekhaken. Maakt ook bij zeer grote aftrekkkrachten een centrisc en krachtgeoptimaliseerd aftrekken mogelijk
- › voor spanwijdten tot Ø 250 mm buiten, Ø 330 mm binnen, en spandiepten tot 200 mm



€449,00
excl. BTW

	Code	Nr.
1.06/1-E 1.06/1A-E 1.06/2-E 1.06/2A-E 1.06/3-E	19,2 1322745	1.06/ST-E



1.55/1 HYDRAULISCHE PERS

> door het gebruik van de hydraulische pers wordt de kracht van de normale drukspindel aanzienlijk verhoogd

€89,00
excl. BTW




max. t	Slaghoogte	Inbouwhoogte	kg	Code	Nr.
8	10	75	1,0	8024090	1.55/1

1.41/0 SCHOTELTREKKER- SORTIMENT

> assortiment bestaande uit separatie- en trekapparaat met verlengstuk

€119,00
excl. BTW



a	b	kg	Code	Nr.
5-60	225	2,8	8109750	1.41/0

1.73/3 UNIVERSELE KOGELGEWRICHTTREKKER

> voor het uitdrukken van kogeltappen bij de demontage van kogelgewrichten bij personen- en vrachtwagens

€89,00
excl. BTW




mm	Spanhoogte	Vorkopening	kg	Code	Nr.
32	85	28	2,520	8033240	1.73/3

1.72 KOGELGEWRICHTTREKKER

> voor het eenvoudig uitdrukken van kogelgewrichten bij besturings-, aandrijf- en stuorkoppelstangen


vanaf **€23,95**
excl. BTW



a	b	c	mm	mm	kg	Code	Nr.	€ '17 excl. BTW
18	35	40	M 14x1,5 x 50	17	0,300	8030300	1.72/1	23,95
23	45	50	M 14x1,5 x 50	17	0,400	8030490	1.72/2	32,90
27	56	60	M 18x1,5 x 80	19	0,700	8030570	1.72/3	41,90

1.35/1A GLIJ-HAMERTREKKER

> geschikt om kleine kogellagers te trekken, omdat er vaak geen plaats is voor contrasteunen



€49,00
excl. BTW



voor binnentrekkers	M	met adapter	mm	mm	Glijvlak	Slaggewicht in g	kg	Code	Nr.
1.30/0 - 1.30/7	M10	M 14x1,5	13	270	200	700	1,0	1958070	1.35/1A

1.91 BANDENLICHTER

› om vastzittende vrachtwagenbanden los te maken

mm	kg	Code	Nr.
300	2,0	8032270	1.91

€32,90
excl. BTW



1.76/1 KARDOES- OF PATROONKLAUW 3-armig

› bijzonder geschikt voor het lostrekken van vastzittende granulaatpatronen van persluchtdrogers bij bedrijfsvoertuigen, met rechtse of linkse schroefdraad
› grote spanwijdte (van 95 tot 165 mm)
› aandrijving 1/2"

€39,90
excl. BTW

12,5 1/2"




mm	"		kg	Code	Nr.
95-165	1/2	12,5	1,420	1523651	1.76/1

1.28 TAPEIND IN- EN UITDRAAIER

› voor het uitdraaien van tapeind-schroeven met rechtse of linkse schroefdraad
› ook voor extreem korte tapeinden, slanke uitvoering

vanaf €28,90
excl. BTW




Ø-tapeind	mm	kg	Code	Nr.	€ '17 excl. BTW
6-13	19	0,230	8010620	1.28/1	28,90
8-19	19	0,300	8010700	1.28/2	32,90

1.34/10 BINNENTREKKER-SET

5-delig

› meerdere sleutelwijdtes (11+13 mm)
› M10 schroefdraad-aansluiting
› slechts 4 trekkers dekken een totaal bereik van 5 t/m 33 mm
1 binnentrekker 5-8,5 mm, nr. 1.34/1
1 binnentrekker 8-15 mm, nr. 1.34/2
1 binnentrekker 15-25 mm, nr. 1.34/3
1 binnentrekker 25-36 mm, nr. 1.34/4
1 glij-hamertrekker, nr. 1.35/0

€239,00
excl. BTW



kg	Code	Nr.
1,3	1638629	1.34/10

1.26/K-3 MOERENSPLIJTER-SET

› voor moeren van 10 mm (M6)
tot 36 mm (M24) met reserve beitel
› met beitelstop

€189,00
excl. BTW




Inhoud	kg	Code	Nr.
1 Moerensplijter 10-17, M6-M10, nr. 1.26/1	2,5	2017008	1.26/K-3
1 Moerensplijter 17-24, M10-M16, nr. 1.26/2			
1 Moerensplijter 24-36, M16-M24, nr. 1.26/3			
2 Reserve beitels tbv 1.26/1 + 1.26/2, nr. 1.26/M1			
1 Reserve beitel tbv 1.26/3, nr. 1.26/M3			

1.07/K-2 TREKKERSET

met 9 haken

€499,⁰⁰
excl. BTW

- > in kunststof koffer, aan beide zijden met noppeninzet
- > inhoud: 1 spindel, met elk een traverse 2- en 3-armig, en elk 3 smalle aftrekhaken in 3 lengten
- > tweede spindel spaart arbeidstijd uit



a	b	max. t			als optie	c	d	e	Code	Nr.
200	150 / 220 / 300	5,0	G 1/2 x 210	22	1.06/HSP1	40	7,0	5,0	13,5 1676008	1.07/K-2

1.04/ST-HP-B TREKKERSET op standaard

€429,⁰⁰
excl. BTW



- > traverse speciaal veredeld, is bestand tegen hoge krachten, belasting met dubbele trekkracht mogelijk
- > robuuste, vormgesmede uitvoering
- > aftrekhaken uit één stuk gesmeed
- > met haakrem - beveiliging tegen onopzettelijk verschuiven van de haken.
Met een toetsdruk kan de haak op de traverse worden verschoven
- > instelschaal voor het gelijkmatig instellen van de aftrekhaken. Maakt ook bij zeer grote aftrekkkrachten een centrisc en krachtgeoptimaliseerd aftrekken mogelijk

Inhoud

	Code	Nr.
1.04/HP1A-B	15,2 2300044	1.04/ST-HP-B
1.04/HP2A-B		
1.04/HP3A-B		

Technische gegevens

No.	Code	a ₁	a _{2 min}	a _{2 max}	b	max. t			als optie	c	d	e	
1.04/HP1A-B	1981145	130	70	170	100	5,0	M 14x1,5 x 140	17	—	22	15	3,0	x 1,2
1.04/HP2A-B	1981153	200	110	260	150	10,0	G 1/2 x 210	22	1.06/HSP1	30	24	3,5	x 3,4
1.04/HP3A-B	1981161	350	150	420	200	15,0	G 3/4 x 280	27	1.06/HSP2	36	32	5,0	x 7,7



1.62/8 WIELNAAFTREKKER

voor vrachtwagens

€289,⁰⁰
excl. BTW

- > voor boutcirkeldiameter van 150 tot 350 mm
- > de bouten worden ontzien dankzij draaibare en daardoor steeds vlak liggende moerhouders
- > zonder verloopmof kan de trekker ook met de hydraulische persset 1.50 worden gebruikt

Aantal haken			als optie	Code	Nr.
8	G 1 x 310	36	1.06/HSP3	w12,6 8026030	1.62/8




GEDORE kogellagertrekset: te gebruiken voor meer dan 40 kogellagers

De GEDORE kogellagertrekset is geschikt voor het onbeschadigd lostrekken van meer dan 40 verschillende kogellagers die op een as en in een behuizing zitten. Vier koppen met spindels, zeven sets haken en een steekgreep zorgen ervoor dat bijna elke situatie kan worden opgelost. De set wordt geleverd in de compacte kunststof box GEDORE i-BOXX® met zichtvenster en Check-Tool-inzet voor een eenvoudige controle van de volledigheid.

1101-1.29/3K KOGELLAGERTREKKER-SET

in i-BOXX® 72

- › kogellagertrekset voor meer dan 40 kogellagers
- › voor het lostrekken van kogellagers die op een as en tegelijkertijd in een behuizing zitten
- › onbeschadigd lostrekken van groefkogellagers zonder uitbouw van de as, uitboren van de lagerkooi niet nodig (spaanvrij)
- › met Check-Tool-inzet voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap
- › inzet bruikbaar in laden met de minimumafmetingen 340 x 260 x 60 mm
- › in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L



HIGHLIGHT

€529,00
excl. BTW

voor kogellager nr.	kg	Code	Nr.
6000 6001 6002 6003 6004	5,8	2964392	1101-1.29/3K
6005 6006 6007 6008 6009			
6010 6011 6012 6200 6201			
6202 6203 6204 6205 6206			
6207 6208 6209 6210 6211			
6212 6213 6300 6301 6302			
6303 6304 6305 6306 6307			
6308 6309 6310 6311 6403			
6404 6405 6406 6407			

247 H TERUGSLAGVRIJE HAMER COMBI-PLUS R

- › gecombineerde terugslagvrije nylon- en bankhamer
- › aanzienlijk groter slageffect in vergelijking met normale nylon- en bankhamers dankzij speciale metalen vulling in het hamerhuis
- › kostenbesparend dankzij de universele toepassing van zowel bank- als nylonhamer
- › ergonomische hickorysteel (E 247 H)
- › verwisselbare splintervrije koppen van breuk- en slijtvast gemodificeerd polyamide (E 247)
- › werkt gemakkelijker, optimaal slageffect bij geringe krachtsinspanning



€24,95
excl. BTW

Ø mm	l mm	losse steel	kg	Code	Nr.
30	305	E 247 H-30	0,460	1603299	247 H-30

248 ST TERUGSLAGVRIJE NYLON HAMER

- › met stevige en robuuste stalen steel
- › splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen
- › spaart het oppervlak door goed slagcontact met gevoelige slagvlakken en randen
- › ergonomisch werken doordat pezen en gewrichten worden gespaard, omdat er geen terugslag is



vanaf **€26,90**
excl. BTW




Ø mm	l mm	kg	Code	Nr.	€ '17 excl. BTW
40	300	0,800	8829170	248 ST-40	26,90
50	310	1,005	8829250	248 ST-50	32,90

104 HS SLEUFBEITEL vlak

- › gesmede uitvoering

€9,95
excl. BTW



L	a	b	h	kg	Code	Nr.
240	26	26	7	0,400	8723930	104 HS

122012 KETINGPIJPTANG

Amerikaans model

- > grote prestaties dankzij maximale hefboomwerking
- > met geharde, dubbelzijdig vertande, uitwisselbare bekken



€559,00
excl. BTW

Maat	Ø mm	↳ "inch	↳ mm	⚖️	Code	Nr.
2-12	60-324	63	1600	22,1	4548420	122012

116 D PENDRIJVERSET

6-delig

- > luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
- > over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
- > slagkoppen inductief ontlaten
- > werkvlakken blank geslepen en blank gelakt



€26,90
excl. BTW

Inhoud	⚖️	Code	Nr.
119-3 -4 -5 -6 -7 -8	0,820	8758050	116 D



38 BANDENLICHTER

- > geprofileerd, massief gesmeed
- > met beschermvlakken voor aluminium velgen



€19,95
excl. BTW

↳ mm	↳ "inch	⚖️	Code	Nr.
500	20	0,602	6332830	38 20

39 BANDENLICHTER

tbv vrachtwagens

€27,90
excl. BTW



↳ mm	↳ "inch	⚖️	Code	Nr.
610	24	1,365	6333050	39

905 GARAGE-ROLBED

€56,90
excl. BTW

- > veilig voor de huid, bestendig tegen oliën, vetten en remvloeistof
- > draagvermogen: 130 kg



L	B	H	⚖️	Code	Nr.
1030	480	115	5,0	1823698	905

906 KNEIBESCHERMER

€9,95
excl. BTW

- > van vaste schuimstof



L	B	H	⚖️	Code	Nr.
450	210	30	0,110	1942948	906

133 K PAKING- SCHRAAPSTAAL

€11,⁹⁵
excl. BTW

› met kunststofgreep



inch	mm	mm	kg	Code	Nr.
10	240	22,5	0,154	6535190	133 K

643 REMSCHOEN- BORSTEL

€9,⁹⁵
excl. BTW



mm	Draadlengte	kg	Code	Nr.
225	21	0,094	6531440	643

403 METAALZAAGBEUGEL

€16,⁹⁵
excl. BTW

› met verstelbare stalen beugel
› voor 10" en 12" metalen zaagbladen, compleet met 403 A-405 A



mm	inch	kg	Code	Nr.
410	18.1/2	0,411	6500210	403

36 1-140 BANDSLEUTEL

› met sterke, antislip band, extra breed = 25 mm




HIGHLIGHT

€19,⁹⁵
excl. BTW

Ø mm	Ø inch	mm	mm	kg	Code	Nr.
140	5.1/2	220	25	0,278	6327320	36 1-140

36 2-200 BANDSLEUTEL

› met sterke, antislip band, extra breed = 25 mm



HIGHLIGHT

€36,⁹⁰
excl. BTW

Ø mm	Ø inch	mm	mm	kg	Code	Nr.
200	8	285	25	0,578	6327400	36 2-200

642 SP MAGNEET

met lamp, spiegel en clip

- > voor het verwijderen van metalen voorwerpen uit nauwe ruimtes
- > zo nodig kan de magneet worden losgeschroefd
- > spiegel Ø 30 mm

€86,90
excl. BTW



↳ mm ↳	Magneet-Ø	Ω	kg	Code	Nr.
500	12	350	0,172	6536750	642 SP

641 FLEXIBELE GRIJPARM

- > met buigzame schacht voor het grijpen van kleine onderdelen
- > ook voor aanbrengen van splitpennen, stiften e.d. op moeilijk bereikbare plaatsen
- > max. grijpdiameter 14 mm

€36,90
excl. BTW



↳ mm ↳	Ø	kg	Code	Nr.
540	7	0,103	6531520	641

1993 GU-10 XL OMSCHAKELBARE RATEL MET KNIEGEWRICHT 1/2"

extra lang

- > 180° draaibaar
- > met omschakel-pal
- > met drukknop-ontkoppeling
- > max. draaimoment 600 N-m
- > ratelblokkering in middenstand: Bij het omschakelen klikt de schakelpal automatisch vast voor rechts- of linksom aandraaien
- > tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlg. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvergrendeling

€69,00
excl. BTW



600 mm

1/2"	12,5	7,5	600	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	7,5	600	1,160	2018934	1993 GU-10 XL

121-2 RUITENHOUDER

met 2 koppen

- > draagvermogen 60 kg

€79,90
excl. BTW



Ø	kg	Code	Nr.
120	0,580	2979276	121-2

K 19 LS-004 SLAGMOERDOPSLEUTELSET 1/2" 4-delig

- > 4 slagmoerdopsleutels met beschermhuls, 6-kant, lang model
- > dunwandig voor de bescherming van de aluminium velgen

€39,90
excl. BTW



Dopsleutels	kg	Code	Nr.
○ K 19 LS 17 19 21 22	0,980	2790831	K 19 LS-004

702 20 M VOELERMAAT

€7,95
excl. BTW

- › inklapbaar in houder, bladlengte 100 mm
- › houder vernikkeld

	kg	Code	Nr.
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100/100	0,100	6547870	702 20 M



1050 GEREEDSCHAPSORTIMENT AUTODOKTER

29-delig

- › "Pech onderweg"-sortiment voor in de auto
- › gereedschap in metrische maten

€149,00
excl. BTW



Inhoud	kg	Code	Nr.
7 8 10 12 13 14 17 19, 49 D, 49 R, 145 10 C, 625 M, 0513-09, 4611, 8250-180 JC, 600 H-300, 2150 4 5,5 6,5, 2160 PH 2	3,2	6604770	1050

S 1022 GEREEDSCHAPSASSORTIMENT BEDRIJFSVOERTUIGEN

133-delig

- › bijzonder geschikt voor onderhouds- en servicewerkzaamheden aan bedrijfsvoertuigen van alle merken met metrische en TORX®-schroeven

€1499,00
excl. BTW

12,5 1/2" 20 3/4"



Inhoud	kg	Code	Nr.
1500 ES-1993 U-20, 1500 ES-19, 1500 ES-K 19 L, 1500 ES-2150 PH, 1500 ES-145, 1500 ES-350, 1500 ES-6 30x32 36x41, H 42 KEL-88, 7 XL 24 27 30 32 34 36 41, 137 10, TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24 ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55, 32 EMU-2, ITX 32 T60 T70 T80 T90 T100, 403, 39, 8138-200 JC 135 13 20, 646, 600 H-500 -1500, SL 1916, 1500 ED-30 [12x], 1500 E-N L [2x], 1500 E-S L	45,5	2319934	S 1022

AFZONDERLIJKE COMPONENTEN IN EEN OOGOPSLAG

Sortiment NFZ

1500 ES-1993 U-20



1/2" 270 mm
1/2" 292 mm
1/2" 125 + 250 mm

1500 ES-19



1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 21 22 23 24 26 27 28
30 32 mm
1/2" 6 7 8 9 10 12 14 mm

1500 ES-K 19 L



1/2" 10 13 14 16 17 18
19 21 22 23 24 27 mm

1500 ES-2150 PH



4 5,5 6,5 8 mm
PH1 PH2

1500 ES-350



250x24 mm
125x10x5 mm
120x12x5 mm
1,5 3 4 mm
120x12x5 mm
300 g

1500 ES-6



6x7 8x9 10x11 12x13 14x15
16x17 18x19 20x22 21x23
24x27 mm

1500 ES-145



Waterpomptang 10" 15-voudig verstelbaar
Combinatietang POWER 180 mm
Telefoontang 160 mm
Zijsnijtang POWER 160 mm

32 EMU-2



1/4" 510 mm
1/4" 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm
1/4" 200 + 400 mm

ANDERE GEREEDSCHAPPEN



500 g 1500 g



200 mm



Griptang 10"



2 2,5 3 4
5 6 8 10 mm



Remveertang 330 mm



Remveertang 500 mm



Metaalzaagbeugel 410 mm



Bandenlichter 24" 610 mm



30x32 36x41 mm



XL 24 27 30 32 34 36 41 mm



1/2" E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24
1/2" T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55
1/2" T60 T70 T80 T90 T100



Dopsleutelrail, magnetisch 1/2"



TS-147 / TS-190 / TS-308

Afzonderlijke componenten in een oogopslag

TS CT2-D19-D20



- 1/4" 127 mm
- 1/4" 97 mm
- 1/4" 115 mm
- 1/4" 4 5 5,5 6 7 8 9
- 10 11 12 13 mm
- 1/4" E4 E5 E6 E7 E8 E10
- 1/4" 4 5,5 6,5 8 mm
- 1/4" 2,5 3 4 5 6 mm

- 1/4" T6 T7 T8 T9
- 1/4" M5 M6 M8
- 1/4" PH1 PH2 PH3
- 1/4" PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15
- T20 T25 T27 T30 T40
- 1/4" 1/4"
- 1/4" 1/4"
- 1/4" 1/4"

- 1/2" 270 mm
- 1/2" 63 mm
- 1/2" 125 + 250 mm
- 1/2" 10 11 12 13 14 15 16
- 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
- 1/2" 5 6 7 8 9 10 12 14 mm

TS CT2-7



- 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- 17 18 19 20 21 22 24 mm
- 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

TS CT2-2154SK-119




- 3,5 5,5 6,5 8 mm
- PH1 PH2
- 500 g
- 120x12x5 mm
- 1,5 3 4 mm
- 250x24 mm
- 125x10x5 mm
- 120x12x5 mm

TS CT2-142




- Waterpomptang 10" 15-voudig verstelbaar
- Combinatietang POWER 180 mm
- Telefoontang 200 mm
- Zijsnijtang POWER 180 mm
- Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
- 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 / Ø 3,3 4,2 6,8 10,2

TS CT2-6-8000




- 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17
- 18x19 20x22 24x27 mm
- 8000 A 1 A 2
- 8000 A 21
- 8000 J 1 J 2
- 8000 J 21

TS CT2-ITX19



- 6 8 10 12
- 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140
- T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
- T20-100 T25-100 T27-100 T30-100
- T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100

TS CT2-D30



- 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm
- 17 19 21 mm
- K 1900
- 7 8 9 12
- 5 6 8 10
- 1 2 3 4

- 200 mm
- 125 + 250 mm
- 6 7 8 9 10 11 12
- 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm
- 5 6 7 8 10
- M5 M6 M8 M10
- T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

TS-147

TS-190

TS-308

TS-147 (147-delig)

TS-190 (190-delig)

TS CT2-7R-2



8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15
 16x17 18x19 20x22 mm
 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40
 5 m

TS CT2-2133-2163TX



T10 T15 T20 T25 T30 T40
 5,5 6 7 8 9 10 mm
 griptang 10"

TS CT2-710



Terugslagvrije nylon hamer Ø 40 mm
 Linkse tapset 5-dlg M3-M18
 Voelmaat 0,05-1,00 mm
 240 mm
 200 mm

TS-308

TS-308 (308-delig)

S 1500 ES-01 / S 1500 ES-02 / S 1500 ES-03

Afzonderlijke componenten in een oogopslag

1500 ES-2150 PH



4 5,5 6,5 8 mm
 PH1 PH2

1500 ES-20



4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
 3 4 5 6 8 mm
 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 115 mm
 97 mm
 127 mm

1500 ES-19



alleen
S 1500
ES-01



10 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 21 22 23 24 26 27 28
 30 32 mm
 6 7 8 9 10 12 14 mm

1500 ES-19 IS



alleen
S 1500
ES-02/03



10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 21 22 23 24 26
 27 28 30 32 mm
 10x1,6 12x2 mm
 PH2 PH3 PH4
 M8 M10

S 1500 ES-01

S 1500 ES-02

S 1500 ES-03

1500 ES-1993 U-20



270 mm
 292 mm
 125 + 250 mm

1500 ES-145



Waterpomptang 10" 15-voudig verstelbaar
 Combinatietang POWER 180 mm
 Telefoontang 160 mm
 Zijsnijtang POWER 160 mm

1500 ES-350



250x24 mm
 125x10x5 mm
 120x12x5 mm
 1,5 3 4 mm
 120x12x5 mm
 300 g

1500 ES-1 B



6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 mm
 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

S 1500 ES-01 (104-delig)

S 1500 ES-02 / S 1500 ES-03

Afzonderlijke componenten in een oogopslag

1500 ES-1 B



6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 mm
2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

1500 ES-6



6x7 8x9 10x11 12x13 14x15
16x17 18x19 20x22 21x23
24x27 mm

1500 ES-ITX 19 LKP



T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
T20-100 T25-100 T27-100 T30-100
T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
TORX® Maattester

1500 ES-IN 19 LKM



5 6 7 8 9 10 12 14 17 mm
5-90 6-90 8-90 10-140
12-140 14-140 mm

1500 ES-1993 U-20



270 mm
292 mm
125 + 250 mm

1500 ES-20



4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
3 4 5 6 8 mm
T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
E4 E5 E6 E7 E8 E10
115 mm, 97 mm
127 mm

1500 ES-2133



5,5 6 7 8 9 10 mm

1500 ES-7 R



8 10 12 13 14 15
16 17 18 19 mm

1500 ES-145



alleen
S 1500
ES-02

Waterpomptang 10" 15-voudig verstelbaar
Combinatietang POWER 180 mm
Telefoontang 160 mm
Zijsnijtang POWER 160 mm

1500 ES-VDE 145



alleen
S 1500
ES-03

Waterpomptang 10" 15-voudig verstelbaar
VDE-Combinatietang POWER 180 mm
VDE-Telefoontang 160 mm
VDE-Zijsnijtang 160 mm

1500 ES-350



250x24 mm
125x10x5 mm
120x12x5 mm
1,5 3 4 mm
120x12x5 mm
300 g

1500 ES-711



Draadvijl tbv metrische maten
Pincet
Kraspen 250 mm
TORX® Maattester
5 m

1500 ES-2150 PH



4 5,5 6,5 8 mm
PH1 PH2

1500 ES-8000



8000 A1 A2
8000 A21
8000 J1 J2
8000 J21

1500 ES-K 1900



10 13 14 17 19 mm
7 8 9 12
5 6 8 10
PH1 PH2 PH3 PH4
K 1900

S 1500 ES-02

S 1500 ES-03

S 1500 ES-02 (207-delig)

S 1500 ES-03

Afzonderlijke componenten in een oogopslag

S 1500 ES-03

1500 ES-2



6x7 8x9 10x11 12x13 14x15
16x17 18x19 20x22 mm

1500 ES-2 B



6x7 8x9 10x11 12x13
14x15 17x19 mm

1500 ES-2163 TX



T8 T10 T15 T20 T25 T30

1500 ES-VDE 2170 PZ



4 5,5 6,5 8
PZ1 PZ2

1500 ES-34



8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 mm

1500 ES-400



8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm

1500 ES-DT 2142



2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm

1500 CTB-20 BIT



4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm
4 5,5 6,5 8
2,5 3 4 5 6
5 6 8

T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20
T25 T27 T30 T40
PH1 PH2 PH3
PZ1 PZ2 PZ3

1/4 1/8
1/4 1/8
1/4 1/8
1/4 1/8

Combihouder M3-M8
Miniatuur LED-lampje met kogelgewricht-voetje

ANDERE GEREEDSCHAPPEN



Linkse tapset 5-dlg
M3-M18



Sleutelvijlenset 6-delig



Griptang 10"



8"



Sneldraaischijf tbv
ratelsleutels 1/2"



2 2,5 3 4
5 6 8 10 mm



T10 T15 T20
T25 T27 T30 T40



3 mm
220-250 V



S 1500 ES-03 (325-delig)



TOOLS FOR LIFE

GEDORE Technag B.V.
Flemingweg 7
2408 AV Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS

T +31 (0) 172 / 42 73 50
F +31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.com
www.gedore.nl

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · carolus.de · ochsenkopf.com

VERKRIJGBAAR BIJ:

Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen per stuk/set, excl. BTW.
Technische wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.
Levering geschiedt via de vakhandel.

Geldig t/m 31-03-2018, levering zolang de voorraad strekt.