Bit-Check 30 Zyklop Mini 1, 31-delig

Zyklop Mini





SWITCH

TORSION

HEX-PLUS

6°
FINE TOOTH

FULL STEEL

RAPIDAPTOR TECHNOLOGY

GTIN:	4013288144652	**Afmetingen:**	160x85x30 mm
Onderdeelnr.:	05073640001	**Gewicht:**	366 g
Artikelnummer:	Bit-Check 30 Zyklop Mini 1	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- Bit-Checks overtuigen door hun hoge functionaliteit op beperkte ruimte
- Wera bitratel voor uiterst snel schroeven, ook op plaatsen waar nauwelijks ruimte is
- Ideaal voor schroeven in krappe ruimtes
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- In handzame en robuuste bit-check

Wera Zyklop Mini 1: Een symbiose van kracht en schoonheid. Uitermate robuust dankzij smeedijzeren uitvoering. Geschikt voor draaimomenten tot zo'n 65 Nm. De kleine uitvoering is met name bedoeld voor schroeven op plaatsen waar weinig ruimte is. Het geribde wiel maakt snel schroeven mogelijk. Wordt geleverd als set, in de beproefde Wera Bit-Check met dopadapter en riemclip. Gereedschap laat zich eenvoudig plaatsen en verwijderen. Uiterst robuust en lange levensduur.

Weblink
https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_bit-check_30_zyklop_mini_1.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check 30 Zyklop Mini 1, 31-delig

Zyklop Mini

Inhoud pakket:



8001 A
05073999001 1 x 1/4" x 87 mm




870/1
05136000001[1] 1 x 1/4" x 25 mm
1) Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken




889/4/1 K
05052502001 1 x 1/4" x 50 mm



851/1 TZ PH
05056505001 2 x PH 1 x 25 mm
05056510001 3 x PH 2 x 25 mm
05056525001 1 x PH 3 x 25 mm



855/1 TH PZ
05056910001 1 x PZ 1 x 25 mm
05056915001 3 x PZ 2 x 25 mm
05056925001 1 x PZ 3 x 25 mm



867/1 TZ TORX®
05066305001 1 x TX 10 x 25 mm
05066308001 1 x TX 15 x 25 mm
05066310001 1 x TX 20 x 25 mm
05066312001 1 x TX 25 x 25 mm
05066315001 1 x TX 30 x 25 mm
05066320001 1 x TX 40 x 25 mm



867/1 Z TORX® BO
05066500001 1 x TX 10 x 25 mm
05066505001 1 x TX 15 x 25 mm
05066510001 1 x TX 20 x 25 mm
05066515001 1 x TX 25 x 25 mm
05066525001 1 x TX 30 x 25 mm



800/1 TZ
05056225001 1 x 1 x 5.5 x 25 mm



840/1 Z Hex-Plus
05056315001 1 x 3 x 25 mm
05056320001 1 x 4 x 25 mm
05056325001 1 x 5 x 25 mm
05056330001 1 x 6 x 25 mm
05056335001 1 x 8 x 25 mm

Weblink
https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_bit-check_30_zyklop_mini_1.html

Wera - Bit-Check 30 Zyklop Mini 1
05073640001 - 4013288144652

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




Zyklop Mini

De Zyklop Mini-ratel



De mini-ratel voor alle lastig toegankelijke plekken.

Kleine terughaalhoek



De fijnmechanische vertanding met 60 tanden zorgt voor een kleine terughaalhoek van maar 6° en maakt nauwkeurig werken mogelijk.

Sneller werken



Kartelwiel zorgt voor sneller werken, ook als ratelen even niet lukt.

Omschakelbaar



Eenvoudig van linksom naar rechtsom schakelen.

Ideaal voor slechts beperkte inbouwhoogte



De geringe hoogte is ideaal voor gebruik op plaatsen met slechts beperkte inbouwhoogte.

Is zo'n klein stuk gereedschap wel sterk genoeg?



De Zyklop Mini is bestand tegen minimaal 65 Nm, hetgeen veel meer is dan wat normaliter aan kracht op zo'n klein gereedschap overgedragen kan worden.

Welke verbindingselementen kan ik op de Zyklop Mini 1 gebruiken?



Bits en doppen. Bits kunnen direct opgenomen worden maar er kan ook een bithouder worden gebruikt. Deze zorgt tevens voor een verlenging met vrijloophuls. De doppen hebben een 1/4" zeskant op vierkant adapter nodig. b.v. Wera 870/1 (bij bit-box en individuele Bit-ratel bijgevoegd).

Weblink
https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_bit-check_30_zyklop_mini_1.html

Wera - Bit-Check 30 Zyklop Mini 1
05073640001 - 4013288144652

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de