
Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2, 27-delig

Zyklop Mini



GTIN:	4013288182180	**Afmetingen:**	200x105x60 mm
Onderdeelnr.:	05135918001	**Gewicht:**	566 g
Artikelnummer:	KK Zyklop Mini 2	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82041100

- Smeedijzeren uitvoering van de ratel
- Voor schroeven in zeer krappe ruimtes
- Zyklop-doppen 8790 FA voor directe plaatsing in Zyklop Mini 2
- Met bithandhouder, 9 doppen, 14 bits en 1 adapter
- In robuust stoffen etui

Ratelen en schroeven in Kraftform Kompakt-formaat. Deze smeedijzeren ratels Zyklop Mini 1 en 2 combineren sierlijk design met een ongelooflijke robuustheid. Voor uiterst snel schroeven, ook op plaatsen waar nauwelijks ruimte is. Overal waar machinaal schroeven of gebruik van conventioneel handgereedschap niet mogelijk is vanwege ruimtegebrek, kunnen de Zyklop Mini 1 of de Zyklop Mini 2 worden gebruikt. 1 Wera Bit-ratel Zyklop Mini 1, geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1 en 4; middels aanpassing met Wera Adapter 870/1 kunnen ook 1/4" doppen worden gebruikt. 1 dop-ratel Zyklop Mini 2; geschikt voor de directe plaatsing van de speciale Wera Zyklop-doppen 8790 FA.

Weblink
https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_kk_zyklop_mini_2.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:



8001 A
05073999001 1 x 1/4" x 87 mm



8005
05003660001 1 x 107 mm



813
05051274001 1 x 1/4" x 78 mm



870/1
05136000001[1] 1 x 1/4" x 25 mm
1) Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken



851/1 Z PH
05072070001 1 x PH 1 x 25 mm
05072072001 1 x PH 2 x 25 mm



855/1 Z PZ
05072080001 1 x PZ 1 x 25 mm
05072082001 1 x PZ 2 x 25 mm




867/1 TORX®
05066485001 1 x TX 10 x 25 mm
05066486001 1 x TX 15 x 25 mm
05066487001 1 x TX 20 x 25 mm
05066488001 1 x TX 25 x 25 mm
05066490001 1 x TX 30 x 25 mm
05066491001 1 x TX 40 x 25 mm



840/1 Z Hex-Plus
05056315001 1 x 3 x 25 mm
05056320001 1 x 4 x 25 mm
05056325001 1 x 5 x 25 mm
05056330001 1 x 6 x 25 mm



8790 FA
05003665001 1 x 4 mm
05003667001 1 x 5 mm
05003668001 1 x 5.5 mm
05003669001 1 x 6 mm
05003670001 1 x 7 mm
05003675001 1 x 8 mm
05003690001 1 x 10 mm
05003684001 1 x 12 mm
05003685001 1 x 13 mm



K120
11990177 1 x 70 x 50 mm

Weblink
https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_kk_zyklop_mini_2.html

Wera - KK Zyklop Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




Zyklop Mini

De Zyklop Mini-ratel



De mini-ratel voor alle lastig toegankelijke plekken.

Kleine terughaalhoek



De fijnmechanische vertanding met 60 tanden zorgt voor een kleine terughaalhoek van maar 6° en maakt nauwkeurig werken mogelijk.

Sneller werken



Met de Zyklop Mini 1 kan een hoge werksnelheid worden bereikt. Daaraan draagt het geribde wieltje bij waarmee het schroeven aanzienlijk kan worden versneld omdat de bit-ratel pas na het natrekken van de schroef via de handgreep bediend moet worden.

Ideaal voor slechts beperkte inbouwhoogte



De geringe hoogte is ideaal voor gebruik op plaatsen met slechts beperkte inbouwhoogte.

Is zo'n klein stuk gereedschap wel sterk genoeg?



De Zyklop Mini is bestand tegen minimaal 65 Nm, hetgeen veel meer is dan wat normaliter aan kracht op zo'n klein gereedschap overgedragen kan worden.

Welke verbindingselementen kan ik op de Zyklop Mini 1 gebruiken?



Bits en doppen. Bits kunnen direct opgenomen worden maar er kan ook een bithouder worden gebruikt. Deze zorgt tevens voor een verlenging met vrijloophuls. De doppen hebben een 1/4" zeskant op vierkant adapter nodig. b.v. Wera 870/1 (bij bit-box en individuele Bit-ratel bijgevoegd).

Zyklop Mini 2



Zyklop Mini 2 voor de directe plaatsing van de speciale Wera Zyklop-doppen 8790 FA. De geringe hoogte is ideaal voor gebruik op plaatsen met slechts beperkte inbouwhoogte.

Weblink
https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_kk_zyklop_mini_2.html

Wera - KK Zyklop Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de