# 2035 Kraftform Micro Zaagsnede Schroevendraaier, 0.50 x 3 x 50 mm

Serie Kraftform Micro

























| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTIN:** | 4013288108517 | **Afmetingen:** | 147x13x13 mm |
| **Onderdeelnr.:** | 05117995001 | **Gewicht:** | 13 g |
| **Artikelnummer:** | 2035 Micro | **Land van herkomst:** | CZ |
| | | **Goederencode (HS-code):** | 82054000 |

- Kraftform Micro-schroevendraaier voor sleufschroeven
- Meercomponenten Kraftform Micro-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met wegrolbescherming en draaibare kap voor snel heen-en-weer draaien
- De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Hoogwaardige Wera Micro-schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Wera Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie. "Take it easy tool finder": met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2035_micro.html



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Kraftform Micro greep




Meercomponenten greep voor het ergonomisch correct schroeven.

### De superieure micro schroevendraaier




De Kraftform Micro met zijn drie zones in specifieke volgorde voldoet perfect aan deze behoefte. De draaibare kap, die op de hand gesteund kan worden, ondersteund deze voordelen.

### Precisiezone




De precisiezone direct boven de kling geeft de gebruiker een goed gevoel voor de juiste draaihoek bij het justeren.

### Krachtzone




De krachtzone met geïntegreerde zachte zones dicht bij de kling zorgt voor de overdracht van hoge los- en aandraaimomenten zonder dat het contact met de schroef verloren gaat.

### Sneldraaizone




De sneldraaizone onder de draaibare kap maakt snel heen-en-weer draaien mogelijk.

### Wera Black Point Punt



De Wera Black Point Punt en een geavanceerd hardingsproces garanderen een lange levensduur van de punt, verhoogde bescherming tegen corrosie en nauwkeurige pasvorm.

### Take it easy tool finder



Schroevendraaier met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

### Toepassingen



Onmisbaar voor bijvoorbeeld elektriciën opticien, fijnmechanica, juweliers, computer hardware monteurs of modelbouwers

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2035_micro.html

Wera - 2035 Micro
05117995001 - 4013288108517

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

# 2035 Kraftform Micro Zaagsnede Schroevendraaier, 0.50 x 3 x 50 mm

Serie Kraftform Micro

Andere varianten in deze productreeks:

| |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |  inch |  inch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05117990001 | 0.16 | 0.8 | 40 | 97 | 2.0 | 1/32 | 1 9/16 |
| 05117991001 | 0.18 | 1.0 | 40 | 97 | 2.0 | 0.04 | 1 9/16 |
| 05117992001 | 0.20 | 1.2 | 40 | 97 | 2.0 | 0.05 | 1 9/16 |
| 05118002001 | 0.23 | 1.5 | 40 | 97 | 2.0 | 1/16 | 1 9/16 |
| 05118003001 | 0.23 | 1.5 | 60 | 97 | 2.0 | 1/16 | 2 3/8 |
| 05118000001 | 0.25 | 1.2 | 40 | 97 | 2.0 | 0.05 | 1 9/16 |
| 05117993001 | 0.30 | 1.8 | 40 | 97 | 2.0 | 0.07 | 1 9/16 |
| 05118004001 | 0.30 | 1.8 | 60 | 97 | 2.0 | 0.07 | 2 3/8 |
| 05118017001 | 0.30 | 2.0 | 50 | 97 | 2.0 | 0.07 | 2 |
| 05117997001 | 0.35 | 2.5 | 40 | 97 | 2.5 | 0.07 | 1 9/16 |
| 05118005001 | 0.40 | 2.0 | 40 | 97 | 2.5 | 5/64 | 1 9/16 |
| 05118006001 | 0.40 | 2.0 | 60 | 97 | 2.5 | 5/64 | 2 3/8 |
| 05118007001 | 0.40 | 2.0 | 100 | 97 | 2.5 | 5/64 | 4 |
| 05117994001 | 0.40 | 2.5 | 50 | 97 | 2.5 | 3/32 | 2 |
| 05118008001 | 0.40 | 2.5 | 80 | 97 | 2.5 | 3/32 | 3 1/8 |
| **05117995001** | **0.50** | **3.0** | **50** | **97** | **3.0** | **1/8** | **2** |
| 05118010001 | 0.50 | 3.0 | 80 | 97 | 3.0 | 1/8 | 3 1/8 |
| 05118012001 | 0.60 | 3.5 | 80 | 97 | 4.0 | 9/64 | 3 1/8 |
| 05118014001 | 0.80 | 4.0 | 80 | 97 | 4.0 | 5/32 | 3 1/8 |

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2035_micro.html

Wera - 2035 Micro
05117995001 - 4013288108517

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de