# 8000 C Zyklop Speed Ratel met 1/2"-aandrijving, 1/2" x 277 mm

De Zyklop-ratels, 1/2"



| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTIN:** | 4013288121882 | **Afmetingen:** | 295x50x50 mm |
| **Onderdeelnr.:** | 05003600001 | **Gewicht:** | 723 g |
| **Artikelnummer:** | 8000 C | **Land van herkomst:** | CZ |
| | | **Goederencode (HS-code):** | 82041100 |

- Combineert 5 rateltypes in een enkele ratel
- Rotatiemassaconstructie en sneldraaibus met goede grip voor zeer snel werken
- Met vrij zwenkbare ratelkop, activering met drukknop en omkeer van werkrichting
- Fijne vertanding, daardoor een kleine terughaalhoek van 5°
- Ook als schroevendraaier te gebruiken

Zyklop-ratel met 1/2" aandrijving. Dankzij de fijne vertanding (72 tanden) is een geringe terughaalhoek (5°) mogelijk. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld. Probleemloos werken met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs bij zeer enge of moeilijk te bereiken inbouwsituaties mogelijk. De vaste standen bij 0°, 15° en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder risico op wegglijden van de ratelkop. In de 0°-positie kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een conventionele schroevendraaier worden gebruikt. De vliegmassaconstructie versnelt het schroefproces. De rotatiesymmetrische opbouw van de Kraftform-handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en-weer draaien. Dankzij de uitstekend op de hand aangepaste vorm van de Kraftform-handgreep worden verwondingen aan de hand, zoals blaren en schuurplekken, voorkomen. De voor de greep toegepaste harde materialen maken snel ompakken zonder dat de huid aan de greep blijft ‘vastplakken’ mogelijk. De zachtere, ‘anti-slip’-zones zorgen voor een verliesvrije overdracht van grote krachten. Voor 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken alsmede 1/2" verbindingselementen met vierkant-aandrijving, met kogelblokkering.

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8000_c.html



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

# 8000 C Zyklop Speed Ratel met 1/2"-aandrijving, 1/2" x 277 mm

## De Zyklop-ratels, 1/2"



De ongelooflijk snelle ratel Zyklop Speed met vrij zwenkbare ratelkop en 5 vaste standen

### Zyklop “6 in 1”



1. Fijntandratel 2. Scharnierratel 3. Haakse ratel 4. Quick-release ratel 5. Krachtratel 6. Schroevendraaier

### Vrij draaibare ratelkop



De ratelkop kan vrij gedraaid worden en kan door de aan beiden kanten aangebrachte schuifknop in elke positie vergrendeld worden. Zo werkt u zelfs in zeer nauwe- of moeilijk bereikbare inbouwsituaties probleemloos en met veel vrije ruimte voor uw hand. De vooraf ingestelde vastzetpunten 0°, 15°, 90° naar links of rechts garandeert veilig werken zonder dat de positie van de ratelkop verandert.

### Echte sneldraaiers




De Zyklop Speed-ratels zijn echte sneldraaiers: De vliegwielconstructie zorgt voor de ongelofelijke versnelling van het schroefproces. De Kraftform-Greep en de vrijloophuls ondersteunen een hoge werksnelheid, vooral wanneer de ratel, door te weinig weerstand, nog niet grijpt.

### Omschakelbaar




Alle Zyklop Speed-ratelsleutels kunnen met behulp van het kartelwiel in elke positie snel en eenvoudig op rechts- of linksom draaien worden omgeschakeld. Geen omslachtige handelingen, geen tijdverlies!

### Kleine terughaalhoek





De vrij draaibare ratelkop met een fijne vertanding (72 tanden) heeft een kleine terughaalhoek van maar 5°. Deze terughaalhoek maakt snel en nauwkeurig werken in alle situaties mogelijk.

### Schroevendraaier



In de 0°-positie kunnen de ratelsleutels als een normale schroevendraaier worden gebruikt.

### Kogelvergrendeling



De kogelvergrendeling zorgt ervoor dat de doppen en de toebehoren tijdens het werken veilig vast blijven zitten. Een korte druk op de ontgrendelkop en het gereedschap kan vanuit alle standen worden verwisseld.

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8000_c.html

Wera - 8000 C
05003600001 - 4013288121882

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

# 8000 C Zyklop Speed Ratel met 1/2"-aandrijving, 1/2" x 277 mm

De Zyklop-ratels, 1/2"

Andere varianten in deze productreeks:

| |  |  mm |
|---|---|---|
| 05003600001 | 1/2" | 277.0 |

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8000_c.html

Wera - 8000 C
05003600001 - 4013288121882

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de