Kraftform Kompakt 70 Universal, 32-delig

Kraftform Kompakt 70 en 71















GTIN:	4013288038654	**Afmetingen:**	165x120x45 mm
Onderdeelnr.:	05057110001	**Gewicht:**	514 g
Artikelnummer:	KK 70 Allround	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- 32-delige set
- Met krachtige permanente magneet die ook geschikt is voor grote en zware schroeven
- Rapidaptor-snelwisselfunctie voor snel verwisselen van bits
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- In robuuste opbergdoos.

32-delige set met handhouder 816 R Kraftform met snelwisselfunctie ‘Rapidaptor’ en meerdelige Kraftform-handgreep voor vermoeiingsarm werken. Universele Rapidaptor met krachtige, permanente magneet, die zelfs grote en zware schroeven op de plaats weet te houden. In combinatie met de 30 bits is de gebruiker voor bijna alle klussen goed voorbereid.

Weblink
https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_70_and_71_kk_70_allround.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:



816 R
05051462001 1 x 1/4" x 119 mm



851/1 TZ PH
05056505001 3 x PH 1 x 25 mm
05056510001 3 x PH 2 x 25 mm
05056525001 3 x PH 3 x 25 mm



867/1 Z TORX® BO
05066500001 1 x TX 10 x 25 mm
05066505001 1 x TX 15 x 25 mm
05066510001 1 x TX 20 x 25 mm
05066515001 1 x TX 25 x 25 mm
05066525001 1 x TX 30 x 25 mm
05066530001 1 x TX 40 x 25 mm



840/1 Z Hex-Plus
05056320001 1 x 4 x 25 mm
05056325001 1 x 5 x 25 mm
05056330001 1 x 6 x 25 mm



889/4/1 K
05052502001 1 x 1/4" x 50 mm



855/1 TZ PZ
05056810001 3 x PZ 1 x 25 mm
05056815001 3 x PZ 2 x 25 mm
05056825001 3 x PZ 3 x 25 mm




800/1 TZ
05056210001 1 x 0.6 x 4.5 x 25 mm
05056225001 1 x 1 x 5.5 x 25 mm
05056233001 1 x 1.2 x 6.5 x 25 mm

Greep-/wisselklingensysteem



Het greep-/wisselklingensysteem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze aanwendingen.

Handmatig en machinaal gebruik



De sets met Kraftform-greep, bithouder en bits zijn voor zowel handmatig als machinaal gebruik geschikt.

Chuck-all



De Rapidaptor Snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet word, word ze automatisch vergrendelt. De bit zit veilig en vast.

Weblink
https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_70_and_71_kk_70_allround.html

Wera - KK 70 Allround
05057110001 - 4013288038654

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: Het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

Kraftform



Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraftform-greep – de hand bepaalt het ontwerp van de greep – heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraftform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

Aan de hand aangepast



De Kraftform-greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

Opbergen en vervoeren



Opbergen en vervoeren in stevige kunststofbox of in robuuste riemtas. Zo heeft u uw gereedschap altijd bij de hand.

Weblink
https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_70_and_71_kk_70_allround.html

Wera - KK 70 Allround
05057110001 - 4013288038654

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de