Bit-Check 10 Zyklop Mini 1, 10-delig

Zyklop Mini



SWITCH

HEX-PLUS

6°
FINE TOOTH

FULL STEEL

GTIN:	4013288168115	**Afmetingen:**	125x80x25 mm
Onderdeelnr.:	05073645001	**Gewicht:**	164 g
Artikelnummer:	Bit-Check 10 Zyklop Mini 1	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- 1/4" bitratel en extreem harde bits
- Ideaal voor schroeven in krappe ruimtes
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Met de Wera adapter 870/1 kunnen ook 1/4" doppen gebruikt worden
- In handzame en robuuste bit-check

Veel gereedschap op beperkte ruimte. Gesorteerd op aandrijving en formaat, om snel het juiste bit te vinden. De Wera bit-ratel. Smeedijzeren uitvoering. Fijnvertand mechaniek (60 tanden) voor een kleine terughaalhoek van 6° voor nauwkeurig werken. Eenvoudige links/rechts-omschakeling. Ergonomisch gevormde ratelkop en -hendel.

Weblink
https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_bit-check_10_zyklop_mini_1.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini

Inhoud pakket:



8001 A
05073999001 1 x 1/4" x 87 mm



851/1 Z PH
05072070001 1 x PH 1 x 25 mm
05072072001 1 x PH 2 x 25 mm



855/1 Z PZ
05072080001 1 x PZ 1 x 25 mm
05072082001 1 x PZ 2 x 25 mm



867/1 TORX®
05066486001 1 x TX 15 x 25 mm
05066487001 1 x TX 20 x 25 mm
05066488001 1 x TX 25 x 25 mm



840/1 Z Hex-Plus
05056320001 1 x 4 x 25 mm
05056325001 1 x 5 x 25 mm




Zyklop Mini

De Zyklop Mini-ratel



De mini-ratel voor alle lastig toegankelijke plekken.

Kleine terughaalhoek



De fijnmechanische vertanding met 60 tanden zorgt voor een kleine terughaalhoek van maar 6° en maakt nauwkeurig werken mogelijk.

Omschakelbaar



Eenvoudig van linksom naar rechtsom schakelen.

Weblink
https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_bit-check_10_zyklop_mini_1.html

Wera - Bit-Check 10 Zyklop Mini 1
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sneller werken



Met de Zyklop Mini 1 kan een hoge werksnelheid worden bereikt. Daaraan draagt het geribde wieltje bij waarmee het schroeven aanzienlijk kan worden versneld omdat de bit-ratel pas na het natrekken van de schroef via de handgreep bediend moet worden.

Ideaal voor slechts beperkte inbouwhoogte



De geringe hoogte is ideaal voor gebruik op plaatsen met slechts beperkte inbouwhoogte.

Is zo'n klein stuk gereedschap wel sterk genoeg?



De Zyklop Mini is bestand tegen minimaal 65 Nm, hetgeen veel meer is dan wat normaliter aan kracht op zo'n klein gereedschap overgedragen kan worden.

Welke verbindingselementen kan ik op de Zyklop Mini 1 gebruiken?



Bits en doppen. Bits kunnen direct opgenomen worden maar er kan ook een bithouder worden gebruikt. Deze zorgt tevens voor een verlenging met vrijloophuls. De doppen hebben een 1/4" zeskant op vierkant adapter nodig. b.v. Wera 870/1 (bij bit-box en individuele Bit-ratel bijgevoegd).

Weblink
https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_bit-check_10_zyklop_mini_1.html

Wera - Bit-Check 10 Zyklop Mini 1
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de