867/4 IPR TORX PLUS® Bits met boring, 30 IPR x 89 mm

Bits voor TORX PLUS® IPR schroeven met veiligheidsstift



GTIN:	4013288160935	**Afmetingen:**	89x7x6 mm
Onderdeelnr.:	05134723001	**Gewicht:**	16 g
Artikelnummer:	867/4 IPR	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- Voor binnen TORX PLUS® IPR schroeven met veiligheidsstift
- Extreem hard, voor universeel gebruik
- TORX PLUS® IPR bit met boring aan de aandrijfzijde
- 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)
- Geschikt voor o.a. AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch en Buckeye Tools

Hoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven met veiligheidsstift. 5-Zijdig TORX PLUS® profiel met boring. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink
https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_plus_ipr_screws_with_safety_pin_867_4_ipr.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits voor TORX PLUS® IPR schroeven met veiligheidsstift

Voor binnen TORX PLUS® IPR schroeven met veiligheidsstift



Een 5-flanken TORX PLUS® Profiel met boring. Dit overbrengingsprofiel heeft één flank minder dan standaard TORX PLUS® schroeven. Dit om niet-geautoriseerd loshalen van veiligheids-verschroevingen te voorkomen. Deze schroeven kunnen niet met de gangbare gereedschappen bedient worden.

Taai-harde bits



Taai-harde bits (Z) van Wera voorkomen het vroegtijdige breken van de bit. Z Bits zijn in de regel de bits voor universeel gebruik.

Weblink
https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_plus_ipr_screws_with_safety_pin_867_4_ipr.html

Wera - 867/4 IPR
05134723001 - 4013288160935

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

867/4 IPR TORX PLUS® Bits met boring, 30 IPR x 89 mm

Bits voor TORX PLUS® IPR schroeven met veiligheidsstift

Andere varianten in deze productreeks:

		mm	inch	mm
05134600001[1)]	1 IPR	50	2	2.0
05134601001[1)]	3 IPR	50	2	2.0
05134602001[1)]	5 IPR	50	2	3.0
05134603001[1)]	6 IPR	50	2	3.0
05134604001	8 IPR	50	2	3.0
05160821001	10 IPR	50	2	4.0
05134657001	10 IPR	89	3 1/2	4.0
05134654001	15 IPR	50	2	4.0
05134720001	15 IPR	89	3 1/2	4.0
05204126001	20 IPR	50	2	4.5
05259135001	20 IPR	89	3 1/2	4.5
05134655001	25 IPR	50	2	6.0
05134722001	25 IPR	89	3 1/2	6.0
05134656001	27 IPR	50	2	6.0
05134658001	27 IPR	89	3 1/2	6.0
05134732001	30 IPR	50	2	6.0
05134723001	**30 IPR**	**89**	**3 1/2**	**6.0**

1) Zonder boring

Weblink
https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_plus_ipr_screws_with_safety_pin_867_4_ipr.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de