Kraftform Kompakt 60, RVS, Imperial, 17-delig

Kraftform Kompakt 60, 62





GTIN:	4013288115720	**Afmetingen:**	155x135x60 mm
Onderdeelnr.:	05071117001	**Gewicht:**	510 g
Artikelnummer:	KK 60 Stainless Imperial	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
- Vereiste hardheid en sterkte door vacuümijsharding
- Handgreep-/wisselklingsysteem voor razendsnel verwisselen van klingen
- Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
- Opbergen en dragen in robuust riemetui

Vouwetui met 89 mm lange bits. Inclusief handhouder 3816 R Kraftform met snelwisselfunctie ‘Rapidaptor’ en meerdelige Kraftform-handgreep voor vermoeiingsarm werken. RVS-uitvoering ter voorkoming van vliegroest. 17-delig.

Weblink
https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless_imperial.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:



3816 R
05051465001 1 x 1/4" x 119 mm



3867/4 TORX® BO
05071089001 1 x TX 10 x 89 mm
05071090001 1 x TX 15 x 89 mm
05071091001 1 x TX 20 x 89 mm
05071092001 1 x TX 25 x 89 mm
05071094001 1 x TX 30 x 89 mm



3840/4 Hex-Plus
05071105001 1 x 3/32" x 89 mm
05071106001 1 x 1/8" x 89 mm
05071107001 1 x 5/32" x 89 mm
05071108001 1 x 3/16" x 89 mm



3851/4
05071081001 1 x PH 1 x 89 mm
05071082001 1 x PH 2 x 89 mm
05071083001 1 x PH 3 x 89 mm



3800/4
05071080001 1 x 1 x 5.5 x 89 mm



3868/4 Square-Plus
05071097001 1 x # 1 x 89 mm
05071098001 1 x # 2 x 89 mm
05071099001 1 x # 3 x 89 mm

RVS met RVS verschroeven!



De oplossing van vliegroest is: RVS met RVS verschroeven! Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

Vacuüm ijsgehard



Het RVS-gereedschap van Wera is vacuüm ijsgehard en heeft daarmee de hardheid en sterkte die voor professioneel gereedschap nodig is. Ook industrieel kan dit gereedschap zonder beperkingen worden ingezet.

Greep-/wisselklingensysteem



Het greep-/wisselklingensysteem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze aanwendingen.

Chuck-all



De Rapidaptor Snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Weblink
https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless_imperial.html

Wera - KK 60 Stainless Imperial
05071117001 - 4013288115720


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet word, word ze automatisch vergrendelt. De bit zit veilig en vast.

Rapid-out




Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: Het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

Aan de hand aangepast



De Kraftform-greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

Opbergen en vervoeren



Opbergen en vervoeren in robuuste riemtas. Zo heeft u uw gereedschap altijd bij de hand.

Weblink
https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless_imperial.html

Wera - KK 60 Stainless Imperial
05071117001 - 4013288115720

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de