# 367 TORX® HF Schroevendraaier met vasthoudfunctie, TX 15 x 80 mm

## Schroevendraaiers Kraftform Plus – Serie 300



| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTIN:** | 4013288100702 | **Afmetingen:** | 178x33x33 mm |
| **Onderdeelnr.:** | 05028051001 | **Gewicht:** | 52 g |
| **Artikelnummer:** | 367 TORX® HF | **Land van herkomst:** | CZ |
| | | **Goederencode (HS-code):** | 82054000 |

- Schroevendraaier voor binnen TORX® schroeven
- Met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven
- Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen

Hoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier. Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met vasthoudfunctie: Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden! Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_367_torx_hf.html



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Kraftform Plus-schroevendraaiers – logische ergonomie. Sparen uw hand en arm – ook bij langdurig gebruik. In combinatie met andere technische en praktische productvoordelen, zoals de lasertip voor een goede grip op de schroef, zijn Kraftform-schroevendraaiers de perfecte keuze als het gaat om handmatig schroeven.

## Het TORX® HF profiel



In nauwe situaties (b.v. in de motorruimte) kan de schroef niet met de hand op de schroevendraaier worden vastgehouden. Vaak gaat de schroef verloren. Vervelend zoeken en het verlies van de schroef (en de daaruit voortvloeiende risico's) zijn het resultaat. De door Wera ontwikkelde TORX® HF gereedschap is gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel. De klemkracht ten gevolge van de vlakkendruk tussen de aandrijfpunten en het schroefprofiel, houdt de schroeven stevig op het gereedschap.

## Kraftform



Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraftform-greep – de hand bepaalt het ontwerp van de greep – heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraftform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

## Snelle hand-wisselingen




De voor de greep gebruikte harde materialen garanderen snelle hand-wisselingen zonder het gevaar van het "plakken" van de huid aan de greep. De rondom gevormde harde zones met grootste diameter lopen soepel door de hand.

## Grote contactoppervlak



Het grote contactoppervlak – met een bijzonder hoge wrijving op de zachte zones – zorgt voor een hoge overbrenging van het draaimoment, zonder door de kanten veroorzaakte drukpunten.

## Wegrolbescherming



De zeskant wegrolbescherming voorkomt ongewenst wegrollen. Het constante zoeken naar gevallen gereedschap behoort hiermee tot het verleden.

## Handgreepcodering




De markering van de handgreep met schroevensymbool en grootte van de schroef maakt het makkelijk om de schroevendraaier in de gereedschapstas of op de werkplek te vinden.

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_367_torx_hf.html

Wera - 367 TORX® HF
05028051001 - 4013288100702

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Andere varianten in deze productreeks:

| | | mm | mm | mm | inch |
|---|---|---|---|---|---|
| 05028048001 | TX 8 | 60 | 81 | 3.5 | 2 3/8 |
| 05028049001 | TX 9 | 60 | 81 | 4.0 | 2 3/8 |
| 05028050001 | TX 10 | 80 | 81 | 4.0 | 3 1/8 |
| **05028051001** | **TX 15** | **80** | **98** | **4.0** | **3 1/8** |
| 05028052001 | TX 20 | 100 | 98 | 4.5 | 4 |
| 05028070001 | TX 20 | 300 | 98 | 4.5 | 12 |
| 05028053001 | TX 25 | 100 | 105 | 5.0 | 4 |
| 05028071001 | TX 25 | 300 | 105 | 6.0 | 12 |
| 05028054001 | TX 27 | 115 | 105 | 5.5 | 4 9/16 |
| 05028072001 | TX 27 | 300 | 105 | 6.0 | 12 |
| 05028055001 | TX 30 | 115 | 105 | 6.0 | 4 9/16 |
| 05028073001 | TX 30 | 300 | 105 | 6.0 | 12 |
| 05028056001 | TX 40 | 130 | 112 | 7.0 | 5 3/16 |

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_367_torx_hf.html

Wera - 367 TORX® HF
05028051001 - 4013288100702

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de