
869/4 M Dopbit, Magnetisch, 9 x 50 mm

Dopbits



GTIN:	4013288101112	**Afmetingen:**	50x14x14 mm
Onderdeelnr.:	05060424001	**Gewicht:**	26 g
Artikelnummer:	869/4 M	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82042000

- Steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven
- Met 1/4" zeskant-aandrijving
- Met krachtige permanente magneet
- Metrisch

Metrisch steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink
https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_nutsetters_869_4_m.html

Wera - 869/4 M
05060424001 - 4013288101112

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Dopbits

Magnetisch



Uitvoering: Met sterke magneet

Weblink
https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_nutsetters_869_4_m.html

Wera - 869/4 M
05060424001 - 4013288101112

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Andere varianten in deze productreeks:

	mm	inch	mm	mm
05060420001	5.5		50.0	11.0
05060210001	5.5		65.0	11.0
05060421001	6.0		50.0	11.0
05060215001	6.0		65.0	11.0
05060422001	7.0		50.0	11.0
05060220001	7.0		65.0	11.0
05060423001	8.0		50.0	12.5
05060225001	8.0		65.0	12.5
05060424001	**9.0**		**50.0**	**14.0**
05060230001	9.0		65.0	14.0
05060425001	10.0		50.0	14.0
05060235001	10.0		65.0	14.0
05060426001	11.0		50.0	16.0
05060237001	11.0		65.0	16.0
05060427001	12.0		50.0	18.0
05060238001	12.0		65.0	17.0
05060428001	13.0		50.0	18.0
05060240001	13.0		65.0	19.0
05060429001		1/4"	50.0	11.0
05060255001		1/4"	65.0	11.0
05060430001		5/16	50.0	12.5
05060260001		5/16"	65.0	12.5
05060431001		3/8"	50.0	14.0
05060265001		3/8"	65.0	14.0
05060432001		7/16"	50.0	16.0

Weblink
https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_nutsetters_869_4_m.html

Wera - 869/4 M
05060424001 - 4013288101112

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de